

Eames Tables

Charles & Ray Eames,

1964/1968

Eames Tables

Charles & Ray Eames, 1964/1968



Het ontwerpverhaal van de Eames Tables dateert van de jaren veertig, toen Charles en Ray Eames de eerste versies ontwikkelden van wat later het onderstel van de tafel werd. Deze vroege ontwerpen zijn geschikt voor verschillende stoelen en tafels, en ze weerspiegelen al de typische methode van het koppel om in systemen te denken. De huidige onderstellen voor de Eames Tables werden in de jaren zestig gecreëerd, samen met de ontwikkeling van de Soft Pad Chairs.

De Eames Tables onderscheiden zich door hun rationele constructie en esthetische eenvoud. Decennialang hebben ze communicatie, teamwerk en interactie in kantoren, openbare ruimtes en woningen eenvoudiger gemaakt. Ze voldoen aan de vereisten van vandaag dankzij intelligente energie- en data oplossingen en moderne technologieën zoals draadloos opladen.

Deze tafelfamilie omvat de Segmented Tables die een groot oppervlak hebben en de kleinere Contract Tables. Hoogwaardige materialen garanderen een uitzonderlijk lange levensduur. De eetkamertafels zijn verkrijgbaar met verschillende massief houten tafelbladen, terwijl alle andere tafels bladen hebben in verschillende soorten houtfineer, of in HPL met een opvallende, afgeronde zwarte kunststofrand. De Eames Contract Tables zijn ook verkrijgbaar met tafelbladen met een toplaag van melamine of met volkerntafelbladen, die ook geschikt zijn voor buitengebruik.



Charles & Ray Eames

Charles & Ray Eames behoren tot de belangrijkste persoonlijkheden van het 20e-eeuwse design. Ze ontwierpen meubelen, maakten films, fotografeerden en richtten tentoonstellingen in. Als enige geautoriseerde fabrikant van hun producten voor Europa en het Midden-Oosten biedt Vitra u de zekerheid dat u een origineel Eames-product bezit.

1–5 Eames Tables
6–11 Segmented Tables Dining
12–25 Contract Tables
26–33 Segmented Tables Meeting
34–41 Segmented Tables Meeting, Elektrificatie
42–45 Aangepaste tafelconfiguraties
46–47 Afmetingen
48–51 Milieugegevens
52 Certificaten
53 Meer informatie

Eames
Segmented
Tables
Dining

Eames Segmented Tables Dining

Charles & Ray Eames, 1964




De feestjes bij Charles en Ray Eames thuis waren legendarisch. Zeker wanneer je voor het eten bleef. Naast het voorbereiden van de maaltijd haalde Ray ook ontzettend veel plezier uit het dekken van de tafel (een ronde Eames Segmented Table) om zo iedere afzonderlijke gast te laten genieten. De schikking van tafelkleden, tafelgerei, bestek, vazen en decoratieve voorwerpen deed denken aan een pas geschilderd schilderij, waarvan de vormen en kleuren een aanvulling vormden op het geserveerde eten om samen een klein kunstwerk te creëren.

Materiaalen


- **Tafelblad:** 25 mm dik, massief hout, eiken, naturel, geolied; eiken, donker, afwerking met hardwasolie; Amerikaans notenhout, naturel, geolied; of een oppervlak van HPL (hogedruklaminaat) met zwarte randen.
- **Onderstel:** componenten voor gesegmenteerd onderstel waaronder poten, verbindingselementen voor traversen, traversen, zuilvoeten en tafelkruizen. Gepolijste of verchroomde poten met kolompoot in basic dark (RAL 9004), volledig verchroomd of volledig gepoedercoat (textuurpoedercoating) in deep black (RAL 9005).
- **Herkomst van het hout:** eik (Quercus robur) uit West-Europa en/of Polen; Amerikaanse notelaar (Juglans nigra) uit de VS.



Ø 1300 mm
4-6 zitplaatsen



2200 x 1100 mm
6 zitplaatsen



2400 x 1100 mm
8 zitplaatsen



Eames Segmented Table Dining, rond Ø 1300 mm, wit tafelblad in HPL met zwarte rand, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Panton Chairs Classic



Eames Segmented Table Dining, rond Ø 1300 mm, massief houten tafelblad in donker gebeitst eiken met beschermende naturel laklaag, poten en staander met poedercoating in deep black. Stoelen: Softshell Chairs



Eames Segmented Table Dining, bootvormig 2200 x 1100 mm, massief houten tafelblad van Amerikaans notenhout met geoliede afwerking, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Aluminium Chairs EA 104



Eames Segmented Table Dining, bootvormig 2400 x 1100 mm, massief houten tafelblad van Amerikaans notenhout met geoliede afwerking, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Eames Fiberglass Armchairs DAR en Eames Fiberglass Side Chairs DSR

Tafelbladen


vitra.






Wit HPL (25 mm) met
zwarte rand






Massief eiken naturel geolied





Massief amerikaans notenhout, naturel
geolied





Donker eiken, massief,
gebeitst, afwerking met hardwasolie



verchroomd / basic dark



gepolijst / basic dark



verchroomd / verchroomd



diepzwart

Eames
Contract
Tables

Eames
Contract
Tables

Eames Contract Tables

Charles & Ray Eames, 1968



Voor de Contract Tables ontwikkelden Charles en Ray Eames een universele basis, waarvan de vorm sterk lijkt op de onderstellen van de Soft Pad Group, terwijl de structuur doet denken aan de grotere Eames Segmented Tables.
De Contract Tables zijn perfect als kleine vergadertafels en zijn ook ideaal als bistrotafels voor binnen en buiten. Ze hebben een rond tafelblad, dat verkrijgbaar is in twee groottes, of een vierkant tafelblad.

Materiaalen

- **Tafelbladen:** verkrijgbaar in vier materialen: wit gemelamineerd oppervlak (25 mm) met gladde, vlakke rand van witte kunststof; fineer eiken, licht, gelakt of eiken, donker, gelakt (Europa) (25 mm) met vlakke fineerrand; wit volkernmateriaal (12 mm) met zwarte rand; HPL (25 mm) met zwarte rand.
- **Onderstel:** stabiele ronde voet, 4-steronderstel in spuitgietaluminium. Verkrijgbaar in vier versies: gepolijste of verchroomde kolompoot in basic dark (RAL 9004), volledig verchroomd of volledig gepoedercoat (textuurpoedercoating) in deep black (RAL 9005) of wit (RAL 9010). De hoogte van het onderstel inclusief de ingeschroefde glijders is 71 cm; de glijders kunnen in de hoogte worden versteld (maximaal 10 mm) voor nivellering op ongelijke vloeren.

Buitengebruik: versie met gepoedercoat onderstel en tafelblad van volkernmateriaal, geschikt voor tijdelijk of seizoensgebonden buitengebruik, volgens de onderhoudsinstructies. Na langdurige blootstelling aan de elementen, schoonmaken en opbergen op een droge, beschutte plaats om langdurig gebruik te garanderen en ervoor te zorgen dat uw meubel er even mooi blijft uitzien.

750 x 750 mm
4 zitplaatsen

Ø 700 mm
2 zitplaatsen

Ø 800 mm
3-4 stoelen



Eames Contract Table, rond Ø 700 mm en Ø 800 mm, wit HPL-tafelblad met zwarte rand, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Eames Fiberglass Chairs en Wire Chair

Eames Contract Tables



Eames Contract Table, rond Ø 800 mm, tafelblad in licht eikenfineer, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Aluminium Chairs EA 104



Eames Contract Table, vierkant 750 x 750 mm, tafelblad in donker eikenfineer, poten en staander met verchroomde afwerking. Stoelen: Mikado Armchairs



Eames Contract Tables, rond Ø 800 mm, outdoorversie met wit volkerntafelblad met zwarte rand, poten en staander gepoedercoat in wit of deep black. Stoelen: Wire Chair en Eames Plastic Chairs RE

Eames
Contract
Tables

Eames
Contract
Tables High

Eames Contract Tables High

Charles & Ray Eames, 1968



Het universele, door Charles en Ray Eames ontworpen onderstel voor de Contract Tables bestaat ook in een versie voor statafels. De structuur doet qua vorm denken aan de onderstellen van de Soft Pad Group en weerspiegelt die van de grotere Eames Segmented Tables. De Contract Tables High zijn 110 cm hoog en zijn ideaal als kleine sta-vergadertafel of als bistrotafel voor zowel binnen als buiten. Ze zijn verkrijgbaar met een vierkant tafelblad of met een ronde versie in twee diameters naar keuze.

Materiaalen

- **Tafelbladen:** verkrijgbaar in vier materialen: wit gemelamineerd oppervlak (25 mm) met gladde, vlakke rand van witte kunststof; fineer eiken, licht, gelakt of eiken, donker, gelakt (Europa) (25 mm) met vlakke fineerrand; wit volkernmateriaal (12 mm) met zwarte rand; HPL (25 mm) met zwarte rand.
- **Onderstel:** stabiele ronde voet, 4-steronderstel in spuitgietaluminium. Verkrijgbaar in vier versies: gepolijste of verchroomde kolompoot in basic dark (RAL 9004), volledig verchroomd of volledig gepoedercoat (textuurpoedercoating) in deep black (RAL 9005) of wit (RAL 9010). De hoogte van het onderstel inclusief de ingeschroefde glijders is 71 cm; de glijders kunnen in de hoogte worden versteld (maximaal 10 mm) voor nivellering op ongelijke vloeren.

Buitengebruik: versie met gepoedercoat onderstel en tafelblad van volkernmateriaal, geschikt voor tijdelijk of seizoensgebonden buitengebruik, volgens de onderhoudsinstructies. Na langdurige blootstelling aan de elementen, schoonmaken en opbergen op een droge, beschutte plaats om langdurig gebruik te garanderen en ervoor te zorgen dat uw meubel er even mooi blijft uitzien.

Ø 700 mm
2 zitplaatsen

Ø 800 mm
3-4 stoelen

750 x 750 mm
4 zitplaatsen



Eames Contract Tables High, rond Ø 700 mm en Ø 800 mm, wit HPL-tafelblad met zwarte rand, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Eames Plastic Chairs RE Stool High en Wire Chairs Stool High



Eames Contract Table High, vierkant 750 x 750 mm, tafelblad in donker eikenfineer, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Tabouret Haut



Eames Contract Table High, rond Ø 700 mm, wit gemelamineerd tafelblad met gladde, rechte kunststof rand in wit, poten en staander met verchroomde afwerking. Stoelen: HAL Ply Barstools



Eames Contract Table High, rond Ø 800 mm, wit volkerntafelblad met zwarte rand, poten en staander gepoedercoat in deep black. Stoelen: Eames Plastic Chairs RE Stool High

Tafelbladen






Wit HPL (25 mm) met zwarte rand





Witte toplaag van melamine (25 mm)
met gladde, rechte kunststof rand in wit






Wit volkern (12 mm) met zwarte rand





Licht eikenfineer (25 mm) met
rechte fineerrand, gelakt





Donker eikenfineer (25 mm)
met rechte fineerrand, gelakt

Onderstellen voor Contract Tables, Side Tables



gepolijst / basic dark



verchroomd / basic dark



volledig verchroomd



gepoedercoat in diepzwart



gepoedercoat in wit

*ook geschikt voor buiten



Eames
Segmented
Tables
Meeting

Eames
Segmented
Tables
Meeting

Eames Segmented Tables Meeting

Charles & Ray Eames, 1964


vitra.



In 1964 ontwikkelden Charles en Ray Eames een systeem van basiselementen die veel verschillende tafelformaten en -vormen mogelijk maken, wat resulteerde in de elegante Eames Segmented Tables. Door de veelzijdigheid van dit systeem kan Vitra niet alleen zes standaard tafelgroottes aanbieden, maar kan het ook voldoen aan individuele eisen en oplossingen op maat aanbieden.
De Segmented Tables kunnen worden uitgerust met stroom- en dataverbindingen en draadloze oplaadtechnologie; de kabels worden verborgen in de kolompoten.

Materiaalen

- **Tafelblad:** oppervlak van hogedruklaminaat (25 mm) met zwarte rand; of eikenfineer, licht of donker (25 mm), met vlakke fineerrand.
- **Onderstel:** componenten voor gesegmenteerd onderstel waaronder poten, verbindingselementen voor traversen, traversen, zuilvoeten en tafelkruizen. Tafelpoten en verbindingselementen voor traversen in spuitgietaluminium, met gepolijste, verchroomde of gepoedercoat afwerking; zuilvoeten en traversen in staal, verchroomd of gepoedercoat; tafelkruizen in spuitgietaluminium, gepoedercoat.



Ø 1100 mm
4 zitplaatsen

Ø 1300 mm
4-6 zitplaatsen

Ø 2000 mm
6-8 zitplaatsen

2000 x 1150 mm
6 zitplaatsen

2800 x 1300 mm
8 zitplaatsen

3600 x 1300 mm
10 zitplaatsen





Segmented onderstel
opgebouwd uit poten, zuilvoeten, traversen en tafelkruizen voor rechthoekige, bootvormige tafelbladen of rond





Eames Segmented Table Meeting, rond Ø 1100 mm, 4 zitplaatsen, wit tafelblad in HPL met zwarte rand, poten met een gepolijste afwerking, staander in basic dark. Elektrificatie: Punto Wireless Charging. Stoelen: Eames Plastic Armchair RE PACC en Eames Plastic Side Chairs RE DSX



Eames Segmented Table Meeting, rond Ø 1300 mm, 4 zitplaatsen, wit tafelblad in HPL met zwarte rand, poten met een gepolijste afwerking, staander in basic dark. Elektrificatie: Punto Wireless Charging. Stoelen: Plywood Group DCM



Eames Segmented Table Meeting, rond Ø 2000 mm, 5-6 zitplaatsen, tafelblad in licht eikenfineer, poten met een gepolijste afwerking, staander in basic dark. Elektrificatie: Punto High. Stoelen: Eames Plastic Armchairs DAW



Eames Segmented Table Meeting, bootvormig 2000 x 1150 mm, 6 zitplaatsen, wit tafelblad in HPL met zwarte rand, poten met een verchroomde afwerking, staander in basic dark. Stoelen: .03



Eames Segmented Table Meeting, bootvormig 2800 x 1150 mm, 8 zitplaatsen, wit tafelblad in HPL met zwarte rand, poten en staander met verchroomde afwerking. Stoelen: Organic Chairs Conference



Eames Segmented Table Meeting, bootvormig 3600 x 1300 mm, 10 zitplaatsen, tafelblad in donker eikenfineer, poten en staander met verchroomde afwerking. Elektrificatie: Doppio. Stoelen: Softshell Chairs

Elektrificatie

vitra.

Geïntegreerde elektrificatie
Het onderstel voor de Eames Segmented Tables is aangepast en maakt nu de discrete integratie van moderne elektrificatie-oplossingen mogelijk. Kabels worden door de staander geleid om de modulariteit van het onderstel niet te beïnvloeden, terwijl het visuele uiterlijk van de tafels ongewijzigd blijft.



Elektrificatievoorbeelden*
1 Punto Wireless Charger
2 Stroomkabel


Andere opties, niet afgebeeld:
3 Punto High
4 Evoline Circle 80
5 Kabeluitgang



Kabel verborgen in de staander
Bekabeling kan door de staander worden geleid.

Voor meer informatie over stroomvoorziening of klantspecifieke oplossingen kunt u contact opnemen met uw Vitra-vertegenwoordiger.
* Respecteer de lokale elektriciteitsvoorschriften!

vitra.



Elektrificatievoorbeelden*
1 Doppio
2 Doppio kabelmand metTens Kit 4 uitgang
3 Aletta
4 Aletta kabelgoot met Current Power 4 uitgang
5 Kabel-elektrificatieset

Andere opties
6 Punto Wireless Charger
7 Punto High
8 Kabeluitgang
niet afgebeeld:
9 Evoline Circle 80

Punto Wireless Charger

vitra.



Punto Wireless Charger is een discrete, ronde elektrificatieoplossing voor het draadloos opladen van mobiele apparaten. Een klemflens van gepolijst aluminium is verzonken in het tafelblad gemonteerd, terwijl een zachte rubberen ring het apparaat op de lader ondersteunt. De Punto Wireless Charger is Qi-gecertificeerd met een spanning van 5 volt bij 1,5 ampère (nominaal vermogen 7,5 watt) voor het opladen van alle Qi-compatibele apparaten. Wordt geleverd met een USB-kabel van 200 cm incl. voedingseenheid. Punto Wireless Charger past in een uitsparing van 80 mm.

Punto High



Punto High is een ronde elektrificatieoplossing van zwarte kunststof met een stopcontact en USB-A/C-lader (nominaal uitgangsvermogen A 12,5 watt, C 15 watt en gecombineerd 25 watt). Geleverd met een kabel van 80 cm voorzien van een GST18-connector. Stroomkabels en verbindingskabels dienen apart besteld te worden. Punto High past in een uitsparing van 80 mm.

Evoline Circle 80

vitra.



Evoline Circle 80 in zwarte of witte kunststof is een eenvoudige ronde elektrificatieoplossing met een stopcontact, USB A/C-lader (nominaal uitgangsvermogen A 10,5 watt, C 10,5 watt en gecombineerd 21 watt) en een kabeluitgang. Via de afdekking kunnen maximaal 6 kabels op vooraf gedefinieerde posities naar het bureaublad worden geleid. Evoline Circle 80 wordt geleverd met een kabel van 100 cm voorzien van een GST18-connector. Stroomkabels en verbindingskabels dienen apart besteld te worden. Evoline Circle 80 past in een uitsparing van 80 mm.

Kabeluitgang



De kabeluitgang is een roterende, ronde, uit twee delen bestaande uitgang van ABS-kunststof in soft light of basic dark, waarlangs kabels naar het bureaublad kunnen worden geleid. De kabeluitgang past in een uitsparing van 80 mm.

Doppio



Doppio is een kabelklep van gepoedercoat aluminium (tot 95% gerecycleerd materiaal). De klep met tweezijdige toegang opent aan beide zijden, waardoor het een ideale oplossing is voor vergadertafels. Het tafelblad blijft vrij van hinderlijke kabels, stopcontacten zijn aan het zicht onttrokken en overtollige kabels worden opgeborgen in kabelmanden.
Wanneer de klep gesloten is, kunnen kabels door de gleuf naar het bureaublad worden geleid. De klep is voorzien van een softclose-mechanisme en kan helemaal worden verwijderd om volledige toegang tot de elektrificatie mogelijk te maken.

Accessoires



Doppio kabelmand

+



Uitgang Tens Kit 4



Aletta kabelgoot (large)

+



Uitgang Current Power 4

Aletta



De Aletta kabelklep is in de tafel verzonken – in hetzelfde materiaal als de rest van het tafelblad. Dankzij het dempingsmechanisme van de steunen van gepolijst spuitgietaluminium sluit de Aletta klep zacht en geruisloos.
De Tens Aletta stekkerdozen kunnen zonder gereedschap worden geïntegreerd, terwijl overtollige kabel kan worden weggewerkt in de kabelgoot. Dankzij een gleuf kunnen kabels naar het bureaublad worden geleid, ook als de klep gesloten is.

Accessoires



Aletta kabelgoot (klein en groot)

+



Uitgang Tens Kit 4


Tafelbladen





Wit HPL (25 mm) met zwarte rand





Licht eikenfineer (25 mm) met
rechte fineerrand, gelakt





Amerikaans notenhout walnootfineer
(25 mm) met rechte fineerrand, gelakt





Donker eikenfineer (25 mm)
met rechte fineerrand, gelakt

Onderstellen voor Segmented Tables Meeting



verchroomd / basic dark



gepolijst / basic dark



verchroomd / verchroomd



diepzwart



Eames
Segmented
Tables
Meeting

Tafelsystemen
op maat

Eames Segmented Tables Meeting

Tafelsystemen op maat

Voor het onderstel van de Eames Segmented Tables werd een ingenieus concept gebruikt dat de modulaire combinatie van verschillende componenten mogelijk maakt. Het gesegmenteerde onderstel bestaat uit poten, traversen, staanders en tafelbladondersteuningen. De poten en traverse kunnen in verschillende hoeken met de staander worden verbonden om modules te creëren die geschikt zijn voor tafelbladen van verschillende vormen en afmetingen. Met de pCon Planner kunnen tafels tot 10 m lengte en 1,7 m breedte worden geconfigureerd.



Segmented onderstel
opgebouwd uit poten, zuilvoeten, traversen en tafelkruizen voor grote, aangepaste tafelsystemen



Eames Segmented Table Meeting, bootvormig 4000 x 1300 mm, 12 zitplaatsen, tafelblad in licht eikenfineer, poten met een gepolijste afwerking, staander in basic dark. Elektrificatie: Aletta. Stoelen: Softshell Chairs




Eames Segmented Table Meeting, bootvormig 4300 x 1700 mm, 14-16 zitplaatsen, wit tafelblad in HPL met zwarte kunststof rand, poten met een gepolijste afwerking, staander in basic dark. Elektrificatie: Doppio. Stoelen: Organic Chairs Conference




Eames Segmented Table Meeting, bootvormig 8000 x 1700 mm, meer dan 20 zitplaatsen, tafelblad in Amerikaans walnootfineer, poten en staander in deep black. Elektrificatie: Aletta. Stoelen: Eames Soft Pad Chairs EA 208


Eames Segmented Tables Dining



Eames Segmented Table Dining ø 1300




Eames Segmented Table Dining 2200 x 1100




Eames Segmented Table Dining 2400 x 1100


Eames Contract Tables




Eames Contract Table, ø 700, ø 800



Eames Contract Table, 750 x 750




Eames Contract Table High, 750 x 750




Eames Contract Table High, ø 700, ø 800


Eames Segmented Tables Meeting




Eames Segmented Table, ø 1100, ø 1300




Eames Segmented Table Meeting, ø 2000



Eames Segmented Table Meeting, 2000 x 1150



Eames Segmented Table Meeting, 2800 x 1300



Eames Segmented Table Meeting, 3600 x 1300



Hout en materialen op houtbasis

Hout is een natuurlijk materiaal dat bij Vitra veel en in diverse vormen wordt gebruikt, zoals fineer, mdf, spaanplaat, papier, karton, massief hout enz. Vitra koopt hout en houtproducten uit Europa en uit Noord-Amerika bij Europese leveranciers.



Spaanplaat:
door Vitra gebruikte materialen op houtbasis zoals spaanplaat, zijn gemaakt van bijproducten van de hout-, bouw- en meubelindustrie.

Fineer:
de productie van fineerhout verloopt volgens complexe industriële methodes, waarna het materiaal nog verder met de hand wordt bewerkt.
Om alle oppervlakken een uniform uitzicht te verlenen, wordt meestal hout van slechts één boom gebruikt voor een bepaald meubelstuk.
Vitra voorziet het fineer van een beschermende laklaag; de kleur zal na verloop van tijd veranderen onder invloed van het licht.

Eik (Quercus robur) uit West-Europa en/of Polen;
Amerikaans notenhout (Juglans nigra) uit de VS.

Massief hout:
hout is een natuurlijk materiaal. Daardoor vertoont elk exemplaar variaties in tekening, textuur en kleur, wat ertoe leidt dat elk houten meubel uniek is.
Vitra selecteert het hout voor zijn producten volgens strenge normen en gebruikt hout van verschillende bomen voor eenzelfde meubelstuk in massief hout. Daardoor heeft ieder stuk een levendige en unieke uitstraling, maar dit betekent ook dat een houtstaal de structuur en kleur van het eindproduct enkel kan benaderen. Afwijkingen zijn daarom onvermijdelijk omdat blootstelling aan licht het houtstaal blijvend verandert.
De massieve houtsoorten die Vitra gebruikt, zijn voornamelijk afkomstig uit Europa en hebben, afhankelijk van hun toepassing, een geoliede of gelakte afwerking die de eigenschappen van dit natuurlijke materiaal benadrukt en beschermt. De kleur van alle houtsoorten zal na verloop van tijd echter veranderen onder invloed van het licht.

Eik (Quercus robur) uit West-Europa en/of Polen;
Amerikaans notenhout (Juglans nigra) uit de VS.

Voor elk type hout dat in een Vitra-product wordt gebruikt, is een verkopersverklaring vereist die de naleving van de Europese verordening inzake houthandel (EUTR, European Timber Trade Regulation) garandeert. Vitra besteedt ook aandacht aan de duurzaamheid van de bevoorradingsbron. In overeenstemming met de Zwitserse oorsprongsverklaring van massief hout wordt de herkomst van het in Vitra-meubels gebruikte massief hout en fineer zowel in de prijslijst als op de website www.vitra.com vermeld.

Milieugegevens

Aluminium is licht en duurzaam. Onderdelen van spuitgietaluminium van Vitra zijn voornamelijk gemaakt van opnieuw gesmolten legeringen die grotendeels uit gerecycleerd materiaal bestaan. Wanneer gerecycleerd aluminium opnieuw gesmolten wordt, wordt er 94% meer energie bespaard dan bij de productie van primair aluminium. Aluminium onderdelen zijn 100% recycleerbaar.

Staal is een stabiele verbinding van ijzer en koolstof met verschillende toegevoegde legeringen. Omdat de technische eigenschappen zoals sterkte en elasticiteit kunnen worden aangepast aan de staalsoort, is het materiaal flexibel bruikbaar in veel verschillende vormen. Op het einde van de levenscyclus van het product kunnen stalen onderdelen worden omgesmolten en volledig worden gerecycleerd.

Polyamide is een zeer sterke thermoplastische kunststof. Met de toevoeging van een kleine hoeveelheid nieuw materiaal kan polyamide 100% gerecycleerd worden. Om de scheiding en recyclage van afzonderlijke soorten te vergemakkelijken, zijn alle kunststofonderdelen die groot genoeg zijn, geëtiketteerd volgens ISO 11469:2000.

Hout en houtproducten: hout is een hernieuwbare, natuurlijke grondstof. Houtproducten zoals spaanplaat en mdf hebben als voordeel dat ze gemakkelijker en flexibeler te verwerken zijn dan hout en in tegenstelling tot massief hout niet vervormen bij een schommelende vochtigheidsgraad. Bij de productie van houtproducten gebruiken wij deels ook overtollig hout uit de houtindustrie en dragen zo bij aan het behoud van waardevolle hulpbronnen. Alle door Vitra gebruikte houtproducten voldoen aan emissieklasse E1 en stoten daardoor minder dan 0,1 ppm formaldehyde uit.

Materiaalsamenstelling en recycleerbaarheid


Eames Segmented Tables Meeting

Bootvormig 2000 x 1150 mm,
licht eikenfineer, poten met gepolijste afwerking, staander in basic dark



Gerecycleerde inhoud: Eames Segmented Tables bevatten 46% gerecycleerd materiaal. Door het gebruik van gerecycleerd materiaal worden waardevolle hulpbronnen behouden. Dankzij onder meer hun gerecycleerde inhoud kunnen Vitra-producten bijdragen aan een goede beoordeling in certificeringsprogramma's voor duurzame gebouwen (bijvoorbeeld LEED). We helpen u graag verder indien u daar meer informatie over wenst.

Recycleerbaarheid: Eames Segmented Tables zijn 37% recycleerbaar wanneer ze volledig gescheiden zijn. Voor Vitra betekent recycleerbaarheid uitsluitend het hergebruik van materialen, dat wil zeggen dat grondstoffen omgesmolten en hergebruikt worden. Polyurethaan en houtproducten kunnen bijvoorbeeld niet worden omgesmolten. Deze materialen kunnen echter thermisch worden gebruikt om energie op te wekken of kunnen worden versnipperd en gerecycleerd als materiaal.



Materiaalsamenstelling en recycleerbaarheid


Eames Segmented Tables Meeting

Rond Ø 110 cm
licht eikenfineer / onderstel gepolijste afwerking / basic dark



Gehalte aan gerecycleerd materiaal: Eames Segmented Tables bevatten 46% gerecycleerd materiaal. Door het gebruik van recyclaten worden waardevolle hulpbronnen behouden. Dankzij het gehalte aan gerecycleerd materiaal kunnen Vitra-producten onder meer bijdragen aan een goede beoordeling in certificeringsprogramma's voor duurzame gebouwen (bijvoorbeeld LEED). Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, helpen wij u graag verder.

Recycleerbaarheid: Eames Segmented Tables zijn 37% recycleerbaar wanneer de materialen volledig gescheiden zijn. Voor Vitra betekent recycleerbaarheid uitsluitend dat materialen hergebruikt worden, d.w.z. dat grondstoffen omgesmolten en hergebruikt worden. Polyurethaan en houtproducten kunnen bijvoorbeeld niet worden omgesmolten. Deze materialen kunnen echter thermisch worden gebruikt om energie op te wekken of kunnen worden versnipperd en gerecycleerd als materiaal.




Certificaten

Om transparantie te bieden met het oog op de belangrijkste omgevingsfactoren van een product, verstrekt Vitra certificaten van externe testinstituten. Daartoe focust Vitra zich op een aantal certificaten die uitdrukkelijk betrekking hebben op de belangrijkste elementen van het product in kwestie.

GS

Met het GS-zegel voor geteste veiligheid certificeert een door de overheid erkende inspectie-instelling de geschiktheid en de veiligheid van de constructie, gecombineerd met regelmatige controles van de productie.

Reserveonderdelen




Wieltjes en glijders kunnen rechtstreeks op de vitra.com website besteld worden. Link naar webshop
Neem voor andere reserveonderdelen contact op met Vitra of uw lokale Vitra-partner.
Link naar websiteank

Onderhoudsinstructies



Hier vindt u onderhoudsinstructies voor bekledingsstoffen, leder, kunststoffen en metalen.
Link naar website

Garantie & onderhoud



Algemene garantie van twee jaar op de Eames Tables.
Voor zaken met betrekking tot onderhoud en reparatie of algemene vragen kunt u via het contactformulier contact opnemen met ons serviceteam.
Link naar contactformulier service

Vitra in uw buurt



Hier vindt u de dichtstbijzijnde Vitra-vestiging of een plaatselijke Vitra-partner voor ondersteuning.
Find Vitra