BRIO

Romano Marcato | 2001



BRIO

Romano Marcato | 2001

BRIO, ovvero allegro, disponibile e versatile. Così questo tavolo disponibile con piano rotondo o quadrato, asseconda con elegante funzionalità e leggerezza ogni esigenza di appoggio nella ristorazione, nell'ufficio e in ogni spazio comune. Un aiuto extra che prosegue la comodità di sedute e divani, e nella scelta delle diverse altezze, fisse e regolabili con fluidità, si distingue per la bellezza del disegno minimale.
Ideale come tavolino negli spazi lounge, come tavolo ristorazione per caffetterie e ristoranti, come tavolo alto per bar e uffici.
Prodotto selezionato per il servizio Quick Ship, scarica il PDF




BRIO

Romano Marcato | 2001

| H40 tavolino rotondo o quadrato

Tavolo disponibile in diverse altezze fisse o regolabili, con piani rotondi o quadrati in varie misure e finiture. Base rivestita in acciaio inox finitura “tela di lino” con colonna in cromo satinato, o con base e colonna verniciate a polveri.

TEST EN 1730:2000 6.3 - EN 15372:2008 - L3
TEST EN 1730:2000 6.7 - UNI 10976/2002 - L5




BRIO

Romano Marcato | 2001

| H52-70 tavolo rotondo o quadrato regolabile in altezza

Tavolo disponibile in diverse altezze fisse o regolabili, con piani rotondi o quadrati in varie misure e finiture. Base rivestita in acciaio inox finitura “tela di lino” con colonna in cromo satinato, o con base e colonna verniciate a polveri.




BRIO

Romano Marcato | 2001

| H72 tavolo rotondo o quadrato

Tavolo disponibile in diverse altezze fisse o regolabili, con piani rotondi o quadrati in varie misure e finiture. Base rivestita in acciaio inox finitura “tela di lino” con colonna in cromo satinato, o con base e colonna verniciate a polveri.

TEST EN 1730:2000 6.3 - EN 15372:2008 - L3
TEST EN 1730:2000 6.7 - UNI 10976/2002 - L5




BRIO

Romano Marcato | 2001

| H72-102 tavolo rotondo o quadrato regolabile in altezza

Tavolo disponibile in diverse altezze fisse o regolabili, con piani rotondi o quadrati in varie misure e finiture. Base rivestita in acciaio inox finitura “tela di lino” con colonna in cromo satinato, o con base e colonna verniciate a polveri.




BRIO

Romano Marcato | 2001

| H110 tavolo alto rotondo o quadrato

Tavolo disponibile in diverse altezze fisse o regolabili, con piani rotondi o quadrati in varie misure e finiture. Base rivestita in acciaio inox finitura “tela di lino” con colonna in cromo satinato, o con base e colonna verniciate a polveri.

TEST EN 1730:2000 6.3 - EN 15372:2008 - L3
TEST EN 1730:2000 6.7 - UNI 10976/2002 - L5



BRIO

Romano Marcato | 2001

base



verniciature a polvere
nera
1 Colori

verniciature a polvere
bianca
1 Colori



metalli
acciao inox
1 Colori

verniciature a polvere
perla
1 Colori



verniciature a polvere
celeste
1 Colori



verniciature a polvere
mattone
1 Colori



verniciature a polvere
oliva
1 Colori



verniciature a polvere
tortora
1 Colori



verniciature a polvere
pistacchio
1 Colori

colonna



verniciature a polvere
nera
1 Colori

verniciature a polvere
bianca
1 Colori



metalli
cromo satinato
1 Colori

verniciature a polvere
perla
1 Colori



verniciature a polvere
celeste
1 Colori



verniciature a polvere
mattone
1 Colori



verniciature a polvere
oliva
1 Colori



verniciature a polvere
tortora
1 Colori



verniciature a polvere
pistacchio
1 Colori

verniciature a polvere
perla
1 Colori



verniciature a polvere
oliva
1 Colori

piano


laminati
406 abet 9/10
1 Colori

HPL 10 mm
HPL H406
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix nero
1 Colori

HPL 10 mm
HPL fenix bianco
1 Colori




HPL 10 mm
HPL fenix grigio
Londra
1 Colori



HPL 10 mm
HPL fenix rosso
Jaipur
1 Colori



legno
rovere sbiancato
1 Colori



legno
nero poro aperto
1 Colori



legno
rovere noce scuro
1 Colori

laccati
laccato bianco
1 Colori

gres
gres Ivory
1 Colori



gres
gres Moon
1 Colori

BRIO

Romano Marcato | 2001

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione
Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.