ID Chair Concept

Antonio Citterio, 2010/2026



vitra.

ID Chair Concept
Antonio Citterio, 2010/2021



Het ID Chair Concept is een reeks modulaire bureaustoelen die helemaal naar wens zijn samen te stellen. Dankzij verschillende variaties van het FlowMotion-mechanisme of het zelfregelende AutoMotion-synchroonmechanisme, aangevuld met verschillende rugleuningen, armleuningen, zittingen en onderstellen en een grote keuze aan kleuren en stoffen, kan elke gebruiker of ieder bedrijf de perfecte ID Chair vinden, of het nu voor kantoorlandschappen, individuele- of groepskantoren, conferentieruimtes of directiekantoren is.

Ondanks de enorme variatiemogelijkheden blijven de constructie en het uiterlijk van de stoel in wezen gelijk, wat op vlak van esthetiek en onderhoud interessant is voor bedrijven. Bovendien zijn sommige modellen 100% recycleerbaar.

Een studie van het Instituut voor Biomechanica van ETH Zürich, een van de bekendste universiteiten ter wereld, toonde aan dat het bewegingsbereik van de ID Chair optimaal wordt benut. Uit EMG-metingen (elektromyografie) bleek dat intuïtief gebruik van de gewichtsafhankelijke voorwaartse kanteling de belangrijkste buik- en rugspieren activeert. Dat stimuleert de stofwisseling en stabiliseert de lendenwervels. Uit MRI/MRT-metingen (magnetische resonantiebeeldvorming) blijkt dat de voorwaartse kanteling in alle segmenten van de onderste ruggengraat bewegingen activeert. Het zorgt ook voor drukontlasting en verbetert de verdeling van voedingsstoffen naar de tussenwervelschijven. Dit dynamisch zitten voorkomt gezondheidsproblemen.

De aangenaam zachte zitmogelijkheden, de meervoudig verstelbare armleuningen en de ondersteunende rugleuningen zorgen voor een hoog comfort. Dankzij het gebruik van V-Foam – dat Vitra in samenwerking met BASF ontwikkelde als ‚s werelds eerste recycleerbare polyurethaanschuim – is de ID Chair nu nog duurzamer. De bekleding van het zitkussen is namelijk gemaakt van 100% recycleerbaar V-Foam, waardoor er 100% recycleerbare ID Chair-configuraties zijn.

Het ID Chair Concept bestaat uit de volgende modellen: ID Cloud, ID Air, ID Mesh, ID Soft, ID Soft L, ID Trim en ID Trim L, elk met een ander type rugleuning. Voor een uniforme uitstraling biedt de ID Visitor-familie een aantal bijpassende vergader- en bezoekersstoelen.



Antonio Citterio
Antonio Citterio, architect en ontwerper, woont en werkt in Milaan. Zijn samenwerking met Vitra dateert van 1988. Samen hebben ze een reeks kantoorstoelen en diverse kantoorsystemen geproduceerd, alsook producten voor de Vitra Home Collection. De Citterio Collectie wordt doorlopend uitgebreid.

1–3 ID Chair Concept
6–21 De wereld van kleuren
22–27 Monochrome look
ID Visitor
28–29 Rugleuning
30–35 ID Soft, ID Soft L
36–39 ID Cloud
40–45 ID Trim, ID Trim L
46–49 ID Mesh
50–53 ID Air
54–61 Mechanisme, zitbekleding, armleuningen
62–73 De circulaire economie
74–77 Duurzame kwaliteit
Informatie over ecologie
78–91 Bekledingsstoffen

ID Chair Concept – talloze bureaustoelopties voor een gezonde zithouding

Circulariteit

Dankzij het modulaire ontwerp biedt het ID Chair Concept een bijzonder lange levensduur: alle onderdelen zijn van hoge kwaliteit, ontworpen om gemakkelijk onderhouden en vervangen te kunnen worden – ook door onderdelen van andere modellen.

Bouwkit

De ID Chairs zijn individueel configureerbaar via een modulair ontwerpsysteem dat heel wat opties biedt. Dankzij de ruime keuze aan kenmerken, materialen en kleuren is het gemakkelijk om voor elke toepassing de juiste ID Chair te vinden.



Ergonomie

De ID Chair is niet alleen comfortabel: door gebruik te maken van de bewegingsvrijheid van het gesynchroniseerde FlowMotion-mechanisme kunnen gezondheidsproblemen actief worden voorkomen, zo blijkt uit een onderzoek van ETH Zürich. Bovendien is het zelfregelende AutoMotion-mechanisme nu ook verkrijgbaar voor alle ID Chair-modellen.



Natura - light fresh

vitra.



ID Soft L in Plano 05, 03, 20 en 99, ID Mesh in Diamond Mesh 24 en Silk Mesh 24



ID Trim in Laser RE 60, 66 en 61, ID Soft L in Volo 22, ID Mesh in Diamond Mesh 77 en Silk Mesh 77



ID Soft en ID Soft L in Plano 80, Volo 20, Laser RE 66 en 61, Volo 28



Colour block




ID Soft, ID Visitor Soft en ID Soft L in Volo 24, 25, 27 en 20, ID Mesh in Diamond Mesh 24 en Silk Mesh 24



ID Trim, ID Trim L en ID Visitor Trim in Reflect 08, 09, 02, en 07, ID Visitor Trim in Laser RE 68



ID Mesh in Diamond Mesh 24 en Silk Mesh 24, ID Trim en ID Visitor Trim in Laser RE 72, 13, 03, ID Cloud in Duo Knit 05 en Laser RE 19



Dark neutral

vitra.



ID Trim in Volo 25, 23, 16, 69 en 26



ID Visitor Soft in Laser RE 77, ID Soft L in Laser RE 73, ID Soft in Laser RE 19, en in Reflect 06 ID Visitor Soft in Plano 67



ID Air en ID Visitor Air, in Volo 08, 26, 25, ID Mesh in Diamond Mesh en Silk Mesh 24 en 02





Colourful



ID Trim L, ID Trim en ID Visitor Trim, in Volo 24, 69, 77, 21 en 25



ID Air en ID Visitor Air, in Plano 75, 11, 67, 81 en in Volo 24



ID Soft L en ID Soft in Laser RE 74, 76, 03 en Volo 23 en 69

Monochrome look



Monochroom kleurenpalet in soft grey
Naast de klassieke versie van het onderstel en de armleuningen in chroom is de ID Chair Concept nu verkrijgbaar in twee nieuwe kleurvarianten: soft grey en basic dark. De zachtgrijze tint geeft de stoel een uitgesproken niet-technische look en in combinatie met een lichtgekleurde stof of leer creëert het een vriendelijke, uitnodigende uitstraling. In deze lichtgekleurde monochrome paletten is de ID Chair ook ideaal voor het thuiskantoor.




Ringarmleuningen in soft grey




Mechanisme en onderstel in soft grey



Monochroom palet in basic dark
De armleuningen en onderstellen voor de tweede nieuwe kleurvariant zijn zwart. In combinatie met donkere stoffen of ledersoorten uit de kleuren- en materialenbibliotheek van Vitra krijgen de monochrome ID Chairs een opvallende karakteristieke uitstraling.



Ringarmleuningen in basic dark



Mechanisme en onderstel in basic dark

ID Visitor



ID Visitor is een comfortabele touchdown-stoel die ontworpen werd door Antonio Citterio in samenwerking met Vitra en perfect afgestemd is op het ID Chair Concept. Dankzij het sobere functionele ontwerp kan ID Visitor worden gecombineerd met bijna elke bureaustoel en worden geïntegreerd in een breed scala aan werkomgevingen.



Voor de rugleuning kan er gekozen worden uit vier versies, passend bij de andere ID Chairs. Het onderstel heeft dezelfde constructie als de legendarische Visavis-bezoekersstoel van Vitra, maar de nieuwe rugleuningen en gepoedercoate materialen geven hem een frisse, eigentijdse uitstraling.

Met een ruime keuze aan stoffen en kleuren is het makkelijk om voor iedere kantooromgeving de perfecte ID Visitor-stoel te vinden.



ID Visitor Air met ID Air



ID Visitor Soft met ID Soft L



ID Visitor Air met ID Air



ID Visitor Soft met ID Soft L



ID Visitor Trim met ID Trim



ID Visitor Mesh met ID Mesh



ID Visitor Trim met ID Trim



ID Visitor Mesh met ID Mesh

ID Chair, rugleuning



Componenten van het modulaire ID Chair-systeem

Het ID Chair Concept is een reeks modulaire bureaustoelen die helemaal naar wens zijn samen te stellen. Elke gebruiker en ieder bedrijf kan de perfecte ID Chair vinden dankzij het nauwkeurig instelbare FlowMotion-mechanisme of het zelfregelende AutoMotion-mechanisme, de verschillende rugleuningen, armleuningen, onderstellen en een grote keuze aan kleuren en stoffen. Ondanks de talloze combinatiemogelijkheden blijft het in essentie dezelfde stoel – met voordelen voor zowel aankoop als onderhoud.
De ID-familie van draaibare bureaustoelen omvat een veelvoud aan componenten om aan uiteenlopende vereisten op het vlak van esthetiek, materiaal, functie en prijs te voldoen. De keuze van de juiste ID Chair begint bij de volgende basismodellen:

ID Cloud met rugleuning met membraanstructuur
ID Air met geperforeerde kunststof rugleuning
ID Mesh met rugleuning van gecapitonneerd netweefsel
ID Soft met klassieke beklede rugleuning
ID Soft L met hoge gestoffeerderugleuning
ID Trim met smalle rugleuning
ID Trim L met hoge rugleuning

Rugleuning van ID Soft en ID Soft L



De volledig beklede rugleuning van de ID Soft en de ID Soft L garandeert een hoog comfort, terwijl de strakke lijnen en sobere vormen de stoel een eenvoudige uitstraling geven. ID Soft past daardoor perfect bij verschillende architecturale omgevingen. De rugleuning kan in de hoogte worden bijgeregeld en biedt perfecte ondersteuning voor de schouderzone. De steun in de lendenzone kan precies worden aangepast om te voorkomen dat het bekken naar achter kantelt.



In de hoogte verstelbare rugleuning



Optioneel accessoire voor ID Soft L: kleerhanger

ID Soft
Antonio Citterio, 2010/2026




De volledig beklede rugleuning van de ID Soft garandeert een hoog comfort, terwijl de strakke lijnen en sobere vormen de stoel een eenvoudige uitstraling geven. De ID Soft past dan ook perfect in vrijwel elke kantooromgeving. Dankzij de in de hoogte verstelbare rugleuning biedt de ID Soft ook mensen met een grote gestalte voldoende steun in de schouderstreek.


Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgezet worden) en met of zonder regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zitstand worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** polyamide (basic dark of soft grey), in de hoogte verstelbaar, met binnenbekleding van recycleerbaar polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Bekleding in stof, Striped Knit of 3D-weefsel.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Optioneel leverbaar met een contourzitting. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Soft zonder armleuningen



ID Soft met 2D-armleuningen



ID Soft met 3D-armleuningen












ID Soft met ringarmleuningen



Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

ID Soft L
Antonio Citterio, 2016/2026




De hoge rugleuning van de ID Soft L heeft een gevulde bekleding voor uitstekend comfort. Hoewel de stoel elegant en verfijnd is, geven de slanke lijnen en het minimale design hem ook een ingetogen uitstraling. De ID Soft L kan harmonieus gecombineerd worden met andere stoelen en is de perfecte aanvulling voor verschillende soorten interieurs.


Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zithouding. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgezet worden) en met of zonder regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zithouding worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** hoge rugleuning van polyamide (basic dark of soft grey), in de hoogte verstelbaar, met binnenbekleding van recycleerbaar polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Optioneel leverbaar met een contourzitting. Bekleding van zitting en rugleuning uitgevoerd in dichtgeweven stof of 3D-netweefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Soft L zonder armleuningen




ID Soft L met 2D-armleuningen en kleerhanger



ID Soft L met 3D-armleuningen



ID Soft L met ringarmleuningen



Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

Rugleuning van ID Cloud





De rugleuning van ID Cloud
De combinatie van een ergonomische zitschaal en een ademend membraan past zich aan de vorm van de rug aan en volgt flexibel de bewegingen.



Constructie rugleuning
Het membraan (rechts, lichte kleur) volgt de rondingen van je rug, terwijl de substructuur (rechts, zwart, op de achtergrond) voor de nodige ondersteuning zorgt in de verschillende zones van je bovenlichaam. De comfortabele bekledingsstof (links) is ademend.

Designkenmerken
De rugleuning is in hoogte verstelbaar. De gebogen bovenrand in combinatie met de nieuwe Duo Knit-bekleding – speciaal ontworpen voor de ID Cloud – geven de stoel een bijzonder huiselijke uitstraling.

ID Cloud
Antonio Citterio, 2021




De innovatieve rugleuning van de bureaustoel ID Cloud van Antonio Citterio zorgt voor een nieuwe zitervaring: dankzij de combinatie van een ergonomische zitschaal en een ademend membraan past de stoel zich aan de vorm van de rug aan en volgt flexibel zijn bewegingen. Dit biedt uitzonderlijke bewegingsvrijheid, ongeacht de lengte of het gewicht van de gebruiker.


Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-m chanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgezet worden) en met of zonder regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zitstand worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** in hoogte verstelbare rugleuning met driedelige constructie: frame van polyamide, membraan van TPE en bekleding van gebreide stof. Bevestiging van de rugleuning in basic dark of soft grey. Bekleding van gebreide stof in Duo Knit.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'.
- **Optioneel:** leverbaar met een contourzitting. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Cloud zonder armleuningen




ID Cloud met 2D-armleuningen



ID Cloud met 3D-armleuningen



ID Cloud met ringarmleuningen



Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

ID Trim en ID Trim L rugleuning



ID Trim straalt klassieke elegantie en kwaliteitsvol vakmanschap uit.
De lederen of stoffen bekleding van de zelfdragende rugleuning is strak tussen het frame gespannen.

Het samenspel tussen het polyamide frame met de meerkamerige vulling geeft de rugleuning haar driedimensionaal bewegingsbereik. Ze past zich aan de contouren van het lichaam aan en biedt verschillende graden van flexibiliteit en ondersteuning voor de correcte zones (3-zone comfort).
1. Ondersteuning in de lendenzone: geïntegreerd lendenkussen met optionele hoogteregeling voor een doeltreffende ondersteuning van de onderrug. Het lendenkussen loopt vloeiend over in de flexibele middenzone.
2. Flexibiliteit in de thoracale zone: ontlast de spieren en tussenwervelschijven en houdt het hoofd en de schouders rechtop.
3. Ondersteuning in de schouderzone: voorkomt dat de nek te ver wordt gerekt, zodat de nekspieren ontspannen blijven. De nekzone blijft in een natuurlijke positie, wat spanning en belasting voorkomt.



De vulling met verschillende kamers creëert een bekleed effect met comfortabele ondersteuning, en de stiksels geven ID Trim zijn karakteristieke gewatteerde uiterlijk.



De in hoogte verstelbare lederen hoofdsteun van ID Trim L zorgt voor extra comfort. Een optionele kleerhanger is verkrijgbaar als accessoire voor ID Trim en ID Trim L.

ID Trim
Antonio Citterio, 2010/2026




Met zijn compacte vulling getuigt de rugleuning van de ID Trim van klassieke elegantie en ambachtelijke kwaliteit. De sandwichconstructie met geïntegreerde lendensteun biedt het comfort van een gevoerde rugleuning, maar is bijna even dun als een rugleuning van netstof, het perfecte alternatief dus voor deze beide constructies.


Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgezet worden) en met of zonder regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zitstand worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** frame van polyamide (basic dark of soft grey). Optioneel in hoogte verstelbaar lendenkussen. Bekleding van stof of leder.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Optioneel leverbaar met een contourzitting. Zitting en rugbekleding in stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse kanteling wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daarop naar voren kan glijden.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** kledinghanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Trim zonder armleuningen




ID Trim met 2D-armleuningen




ID Trim met 3D-armleuningen




ID Trim met 3D-armleuningen en kleerhanger





ID Trim kleerhanger



ID Trim met ringarmleuningen







Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

ID Trim L
Antonio Citterio, 2010/2021




Met zijn compacte vulling getuigt de rugleuning van de ID Trim van klassieke elegantie en ambachtelijke kwaliteit. De sandwichconstructie met geïntegreerde lendensteun biedt het comfort van een gevoerde rugleuning, maar is bijna even dun als een rugleuning van netstof, het perfecte alternatief dus voor deze beide constructies. De hoge rugleuning van de ID Trim L geeft het hoofd en de nek extra steun bij spanning en is daardoor een uitstekende keuze voor directiekantoren.


Materiaalen

- **Bureaustoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgezet worden) en met of zonder regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zitstand worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** hoge rugleuning met geïntegreerde, in hoogte verstelbare hoofdsteun. Rugleuningframe van polyamide (basic dark of soft grey). Optioneel in hoogte verstelbaar lendenkussen. Bekleding van stof of leder. Hoofdsteun bij lederen overtrek in dezelfde kleur als het leder en bij stofovertrek naar keuze in dim grey leder of nero leder.
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'.
- **Optioneel:** leverbaar met een contourzitting. Zitting en rugbekleding in stof of leder. Voor stoelen met voorwaartse kanteling wordt een lederen bekleding afgeraden, omdat de gebruiker daarop naar voren kan glijden.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** kleerhanger van polyamide (basic dark of soft grey) met max. draagvermogen van 2 kg.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Trim L zonder armleuningen



ID Trim L, 2D-armleuningen




ID Trim L met 3D-armleuningen




ID Trim L met 3D-armleuningen en kleerhanger





ID Trim kleerhanger



ID Trim L met ringarmleuningen







Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

Rugleuning van ID Mesh



ID Mesh belichaamt technische transparantie en lichtheid: de innovatieve spacer-stof is aangebracht op een slank frame en is even doorzichtig als een net, maar zo zacht als een slank kussen. Deze structuur geeft niet alleen een comfortabel bekleed effect, maar verzekert ook een aangename ventilatie.

De rugleuning bestaat uit slechts twee kunststofdelen: het frame en de regelbare lendensteun. Deze constructie geeft steun in de lendenzone en flexibiliteit voor de bovenrug. ID Mesh is naar keuze verkrijgbaar met een kleerhanger en een hoofdsteun.



Lendensteun voor ID Mesh



Optioneel: hoofdsteun en/of kleerhanger, beide ook afzonderlijk verkrijgbaar.

ID Mesh
Antonio Citterio, 2010/2026




ID Mesh belichaamt technische transparantie en lichtheid: de innovatieve spacer-stof is aangebracht op een slank frame en is even doorzichtig als een net, maar zo zacht als een slank kussen. De Diamond Mesh-bekleding zorgt voor luchtcirculatie en biedt zo ook bij hoge temperaturen een langdurig aangenaam zitcomfort. ID Mesh kan eventueel van een kapstok of een hoofdsteun worden voorzien.


Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder voorwaartse kanteling (kan uitgeschakeld worden) of regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zitstand worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** frame van polyamide (basic dark of soft grey). Bij Silk Mesh in de kleuren avocado, baksteen en dimgrey, heeft de achterkant dezelfde kleur als het frame (soft grey of nero). Buitenbekleding van de rugleuning in het opengeweven afstandsweefsel Diamond Mesh of het dichtgeweven Silk Mesh. Bij Silk Mesh in de kleur soft grey is de achterkant soft grey. Bij Silk Mesh in de kleuren nero en asfalt is de achterkant nero. Bij Silk Mesh in de kleuren olive green, smoke blue en dim grey, heeft de achterkant dezelfde kleur als het frame (soft grey of nero).
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Optioneel leverbaar met een contourzitting. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel.
- **Onderstel:** vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Accessoires:** hoofdsteun van polyamide (basic dark of soft grey) met instelbare hoek en hoogte, achteraf te monteren. Met kussen van polyurethaan in basic dark (voor hoofdsteun in basic dark) of dim grey (voor hoofdsteun in soft grey). Apart leverbare kledinghanger van polyamide in basic dark of soft grey (max. draagvermogen: 2 kg). De hoofdsteun en de kleerhanger kunnen afzonderlijk of samen gebruikt worden.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Mesh zonder armleuningen




ID Mesh met 2D-armleuningen




ID Mesh met 3D-armleuningen



ID Mesh met ringarmleuningen




ID Mesh met 3D-armleuningen en hoofdsteun



ID Mesh hoofdsteun



ID Mesh kledinghaak



Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

Rugleuning van ID Air







ID AIR staat voor eenvoud in design zonder in te boeten aan comfort.
De kunststof rugleuning van ID Air wordt in één stuk in een gepatenteerd proces gemaakt. Het patroon met strategisch geplaatste perforaties en de hoogtechnologische kunststof creëren sterkere zones om steun te bieden en meer flexibele zones om bewegingsvrijheid te verzekeren.
De flexibiliteit van de rugleuning en de goede luchtcirculatie zorgen samen met een zachte zittingbekleding voor een hoog comfort. De rugleuning in eenvoudig te reinigen materiaal is ook leverbaar in lichte kleuren, zodat contrastrijke combinaties met zittingbekledingen in een andere kleurschakering mogelijk zijn.

ID Air
Antonio Citterio, 2012/2026




De innovatieve kunststof rugleuning van de ID Air wordt uit één stuk vervaardigd volgens een gepatenteerd proces. Het patroon van strategisch geplaatste perforaties verschaft een grote bewegingsvrijheid en biedt tevens de benodigde ondersteuning voor een gezonde zithouding. De flexibiliteit van de rugleuning en de goede luchtcirculatie zorgen samen met een aangename zittingbekleding voor een hoog comfort.


Materiaalen

- **Bureaudraaistoel met 2D- of 3D-armleuningen overeenkomstig EN 1335, ‚Ergonomics Approved' certificaat (LGA Nürnberg). Versie met FlowMotion-mechanisme, voldoet aan BS 5459-2 (24-uurs-/150-kg-test).**
- **Zitmechanisme:** FlowMotion-mechanisme, vergrendelbaar in een rechte zitpositie. Het zitmechanisme heeft dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey). Optioneel met of zonder gesynchroniseerde voorwaartse kanteling (kan uitgezet worden) en met of zonder regeling van de zitdiepte. Tegendruk van de rugleuning en voorwaartse kanteling afzonderlijk instelbaar. Optioneel AutoMotion-mechanisme met automatische gewichtsaanpassing en twee standen voor de tegendruk van de rugleuning (hard of zacht). Optioneel met of zonder regeling van de zitdiepte. Het mechanisme kan in de rechte zitstand worden vergrendeld. Beide mechanismen hebben dezelfde kleur als het frame (basic dark of soft grey).
- **Rugleuning:** geperforeerd polypropyleen (basic dark of soft grey).
- **Armleuningen:** in hoogte en breedte verstelbare 2D-armleuningen of in hoogte, breedte en diepte verstelbare en 360° draaibare 3D-armleuningen. Armleuningdragers van gepolijst of gepoedercoat aluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey). De bekleding van de armleuningen in polyamide is afgestemd op de kleur van het frame (basic dark of soft grey). Met armpads in basic dark (bij frames in de kleur basic dark) of dim grey (bij frames in de kleur soft grey), vrij van PU-schuim (F). Optioneel verkrijgbaar met ringarmleuningen voor gebruik bij conferenties, gemaakt van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey).
- **Zitting:** zitbekleding van gerecycleerd polyurethaanschuim ‚V-Foam'. Optioneel leverbaar met een contourzitting. Bekleding van de zitting in geweven stof of 3D-weefsel. Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide in de kleur van het frame (basic dark of soft grey) of gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), met dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) of glijders.
- **Versie voor conferentieruimtes:** vergaderstoel (draaibaar) met viersteronderstel van gepolijst of gepoedercoat spuitgietaluminium in de kleur van het frame (basic dark of soft grey), op glijders in overeenstemming met EN 16139. FlowMotion-vergadermechanisme (geen voorwaartse kanteling, geen regeling van de zitdiepte) met individuele regeling van de weerstand van de rugleuning; vaste zithoogte met schokabsorberende vering voor extra comfort.
- **Levering:** met transportbescherming (oranje of transparant), die voor het eerste gebruik verwijderd moet worden.


Afmetingen
(volgens EN 1335-1:2000)




ID Air zonder ringarmleuningen




ID Air met 2D-armleuningen



ID Air met 3D-armleuningen



ID Air met ringarmleuningen



Verklaring van de afmetingen

A Zithoogte*
B Zitdiepte
C Zitbreedte
D Bovenkant van rugleuning boven zitoppervlak*
E Armleuning hoogte boven zitoppervlak*
F Hoogte van de rugleuning (achterpaneel)
G Maximae base straal
H Totale hoogte
I Breedte van bovendeel
J Diepte van bovendeel

*gemeten met 64 kg belasting

AutoMotion-mechanisme

Alle modellen – ID Cloud, ID Air, ID Mesh, ID Soft, ID Soft L, ID Trim en ID Trim L – zullen nu optioneel verkrijgbaar zijn met het zelfregelende AutoMotion-synchroonmechanisme. Dat betekent dat de bewegingsweerstand zich automatisch aanpast aan het gewicht van de gebruiker – met twee mogelijke weerstandsniveaus. Behalve de zithoogte zijn er geen extra instellingen nodig, tenzij een minimale fijnafstelling gewenst is.



Dankzij het zelfregelende AutoMotion-synchroonmechanisme, aangevuld met verschillende rugleuningen, armleuningen, zittingen en onderstellen en een grote keuze aan kleuren en stoffen, kan elke gebruiker of ieder bedrijf de perfecte ID Chair vinden, of het nu voor kantoorlandschappen, individuele- of groepskantoren, conferentieruimtes of directiekantoren is.



ID Chair met AutoMotion en zitdiepteverstelling



ID Chair met AutoMotion, zonder zitdiepteverstelling

FlowMotion-mechanisme

De mens wil van nature bewegen – ook als hij zit. Een draaistoel moet niet alleen bewegingsvrijheid bieden, maar ook dynamische zitgewoonten aanmoedigen. Daarom heeft Vitra heeft FlowMotion-mechanisme ontwikkeld.

Deze gepatenteerde mechanische eenheid ondersteunt de gebruiker in zijn volledige bewegingsbereik – niet alleen wanneer de gebruiker achterover leunt, maar ook wanneer de zitting vooruit wordt gekanteld. Nagenoeg alle functies kunnen worden aangepast terwijl de gebruiker in de stoel zit. Met enkele snelle draaien aan een regelschroef kan de weerstand perfect worden afgeregeld tussen minimum en maximum. Maar zelfs als de instellingen uitzonderlijk niet optimaal afgeregeld zijn, behoudt de stoel zijn ergonomische eigenschappen.

De functionele kenmerken van het compacte en robuuste FlowMotion-mechanisme zijn leverbaar in drie verschillende combinaties:

- met voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- zonder voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- zonder voorwaartse kanteling en zonder regeling van de zitdiepte



Interessante feiten over het FlowMotion-mechanisme

Dankzij de harmonieuze bewegingen van het FlowMotion-mechanisme wordt de gebruiker aangemoedigd om dynamische zitgewoonten aan te nemen. Door de afstelmogelijkheden voor de weerstand van de rugleuning en de voorwaartse kantelfunctie kan de gebruiker elke positie aannemen tussen maximaal achteroverleunen en een voorwaarts gekantelde zithouding, zodat het volledige bewegingsbereik zonder fysieke inspanning kan worden benut. De gebruiker geniet een onbeperkte bewegingsvrijheid, maar wordt altijd door de stoel ondersteund.

Voordelen van actief zitten:

- bevordert de gezondheid van de ruggengraat door de toevoer van voedingsstoffen naar de ruggenwervelschijven te verbeteren.
- houdt de zuurstoftoevoer naar de spieren in stand, om spanning en belasting te voorkomen.
- activeert de bloedcirculatie en ondersteunt de werking van de inwendige organen. Dit verbetert de concentratie en helpt om fysieke spanningen en stress te vermijden.



Bij het Flow Motion-mechanisme kan de voorwaartse kanteling worden afgesteld op het gewicht van de gebruiker.




De ID Chair biedt ondersteuning in elke positie.



Bewegingen activeren de spieren en ontlasten de tussenwervelschijven.



Uit een studie van het instituut voor biomechanica van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich (ETH) is gebleken dat het bewegingsbereik van de stoel volledig wordt gebruikt. Dit geeft aan dat de stoel dynamisch zitten toelaat. Met de voorwaarts gekantelde functie heeft de gebruiker hetzelfde soort ervaring als wanneer hij op een bal zou zitten.





MRI rechtop, Zürich

Uit EMG-metingen is gebleken dat een gewichtsafhankelijke voorwaarts gekantelde positie de spieractiviteit in de buik en de rug verhoogt, waardoor de lendenwervels worden gestabiliseerd.




EMG (elektromyografie)

MRI-metingen hebben aangetoond dat de voorwaarts gekantelde functie bewegingen activeert in alle segmenten van de onderste ruggengraat. Dit zorgt voor drukontlasting en verbetert de verdeling van voedingsstoffen naar de wervelschijven.

Dynamisch zitten kan actief gezondheidsproblemen voorkomen, waarbij de voorwaarts gekantelde positie een zeer positief effect heeft.


Zitbekleding





Standaardzitting
De standaardzitting van de ID Chairs is een elegante zitting met een aangenaam gestoffeerd, plat kussen dat ook langs de zijkant veel bewegingsvrijheid biedt. Haar kern van hoogwaardig schuimkussen zorgt voor langdurig comfort. De standaardzitting kan met alle beschikbare stoffen en leders bekleed worden en is geschikt voor alle verschillende mechanische uitvoeringen.





Contourzitting
De contourzitting van de ID Chairs is een volumineuze, gewelfde zitting die al zodra je gaat zitten een uitstekend comfort biedt. Door haar contouren biedt ze steun en stabiliteit. De contourzitting is uitgerust met een weelderige kern van hoogwaardig schuimkussen en kan met alle voor het ID Chair Concept voorziene stoffen en leders bekleed worden. Ze is enkel verkrijgbaar bij stoelen waarvan de zitdiepte aangepast kan worden.

Armleuningen



3D-armleuningen

De 3D-armleuningen kunnen in de hoogte, in de breedte en in de diepte worden geregeld en kunnen 360° worden gezwenkt. De comfortabele, zachte armleuningskussens voorkomen dat er drukpunten ontstaan.



2D-armleuningen

De 2D-armleuningen zijn regelbaar in de hoogte en in de breedte. De comfortabele, zachte armleuningskussens voorkomen dat er drukpunten ontstaan.



Vaste ringarmleuningen

De vaste ringarmleuningen in gepolijst spuitgietaluminium geven een elegante, minimalistische toets aan conferentieomgevingen.

Een duurzaam, modulair systeem

vitra.

De ID Chair werd ontworpen als modulair systeem dat eenvoudig te onderhouden, herstellen en vervangen is, waardoor een lange levensduur van het product wordt gegarandeerd.

Armleuningen
1. 3D-armleuningen F
2. 2D-armleuningen F
3. Ringarmleuningen

Accessoires
1. Hoofdsteun en kleerhanger (voor ID Mesh)
2. Kleerhanger (voor ID Trim en ID Trim L)



Zitkussen
1. Standaard zitkussen
2. Contour zit

Rugleuning
1. ID Mesh
2. ID Soft
3. ID Soft L
4. ID Trim
5. ID Trim L
6. ID Cloud
7. ID Air


Niet op de foto

Mechanische eenheid
- AutoMotion zonder voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- AutoMotion zonder voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- FlowMotion zonder voorwaartse kanteling, zonder regeling van de zitdiepte
- FlowMotion zonder voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- FlowMotion met voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte
- FlowMotion vergadermechanisme

Onderstellen
1. Vijfsteronderstel
2. Viersteronderstel

De circulaire economie en hulpbronnenefficiënte aankoop

Tegen 2030 heeft Vitra zich tot doel gesteld om elk product gedurende zijn hele levensduur te volgen. Op die manier kan het product niet alleen zo lang mogelijk gebruikt worden, maar het vergemakkelijkt ook de correcte recyclage en verwijdering aan het einde van de levensduur. Vitra ondersteunt u op verschillende vlakken bij het efficiënt aankopen van grondstoffen. Op de volgende pagina's leest u hoe u optimaal gebruik kunt maken van dit aanbod.








Onze visie op circulaire economie
80% van de impact van een product op het milieu wordt bepaald door beslissingen die tijdens de ontwikkelingsfase worden genomen*.**Het verbruik van hulpbronnen minimaliseren:**Het materiaal- en energieverbruik verminderen

De levensduur verlengen: Producten en onderdelen langer gebruiken

Kringlopen sluiten: Materialen uit producten en onderdelen opnieuw in de materiaalkringloop introduceren

Soorten meubelaankopen

Behoud van grondstoffen

1.  **Direct hergebruik van bestaande interne voorraad**
2.  **Hergebruik na vernieuwing**
3.  **Hergebruik na restauratie**
4.  **Aankoop van gebruikte meubels**
5.  **Aankoop van nieuwe meubels die ontworpen werden met het oog op circulariteit***

*Producten die lang meegaan,

- die modulair en gemakkelijk te onderhouden en te herstellen zijn
- die duurzaam en van hoge kwaliteit zijn
- die geschikt zijn voor uiteenlopende omgevingen en toepassingsgebieden



Vitra's bijdrage

Inrichting met meubels uit de bestaande voorraad van de klant door **Vitra Consulting & Planning Studio**

Reiniging, verzorging en onderhoud door**Vitra Service** en **servicepartners**

Herstelling, vervanging en toegang tot reserveonderdelen via **Vitra Service** en **servicepartners**

Terugname, restauratie en verkoop van gebruikte meubels door **Vitra Circle for Contract** en **Vitra Circle Stores**

Productontwerp met minimale impact op het milieu, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycleerde materialen, scheidbaarheid van onderdelen, modulariteit, demontagegemak

1. Direct hergebruik van bestaande interne voorraad



School of Design Bern & Biel, Bern, Zwitserland

Het hergebruiken van meubels uit uw bestaande voorraad is een doeltreffende manier om uw ecologische voetafdruk te verkleinen. Vitra's Consulting & Planning Studio (CPS) helpt u graag om uw producten op aantrekkelijke wijze te integreren in een nieuwe omgeving.



Consulting & Planning Studio

De Consulting and Planning Studio heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen en implementeren van inspirerende en innovatieve werkconcepten en -omgevingen. Samen met onze klanten ontwikkelen we toekomstbestendige werkomgevingen en stellen we mensen in staat om het potentieel van een interieur te ontsluiten terwijl we samenwerken aan de transformatie ervan.

De Consulting & Planning Studio is een interdisciplinair team van architecten, interieurontwerpers, psychologen en vele anderen die u ondersteunen met hun collectieve kennis. We staan voor kwaliteit en flexibele langetermijnoplossingen. We streven naar innovatie en erkennen de invloed die identiteitsdefiniërende werkomgevingen hebben op mensen en werkcultuur.

Heeft u ondersteuning nodig bij het plannen of opnieuw ontwerpen van uw kantoren? We horen graag welk project u heeft!
https://www.vitra.com/nl-nl/services/consulting-planning-studio



De volgende onderhoudsinstructies dienen als richtlijn. Voor algemene oppervlakken kunt u het beste een vochtige doek gebruiken. We adviseren het gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen, een regelmatig onderhoud van uw meubels en een snelle behandeling van vlekken. Het is raadzaam om reinigingsmiddelen eerst op een onopvallende plek te testen voordat u ze op grotere oppervlakken aanbrengt. Volg de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel en neem contact op met een professioneel schoonmaakbedrijf als het om hardnekkig vuil of vlekken gaat.

Onderhoudsinstructies

Hier vindt u onderhoudsinstructies voor bekledingsstoffen, leder, kunststoffen en metalen.
Link naar website



Productspecifieke onderhoudsinstructies

Productspecifieke onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op vitra.com– scroll omlaag naar de rubriek 'Informatie' op de respectievelijke productpagina. Daar vindt u het tabblad 'Product- en veiligheidsinformatie'. 'Factsheets' bevatten doorgaans informatie over de materiaalsamenstelling, wat vaak nodig is voor meubelreinigingsbedrijven. Informatie over materiaalsamenstelling kan ook snel worden geraadpleegd via de Colour & Material Library.
Link naar de website



Reinigings- en onderhoudsproducten

Vitra raadt het gebruik van verzorgingsproducten van LCK aan, die verkrijgbaar zijn in de LCK online shop. Die producten worden speciaal getest op hun geschiktheid voor Vitra-stoffen. Als u specifieke vragen hebt, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van LCK. Als er geen bezorgservice wordt aangeboden in uw land, neem dan contact op met de klantenservice van LCK voor ondersteuning.
Link naar de website




Reiniging door Vitra

Neem voor professionele reiniging contact op met Vitra of uw lokale Vitra-partner.
Link naar de website



3. Recyclage na restauratie



Dankzij het modulaire ontwerp zijn de ID Chairs eenvoudig te repareren. Wielen en glijders kunnen door de klant zelf worden vervangen. Andere reparaties worden uitgevoerd door Vitra of een service-partner van Vitra met originele reserveonderdelen.

Reserveonderdelen

Wieltjes en glijders kunnen rechtstreeks op de vitra.com website besteld worden. Link naar webshop



Reparatieaanvragen

Neem voor andere reserveonderdelen en reparaties contact op met Vitra of uw lokale Vitra-partner.
Link naar de website





Voor particuliere klanten: Vitra Circle Stores

In de Circle Stores kunnen eindklanten gebruikte Vitra-producten kopen – opgeknapt, indien nodig gerepareerd met originele reserveonderdelen en met een nieuwe productgarantie. Vitra Circle Stores bevinden zich momenteel op de Vitra Campus in Weil am Rhein, in Brussel en in Amsterdam. Meer informatie vindt u op www.vitra.com



Voor zakelijke klanten: Vitra Circle for Contract

Jaarlijks belanden miljoenen tonnen aan bruikbare meubelen in geïndustrialiseerde landen bij het grofvuil. Opgeknapte meubels bevorderen de circulariteit: Vitra neemt gebruikte Vitra-meubelen van zakelijke klanten over of koopt ze terug, slaat ze op, restaureert ze, repareert ze en verkoopt ze vervolgens door aan andere zakelijke klanten. Organisaties die nog Vitra-meubelen op voorraad hebben, kunnen er ook voor kiezen om ze te laten restaureren en weer als nieuw te laten maken, zodat ze blijven gebruikt kunnen worden. Meer informatie vindt u op www.vitra.com

5. Aankoop van nieuwe meubels die ontworpen werden met het oog op circulariteit



School of Design Bern & Biel,
Bern, Zwitserland

Vitra vindt het belangrijk dat nieuwe meubelontwerpen al in de ontwikkelingsfase voldoen aan de eisen inzake circulariteit. De focus ligt op reparatiegemak, het gebruik van gerecycleerde en recycleerbare materialen, efficiënte scheiding van materialen en een zo lang mogelijke levensduur. Meer informatie vindt u op www.vitra.com.


Vitra in uw buurt

Hier vindt u de dichtstbijzijnde Vitra-vestiging of een plaatselijke Vitra-partner voor ondersteuning.
Find Vitra



ID Mesh foto, 2014

V-Foam - recycleerbaar PU-schuim



V-Foam werd gezamelijk ontwikkeld door Vitra en BASF en is 's werelds eerste economisch recycleerbare polyurethaan schuim.

Standaard polyurethaanschuim (PU schuim) is afgeleid van fossiele brandstoffen en wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt. Het recyclageproces is zeer energie-intensief en niet rendabel.

V-Foam, daarentegen, kan worden gesmolten, herverwerkt en in zijn geheel terug in de materiaalcyclus worden opgenomen voor gebruik in nieuwe producten. Vanaf 2025 zal Vitra V-Foam geleidelijk aan integreren in het volledige gamma van gestoffeerde meubelen, waar voorgevormd schuim in zit.

Gerecycleerd aluminium



Naast staal is aluminium het metaal dat het vaakst wordt gebruikt in het productportfolio van Vitra. De productie van gerecycleerd aluminium vereist slechts ongeveer 5% van de energie die nodig is voor de winning en verwerking van primair aluminium. Alle producten van Vitra die aluminium bevatten, bestaan daarom uit een aanzienlijke hoeveelheid gerecycleerd materiaal. Dat percentage wordt voortdurend verhoogd als dat technisch haalbaar is. Het La Fonda onderstel bestaat bijvoorbeeld voor 95% uit gerecycleerd aluminium. Meer dan 90% van de aluminiumonderdelen van Vitra is afkomstig van leveranciers in Europa.

Laser RE, Reflect



Synthetische vezels (ook wel kunstvezels genoemd) worden chemisch en industrieel vervaardigd uit natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld cellulose, latex, algen, eiwitten) of uit synthetische polymeren en anorganische stoffen. De eigenschappen en prestaties van synthetische vezels worden grotendeels bepaald door hun selectie en verwerking. Ze zijn doorgaans onderhoudsvriendelijk en robuust, waardoor ze bij continu gebruik veel slijtvaster zijn dan gedeeltelijk natuurlijke vezels. Hun afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen kan worden verminderd door gerecycleerde materialen te gebruiken. Hoewel hun aanpassingsvermogen en prestaties grote voordelen bieden, voelen ze toch heel anders aan dan natuurlijke vezels. Ze worden vaak chemisch geoptimaliseerd om aan specifieke prestatievereisten te voldoen, terwijl natuurlijke vezels inherente voordelen bieden, zoals ademend vermogen of huidvriendelijkheid, zonder dat er chemische toevoegingen of een technische constructie nodig zijn.
De voorbije jaren heeft Vitra zijn portfolio met stoffen van gerecycleerde synthetische vezels uitgebreid en nieuwe textielsoorten uit gerecycleerde bronnen op de markt gebracht, zoals Reflect en Laser RE. Het hoogwaardige recyclagemateriaal wordt geproduceerd van PET-flessen die in Thailand worden aangekocht vanwege de ruime beschikbaarheid en superieure kwaliteit van de grondstof. In Europa is er al een gesloten kringloop voor PET. Als het plastic uit Europa zou komen, zou de kringloop verstoord raken. De gebruikte flessen worden ingezameld door particulieren, hotels, ziekenhuizen en winkelcentra, die de flessen tegen een afgesproken prijs per kilo verkopen aan kleine inzamelbedrijven.
De grondstof wordt gereinigd en gesorteerd. Daarna worden de flessen versnipperd tot vlokken. De vlokken worden gesmolten tot PET-snippers. De gerecycleerde PET-snippers worden op dezelfde manier verwerkt als nieuwe PET. Textielverven komen uit India of China. Er zijn immers nagenoeg geen dergelijke bedrijven meer in Europa, en als een fabrikant hier natuurlijke verven produceert, voldoen die niet aan de nodige, momenteel door de markt vereiste kleurechtheid.

Informatie over ecologie



Ecologisch productpaspoort

Het Ecologisch productpaspoort bevat informatie over de CO2-voetafdruk van het product, recycling, materiaalsamenstelling, verpakking en logistiek, toeleveringsketen en beschikbare productcertificaten. Als je vragen hebt over het Ecologisch productpaspoort of andere vragen over duurzaamheid, neem dan gerust contact met ons op via sustainability@vitra.com

Het Ecologisch productpaspoort is te downloaden onder 'Informatie' op de respectievelijke productpagina op www.vitra.com.

Productgarantie van Vitra

Producten van Vitra zijn ontworpen en vervaardigd met het oog op een lange levensduur en worden ondersteund door een kwaliteitsbelofte die centraal staat in elk aspect van hun ontwikkeling en productie. Geregistreerde producten komen in aanmerking voor een garantie van 10 of 30 jaar. Hierdoor kunt u ook genieten van verschillende voordelen zoals productidentificatie, herkomsttracering en toegang tot informatie over de ontwerper en tot onderhoudsinstructies. Deze garantie weerspiegelt het streven van Vitra naar duurzaamheid.

De volledige algemene voorwaarden en aanvullende informatie kunnen hier worden geraadpleegd. Voor de VS & Canada zijn speci-

De ID Chair komt in aanmerking voor de 10 jaar Productgarantie van Vitra bij registratie via https://my.vitra.com voor privégebruik.

Duurzame kwaliteit



Vitra Test Centre

Alle Vitra-bureaustoelen worden in ons eigen testcentrum onderworpen aan strenge tests, op basis van parameters die het resultaat zijn van 15 jaar gebruik. Vitra voert tests uit die veel strenger zijn dan de standaardvereisten, met een inspectiecatalogus die de zwaarste tests ter wereld omvat (simulatie van slechtst mogelijke gebruikssituatie).
In de loop der jaren heeft Vitra zelf bijkomende tests ontwikkeld die in geen enkele officiële normencatalogus voorkomen.

Greenguard Gold

Het GREENGUARD GOLD-label voor de kwaliteit van de binnenlucht (2001) bekroont producten die bijdragen tot een gezondere binnenomgeving.

GS

Met het GS-zegel voor geteste veiligheid certificeert een door de overheid erkende inspectie-instelling de geschiktheid en de veiligheid van de constructie, gecombineerd met regelmatige controles van de productie.

Ergonomics Approved

Het LGA-certificaat "Ergonomics Approved" bevestigt dat wordt voldaan aan ergonomische vereisten en testcriteria die de minimale wettelijke voorschriften voor draaistoelen overtreffen.

Bifma

ID Chair voldoet aan de ANSI/BIFMA-standaard X5.1-2011, en voldoet dus aan de strengste veiligheidsvereisten voor de Amerikaanse markt.

Geplande certificeringen

EPD

Een EPD – milieuproductverklaring – biedt transparantie over de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus, ook wel levenscyclusanalyse (LCA) genoemd.

FEMB Level

Level-certificering beoordeelt de milieuprestaties van een product en is gestructureerd volgens vier impactcategorieën: materialen, energie en atmosfeer, beheer van chemische stoffen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bekledingsstoffen & leder

Heavy use

Diamond Mesh
Silk Mesh
Duo Knit

Plano - F30
Laser RE - F40
Reflect - F40


Volo - F60
Leder - L20





Diamond Mesh Heavy use

ID Mesh (rugleuning alleen)



Diamond Mesh is een technische spacerstof met een driedimensionale honingraatstructuur. De holle cellen in de zeshoekige structuur vergemakkelijken de luchtcirculatie en zorgen daarmee voor een optimale temperatuur. Deze kenmerken in combinatie met de technische maar levendige uitstraling, maken dit stevige tricot de ideale keuze voor kantoren.

Diamond Mesh is verkrijgbaar in 7 kleuren.

Materiaal	100 % polyester
Gewicht	600 g/m²
Breedte	165 cm
Slijtvastheid	45.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4–5
Wrijfechtheid	Graad 4–5 droog en nat

Diamond Mesh

24 soft grey

77 brick

21 dim grey

01 olive green

67 asphalt

02 smoke blue

66 nero



Silk Mesh Heavy use

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh, ID Soft, ID Soft L



Silk Mesh is een driedimensionale, volumineuze stof. De luchtcellen in de regelmatige honingraatstructuur maken de stof niet alleen heerlijk zacht, maar zorgen ook voor een aangename temperatuur. Silk Mesh is zeer sterk en daardoor prima geschikt voor kantooromgevingen.

Silk Mesh is verkrijgbaar in 7 kleuren.

Materiaal	100 % polyester
Gewicht	300 g/m²
Breedte	170 cm +/- 3 cm
Slijtvastheid	40.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4–5
Wrijfechtheid	Graad 4–5 droog en nat

Silk Mesh

24 soft grey

77 brick

21 dim grey

01 olive green

67 asphalt


02 smoke blue

66 nero



Duo Knit Heavy use

ID Cloud (rugleuning alleen)



Duo Knit is een elastische, aansluitende gebreide stof die speciaal is ontworpen voor de rugleuning van ID Cloud. Het licht gestructureerde oppervlak geeft het een uitnodigende, hoogwaardige uitstraling.

Duo Knit is verkrijgbaar in 7 kleuren.

Materiaal	4 % elasthan, 96 % polyester
Gewicht	540 g/m² +/- 10%
Slijtvastheid	40.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4–5
Wrijfechtheid	Graad 4–5 droog en nat

Duo Knit



01 cream white/ sierra grey



06 brick/orange



05 ink blue/tur- quoise



04 dark red/nero



03 petrol/nero



07 nero



02 dark grey/nero



Laser RE Heavy use, F40

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L



De milieuvriendelijke stof Laser RE is gemaakt van gerecycled polyester. Het heeft een karakteristieke weefstructuur, die vooral wordt geaccentueerd door contrasterende tweekleurige patronen in een gevarieerd palet van 25 kleuren. Laser RE is praktisch, gemakkelijk te reinigen, sterk en zeer slijtvast; eigenschappen die de stof ook geschikt maken voor gebruik in kantooromgevingen.

Laser RE is verkrijgbaar in 25 kleuren.

Materiaal	100 % gerecycled polyester
Gewicht	520 g/m²
Breedte	144 cm +/- 2 cm
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4–5
Wrijfechtheid	Graad 4–5 droog en nat

Laser RE



60 cream



62 cream/mustard



68 lemon/mus- tard



67 reed green/ mustard



69 grass green/ cream



70 emerald/ cream



71 mint/mala- chite



72 emerald/ malachite



56 teal blue



77 teal blue/ black



65 ice blue/ cream



20 ice blue/ moor brown



19 blue/moor brown



57 dark blue



61 nude/cream



66 papyrus/ cream



74 nude/light red



75 light red



76 red/light red



73 dark red/ black



64 warm grey/ moor brown



63 warm grey/ cream



13 stone grey



03 dark carbon



04 black



Plano Heavy use, F30

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L



Plano is een stevige, vlak geweven stof met een platte, gelijkmatige structuur. De ruime keuze aan tweekleurige patronen met nieuwe, delicate uitgewassen schakeringen, omvat veel relatief nieuwe kleurtinten. Een groot aantal daarvan is afgestemd op het kleurenpalet van Hopsak. Dankzij de slijtvastheid en lange levensduur, is Plano tevens de ideale keuze voor kantoormeubels.

Plano is verkrijgbaar in 39 kleuren.

Materiaal	100 % polyester
Gewicht	265 g/m²
Breedte	142 cm +/- 2 cm
Slijtvastheid	80.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4-5
Wrijfechtheid	Graad 4-5 droog en nat

Plano


39 yellow/pastel green


12 light grey/ice blue


84 poppy red/ champagne


03 parchment/ cream white


05 cream white/ sierra grey


73 nero/coconut


68 avocado


81 blue/coconut


63 red/poppy red


20 tobacco/ cream white


18 light grey/ sierra grey


66 nero


61 classic green/ cognac


13 nero/ice blue


07 orange


99 cognac/parch- ment


19 sierra grey


62 dark grey/ nero


34 grass green/ forest


43 petrol/nero


72 poppy red


67 cognac


87 nero/cream white


41 classic green/ forest


86 dark blue/ brown


96 red/cognac


11 marron/co- gnac


74 sierra grey/ nero


52 mint/forest


16 dark red/ice blue


97 red/coconut


80 coffee


69 dark grey


17 forest/sierra grey


15 pink/sierra grey


98 dark red/ nero


75 marron/nero


40 coconut/forest

54 brown

Reflect Heavy use, F40

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L

Reflect is een duurzame stof gemaakt van gerecycled polyester. Het twillweefsel heeft een fijne oppervlaktestructuur die zacht aanvoelt. Reflect voldoet als zeer solide materiaal aan de strenge eisen voor gebruik in openbare ruimtes.

Hella Jongerius heeft negen kleuren ontworpen, die de Vitra Colour & Material Library harmonieus aanvullen. Het Kvadrat-kleurenpalet breidt het assortiment uit met 35 nieuwe tinten. Er kunnen lichte kleurverschillen zijn.

Materiaal	100 % gerecycled polyester
Gewicht	310 g/m²
Breedte	142 cm +/- 2 cm
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4-5
Wrijfechtheid	Graad 4-5 droog en nat

Reflect

01 jade grey

03 saffron

02 canary

04 red

07 green

05 dark red

06 green-grey


09 anthracite

08 electric blue



Volo Heavy use, F60

ID Cloud (zit alleen), ID Air (zit alleen), ID Mesh (zit alleen), ID Soft, ID Soft L, ID Trim, ID Trim L



Volo is een wolmengsel met een delicate structuur dat zijn elegante uitstraling ontleent aan een verfijnd weefpatroon. De sterke, effen kleuren komen optimaal tot hun recht in deze expressieve stof, die bovendien aangenaam aanvoelt. Dankzij de zachte uitstraling en aantrekkelijke structuur, is Volo perfect geschikt voor woninterieurs, maar het leent zich tevens uitstekend voor gebruik in de contractsector.

Volo is verkrijgbaar in 16 kleuren.

Materiaal	15 % polyamide, 85 % scheerwol
Gewicht	435 g/m²
Breedte	145 cm +/- 3 cm
Slijtvastheid	100.000 Martindale
Lichtechtheid	Type 6
Pilling	Graad 4–5
Wrijfechtheid	Graad 4–5 droog en nat

Volo

28 stone grey

24 light lavender

51 ice blue

08 green-grey

15 mid-grey

11 night blue

25 electric blue

27 emerald

26 forest

16 black

69 marron

23 cognac

77 brick

21 orange

22 light coral

20 canary



Leder Heavy use, L20

ID Trim, ID Trim L



De standaard lederkwaliteit die door Vitra wordt gebruikt, is een robuust, geverfd en gepigmenteerd reliëfleder met een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid van dit leder maken het tevens geschikt voor gebruik in kantoren.

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren.

Materiaal	Sterk runderleder met een karakteristiek, gelijkmatig nerfpatroon
Wrijfechtheid	Type 6
Dikte	1,1–1,3 mm
Lichtechtheid	Graad 4 droog en nat

Leder

72 snow

73 clay

64 cement

71 sand

21 dim grey

61 umbra grey

67 asphalt

59 jade

66 nero

70 red

22 red stone

97 cognac

75 camel

69 marron

87 plum

68 chocolate

Kleuren en materiaalen

Onderstel en ringarmleuningen



53
soft grey poedercoating (structuur)



03
aluminium gepolijst



30
basic dark poedercoating (structuur)

Metalen

Vitra gebruikt vooral aluminium en staal voor metalen onderdelen. Omdat er 94% minder energie nodig is voor de productie van gerecycleerd aluminium dan voor primair aluminium, gebruikt Vitra zo vaak mogelijk aluminium dat 95% gerecycleerd materiaal bevat. Afhankelijk van het product worden metalen oppervlakken gepoedercoat, verchroomd, gepolijst, gegalvaniseerd, gelakt of gestraald. Een gladde of getextureerde afwerking met poedercoating geeft kleur en beschermt het oppervlak.

Frame
Kleur rugleuning ID Air
Onderstel



53
soft grey



30
basic dark

Kunststof

Afhankelijk van de gewenste kenmerken gebruikt Vitra voor zijn meubels verschillende soorten hoogwaardige kunststof. Vitra gebruikt het vaakst polypropyleen en polymide, twee recycleerbare thermoplastische kunststoffen.

Vitra is overal ter wereld. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt op: www.vitra.com.