



Joyn Plattform en Single Desk

Joyn is meer dan een kantoormeubel. Joyn is een managementinstrument in een tijd waarin de werkcultuur steeds verandert. Joyn creëert namelijk een scala aan ruimtelijke functies op één vlak: het platform. Met zijn mobiele en modulaire structuur past Joyn zich spontaan aan steeds nieuwe behoeften en technologieën aan. Joyn weerspiegelt de dynamiek van het moderne kantoor. De ruimte

die voor iedere werkplek voorzien wordt, is in principe flexibel. Daardoor opent Joyn geheel nieuwe perspectieven voor de planning van het kantoor en kan één en dezelfde configuratie zowel een hoge als een lage gebruiksintensiteit ondersteunen. De praktische toebehoren en de uitgekien-

de elektra- en kabelbeheersystemen maken Joyn tot een uiterst flexibel systeem dat zich heel gemakkelijk steeds weer opnieuw laat configureren. Het Joyn-programma wordt aangevuld met Single Desk, Single en Conference of een microarchitectonische uitbreiding.



Ronan & Erwan Bouroullec

De broers Ronan en Erwan Bouroullec wonen en werken in Parijs. Hun werkterrein strekt zich uit van kleine gebruiksvoorwerpen tot architectuurprojecten. Sinds 2000 werken ze samen met Vitra en hebben zowel de kantoor- als de woonmeubelcollectie met tal van ontwerpen verrijkt.

1	Joyn
2-3	Joyn-platform
4	Kenmerken van het Joyn-platform

5-6	Extra elementen en afdekkingen
7	Joyn-platform: elektrificatie
8-9	Afmetingen en kleuren

11-12	Joyn Single Desk
13-14	Joyn Single Bench
15-17	Micro Architectuur, Hut
17	Afmetingen en kleuren



Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Trim en .03 als bezoekersstoel



Joyn-platform in melamine soft light, 560 cm lang met Physix en Tip Ton als bezoekersstoel



Joyn-platform in licht eikenfineer, 560 cm lang met Meda Chair en Jill Tube als bezoekersstoel




Joy-platform in licht eikenfineer, 560 cm lang met ID Trim en Softshell Chair als bezoekersstoel



Joy-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Trim en ID Trim Cap



Joy-platform in melamine soft light, 560 cm lang met ID Air en Visavis 3 als bezoekersstoel

**Organisatie-elementen**

- | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 Schraag | 7 Pc-drager voor tower | 12 Zwenktableau |
| 2 Profilelement | 8 Pc-drager | 13 Opbergbox breed |
| 3 Tafelblad | 9 Zijpaneel | 14 Ordnerplank |
| 4 Eindblad | 10 Zijwand | 15 Tasklight |
| 5 Techniekbalk | 11 Middenpaneel | 16 Onderlegger |

TAFELBLADEN VOOR JOYN-PLATFORM**Tafelblad in melamine soft light.**


Tafelblad met coating van melaminehars, ABS-rand 3 mm, bladdikte 25 mm

**Tafelblad licht eikenfineer**

Tafelblad met fineerrand 2,5 - 3 mm, bladdikte 25 mm



Zijscreen: insteekbaar scherm voor het opzij afschermen van individuele werkplekken. Basis- en dragerplaatmateriaal van het zijscherm van ABS. Aan beide zijden met stof overtrokken en gefixeerd.



Zijwand: insteekbare wand voor het opzij afschermen van individuele werkplekken. Dragerplaatmateriaal van OSB (Oriented Strand Board) aan beide zijden met stof overtrokken en verlijmd.



Insteekscherm: insteekbaar scherm voor het centraal afschermen van individuele werkplekken. Dragerplaat van high-density meubelspaanplaat in drie lagen volgens EN 312 (dikte FPY 24). Aan beide zijden met stof overtrokken en verlijmd. Rondom voorzien van kunststofrand.






Legtableau (zwenkbaar) Centraal zwenktableau, kan in de afdekkingen van de kabelkanalen worden gestoken. Aflegplaat van HPL (12 mm) wit met zwarte rand en voorzien van moerbus voor draaien.



Ordnerbox Centrale organisatie-elementen, voorbereid voor het insteken in de multifunctionele afdekkingen. De zijn vervaardigd van plaatstaal in een dikte van 1 mm en met een structuurpoedercoating in soft light.



Onderlegger: onderlegger van polyurethaanschuim met antislip, in basic dark of mauve grey.
Afmetingen: 700 x 510 mm (bxh)



Vlakke afdekking



Zonder stroomaansluiting en organisatie-elementen.

Mogelijke toepassingen: besprekingsgedeelte aan het platform.

Multifunctionele afdekking, vlak

Met stroomaansluiting en organisatie-elementen.

Mogelijke toepassingen: besprekingsgedeelte aan het platform, niet-territoriale werkplekken.



Multifunctionele afdekking, hoog


Met stroomaansluiting en organisatie-elementen.

Mogelijke toepassingen: niet-territoriale werkplekken.

Multifunctionele afdekking Easy Access

Met stroomaansluiting in kabelmand en organisatie-elementen.


Overtollige kabel eenvoudig weg te werken in magnetische afdekkingen. Mogelijke toepassingen: territoriale en niet-territoriale werkplekken.



Techniebalk


Met stroomaansluiting in kabelmand en organisatie-elementen.

Toegang tot kabelmanagement via stalen schuifklep, overtollige kabel eenvoudig op te bergen in kabelkanaal. Mogelijke toepassingen: territoriale en niet-territoriale werkplekken.


**Voorbeeld stroomaansluiting:**

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Middenprofiel als kabelmand | 5 Kabelnet |
| 2 Techniekbalk | 6 Pc-drager vlak |
| 3 Tasklight | 7 Pc-drager voor tower |
| 4 Contactdooshouder en 3-wegs
netwerkcontactdoos | |


* Houd u aan de plaatselijke
elektriciteitsvoorschriften!




Joyn Plattform




Zijscreen, zijwand, opsteekscreen



Ordnerbox, aflegbox



Zwenktableau



Onderlegger


OPPERVLAKKEN EN KLEUREN




17
lichtgekleurd
eiken fineer



30
basic dark




52
soft light



52
soft light



47
mauve grijs



52
soft light

Tafelblad

Onderstel, aluminium

Schrijffondergrond,
polyurethaan

Ordnerbox, aflegbox



07
oranje



58
kaki



69
donkergrijs



77
baksteen




83
ijsgrijs/bruin



21
dimgrey



66
nero




70
grijswit




79
ijsgrijs




84
poppy red/
champagne




54
bruin



67
cognac



71
mauve grijs



80
coffee



85
geel/mos-
terdkleur



57
donkerblauw



68
avocat



72
poppy red



82
grijs/stone



86
donkerblauw/
bruin



92
grijs

Screens, Plano

Joyn Single Desk

Ronan & Erwan Bouroullec, 2002



Joyn Single Desk

De in de hoogte verstelbare Joyn Single Desks zijn speciaal ontworpen voor de individuele gebruiker. Optionele screens zorgen voor de noodzakelijke privacy.


Single Desk en stofpanelen.

De Single Desk is verkrijgbaar in twee tafelformaten: 160 x 80 en 180 x 90 cm en is in hoogte verstelbaar van 680-780 mm. Het stroom- en netwerkkanaal is voorbereid voor één drievoudige contactdoos. Bij de Single Desk zijn drie bijpassende stofpanelen in drie verschillende hoogten verkrijgbaar: 45 cm hoog, 65 cm hoog en 95 cm hoog, als bescherming tegen inkijk en als afscherming van de beenruimte. Het stofpaneel kan aan de Joyn Single Desk worden bevestigd en fungeert als afscherming.

Dragermateriaal voor tafelbladen

- **Beschrijving:** high-density meubelspaanplaat in drie lagen volgens DIN EN 312.
- **Dikte tafelblad :** ca. 25 mm
- **Veiligheid:** alle hoeken en randen afgerond. Voldoet ruimschoots aan de wettelijke milieu-emissienorm E1.

AFMETINGEN JOYN SINGLE DESK




Joyn Single Desk




17
lichtgekleurd
eiken fineer



30
basic dark




52
soft light



52
soft light



47
mauve grijs



52
soft light

Tafelblad

Onderstel, aluminium

Schrijfondergrond,
polyurethaan

Ordnerbox



07
oranje



58
kaki



69
donkergrijs



77
baksteen



83
ijsgrijs/bruin



21
dimgrey



66
nero



70
grijswit



79
ijsgrijs




84
poppy red/
champagne




54
bruin



67
cognac



71
mauve grijs



80
coffee



85
geel/mos-
terdkleur



57
donkerblauw



68
avocat



72
poppy red



82
grijs/stone



86
donkerblauw/
bruin



92
grijs

Screens, Plano

Joyn Single Bench

Ronan & Erwan Bouroullec, 2002



Joyn Single Bench


De Single Bench is verkrijgbaar in twee breedten en twee diepten: 240 x 100, 240 x 120, 320 x 100, 320 x 120 cm. Het stroom- en datakanaal is voorbereid voor vier drievoudige contactdozen (twee aan beide zijden). Het onderstel bestaat uit

losse poten met nivellering voor oneffen vloeren. De Single Bench is de persoonlijke werkplek voor beslisningnemers. De Joyn Conferencing Bench is bij uitstek geschikt voor besprekingen.


Dragermateriaal voor tafelbladen

- **Beschrijving:** high-density meubelspaanplaat in drie lagen volgens DIN EN 312.
- **Dikte tafelblad :** ca. 25 mm
- **Veiligheid:** alle hoeken en randen afgerond. Voldoet ruimschoots aan de wettelijke milieuemissienorm E1.


AFMETINGEN JOYN SINGLE BENCH



Joyn Single Bench



Zijpaneel, zijwand



Voorbeeld van stroomvoorziening*


- 1 Current Rotax stroom/netwerk
- 2 Current Joyn
- 3 Kabelnet

* Houd u aan de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften!

JOYN SINGLE BENCH OPPEVLAKKEN EN KLEUREN




17
lichtgekleurd
eiken fineer




52
soft light

Tafelblad



52
soft light

Onderstel, aluminium



30
basic dark




47
mauve grijs

Schrijfondergrond,
polyurethaan




52
soft light


Extra elementen




07
oranje




58
kaki



69
donkergrijs




77
baksteen



83
ijsgrijs/bruin




21
dimgrey




66
nero




70
grijswit




79
ijsgrijs



84
poppy red/
champagne




54
bruin




67
cognac




71
mauve grijs




80
coffee




85
geel/mos-
terdkleur



57
donkerblauw




68
avocat




72
poppy red



82
grijs/stone



86
donkerblauw/
bruin



92
grijs

Screens, Plano



Joyn Hut

Joyn Hut is een baldakijnconstructie met functionele elementen die de ruimte definieert en structureert. De Hut is 440 cm breed, 250 cm diep en 221 cm hoog. Als optie kan hij worden voorzien van gordijnen opzij met een breedte van 90 cm of 118 cm en van eindgordijnen van 173 cm breed. Aan de dwarsbalken kunnen garderobehaken, tijdschrifthouders en een whiteboard worden gehangen.

Gordijnvoor zijkant

Gordijn van wit netweefsel ter afscherming van de zijkanten van de Hut. Het gordijn kan ook achteraf worden gemonteerd. Er kunnen maximaal twee gordijnen van één formaat naast elkaar worden gehangen. Gordijnroeden (2500 mm lang) van staalbuis met poedercoating in soft light.

Eindgordijn

Gordijn van wit netweefsel ter afsluiting van het baldakijn.

Kan ook achteraf worden gemonteerd.

Er kunnen maximaal twee gordijnen per doorgang naast elkaar worden gehangen.



Joyn Hut is een baldakijn met functionele elementen die de ruimte definieert en structureert.



Doorschijnende, lichtdoorlatende gordijnen zorgen voor een privésfeer.



Accessoires: garderobehaak, tijdschrifthouder, whiteboard met penhouder, flipcharthouder.

AFMETINGEN JOYN HUT



Joyn Single Bench

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN



olijf-es



94
grid wit

Frame, massief hout

Gordijn



Het VCS (Vitra Configuration System) bevat alle gegevens over de producten van Vitra en helpt u bij het maken van planningen en het opstellen van offertes. Verkrijgbaar bij uw klantendienst of via het e-mailadres vcs@vitra.com.

Planninggegevens, verdere informatie en beeldmateriaal vindt u op het Vitra Extranet voor architecten. www.vitra.com/extranet. Voor het specificeren van kleuren kunt u de Vitra-box met kleur en materiaalmonsters bestellen.

