

basic<sup>view</sup>

EIN REGALSYSTEM MIT DURCHBLICK

Produktbeschreibung 04/17



wernerworks

# basic<sup>view</sup>

## Regalsystem

Das Regalsystem **basic<sup>view</sup>** besteht aus festverleimten Korpusen in 3 Breiten, die über Zwischenböden endlos erweiterbar sind. Die offenen Raumteiler können partiell auch nachträglich mit Rückwänden, Schubläden, Push-Türen oder Klappen konfektioniert werden. Es entsteht ein Wechsel zwischen offenen, transparenten Durchblicken und geschlossenen Fronten.

Das Baukastenprinzip mit den individuellen Ausstattungsmöglichkeiten und der Vielfalt an Oberflächen, wie Dekore, Lacke, Echtholzfurniere und Stoffe bietet einen großen Spielraum bei der Gestaltung der Regalelemente. Als teilweise offene Regalstruktur kann **basic<sup>view</sup>** Räume gliedern und dabei zugleich reizvolle Durchblicke ermöglichen.

### Produktbeschreibung

#### KORPUS

Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1. Prüfzeugnis Formaldehyd unter 0,1 ppm.  
Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, im Radius 0,2 cm gerundet. Korputiefe 36 cm.  
Die Korpusse werden durch eine spezielle PUR-Kunststoffschaum-Verbindung verwindungssteif verbunden. Die Korpusseiten gehen durch. Ober-, Unterboden und Regalböden liegen zwischen den Seiten.  
Die Regalböden sind in einem vordefinierten Höhenraster fest mit den Seiten verbunden.  
Zur Aussteifung der Regale wird pro festverleimten Korpus min. 1 Einbauelement benötigt. Standardmäßig ist eine Rückwand in einem Fach (1 OH) in Melamin Dekor erforderlich. Auf Kundenwunsch kann die Rückwand selbstverständlich auch in einem anderen Material bestellt werden. Optional kann anstatt der Rückwand auch ein anderes Einbauelement (Flügeltür/Klappe oder Schubladen) als konstruktives Bauteil verwendet werden.

#### Außenelemente

Oberboden/Unterboden/Regalböden/Seiten: Materialstärke 2,5 cm  
Die Außenelemente haben einseitig vorgebohrte Aufnahmepunkte für den Beschlag zur Anbindung der Zwischenböden. Da die Außenelemente von vorne und hinten identisch gearbeitet sind, sind sie sowohl als Anfangselement wie auch als Endelement einsetzbar.

#### Mittелеlemente

Die Mittелеlemente haben beidseitig vorgebohrte Aufnahmepunkte für den Beschlag zur Anbindung der Zwischenböden.

#### Bodengruppe

Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm, Farbe schwarz

#### ZWISCHENBODENSETS

Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1. Prüfzeugnis Formaldehyd unter 0,1 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, im Radius 0,2 cm gerundet. Bodentiefe 36 cm, Bodenstärke 2,5 cm.  
Die Zwischenböden sind beidseitig an den Stirnenden mit einem Beschlag versehen, der die Böden reversibel mit den Regalelementen verbindet.

#### EINBAUELEMENTE

Alle Einbauelemente werden unsichtbar mit dem Korpus verspannt. Das bedeutet, die Elemente können jederzeit umkonfiguriert werden, ohne das sichtbare Beschädigungen am Regal zurückbleiben. Die Einbauten können alle beidseitig verwendet werden, so gibt es keine rechten und linken Ausführungen. Alle Einbauelemente sind für die durchgängige Fachhöhe von 34,6 cm ausgelegt.

#### Rückwand

Dekor: Feinspanplatte, melaminbeschichtet. Stärke 1,9 cm.  
Furnier: Feinspanplatte. Echtholz furniert, PUR lackiert. Stärke 1,9 cm.  
Lack: PUR matt mehrschichtlackiert oder Softtouch-Lack, Farbton nach RAL oder NCS. Stärke 1,9 cm.  
Stoff: Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester  
Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle

#### Flügeltür-Einbauelement (Flügeltür)

Bestehend aus 2 Seiten, Rückwand und Flügeltür, Materialstärken 1,9 cm, Feinspanplatte.  
Mit Push-to-open Beschlag, verdeckt liegende Flügeltürbänder mit Öffnungswinkel 110°. Mehrpreis Flachzylinderschloss, matt vernickelt.

#### Klappen-Einbauelement (Klappe)

Bestehend aus 2 Seiten, Rückwand, Unterboden und Klappe, Materialstärken 1,9 cm, Feinspanplatte.  
Mit Push-to-open Beschlag, Öffnungswinkel 90°, Öffnungsrichtung von oben nach unten (Sekretärsklappe). Serienmäßig Gasdruckfeder mit integrierter Dämpfung.

#### Schubladen-Einbauelement (Schubladen)

Bestehend aus 2 Seiten, Rückwand und 2 Schubläden übereinander, Materialstärken 1,9 cm, Feinspanplatte.  
Schubladen Stahl, weiß pulverbeschichtet mit Push-to-open, Selbsteinzug und Anschlagdämpfung. Das elegante Schubladensystem zeichnet sich durch ein schlankes, geradliniges Design und besonders hohen Bewegungskomfort aus. Vollteleskopführung verdeckt geführt, 40 kg belastbar.

## Farbausführungen

### REGAL

Korpus

• Uni-Dekor premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz

### ZWISCHENBÖDEN

• Uni-Dekor premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz

### EINBAUELEMENTE

RÜCKWAND

• Uni-Dekor premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz  
 • Holz-Dekore Ahorn, Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana, Eiche grau  
 • Furnier: Preisgruppe 1: Ahorn, Buche, Eiche  
 Preisgruppe 2: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert  
 • Lack: Preisgruppe 1: Mattlack nach RAL und NCS  
 Preisgruppe 2: Softtouch-Lack nach RAL und NCS  
 • Stoff Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester  
 Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle

Flügeltür/Klappe/Schubladen

(Seiten/Unterboden)

(Fronten/Fachrückwand)


• Uni-Dekor premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz  
 • Uni-Dekor premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz  
 • Holz-Dekore Ahorn, Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana, Eiche grau  
 • Furnier: Preisgruppe 1: Ahorn, Buche, Eiche  
 Preisgruppe 2: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert  
 • Lack: Preisgruppe 1: Mattlack nach RAL und NCS  
 Preisgruppe 2: Softtouch-Lack nach RAL und NCS

### Hinweise:

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Rückwänden, Türen, Klappen und Schubläden standardmäßig waagrecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.

Lackierte Oberflächen sind aufgrund Ihrer Beschaffenheit empfindlicher als Melaminoberflächen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte beachten Sie den Pflegehinweis, der bei Lieferung der Möbel mitgegeben wird.


## Regale, Maße



Regalbreiten 40/50/60 cm, Regaltiefe 36 cm, \*Höhenmaße inkl. Stellfüße 2,3 cm

## Kombinationsbeispiel

### Regalkombination 4 OH



werner works Vertriebs GmbH  
Königsberger Straße 7-11  
32339 Espelkamp, Germany

t. + 49.5772.201 0  
f. + 49.5772.201 70

[info@werner-works.de](mailto:info@werner-works.de)  
[www.werner-works.de](http://www.werner-works.de)

