

basic S

STAU RAUM FÜR VERÄNDERUNG

Preisliste 04/23



wernerworks

werner works entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 70 Jahren qualitativ hochwertige, richtungsweisende Büro- und Objekteinrichtungen. Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit der Kernkompetenz für modernen Stauraum bieten wir innovative Einrichtungslösungen für Arbeitsplatz, Empfang, Kommunikation und Open Space. Wir leisten mit unseren Möbeln einen Beitrag zur Gestaltung zukunftsweisender Bürokonzepte. Vertriebspartner ist der autorisierte Fachhandel.

werner works nutzt sein Wissen als Stauraumspezialist, um neben der seriellen Variantenfertigung auch maßgeschneiderte Produktlösungen anzubieten. Dabei verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technologie und einem hohen Designanspruch.

Die Komponenten der Produkte von werner works werden ausschließlich von zertifizierten Unternehmen bezogen. Damit gewährleisten wir, dass alle Rohstoffe, die wir für die Möbelproduktion verbauen, unter hohen ökologischen, fairen und sozialen Standards gewonnen werden. Langlebige Produkte sind dabei ein wichtiger Beitrag für die Erhaltung der Umwelt.

basic S

Inhaltsverzeichnis

Schranksystem

Produktbeschreibung	2 - 3
Farbausführungen	3
Schranksystem/Höhenvarianten	4
Kombinationsbeispiele	5
Flügeltüren zwischenschlagend / Garderoben / Regale T 43 cm	6
Flügeltüren vorschlagend / Garderoben / Regale T 41 cm	7
Schiebetüren / Jalousien	8
Karteischränke (T43 + T60)	9
Ausstattungsvarianten	10 - 13
Zusatzausstattungen / Postverteiler / aufgesetzte Sichtrückwände	14 - 15
Mehrpreisliste	15 - 21

Regalsystem

Produktbeschreibung	22
Schranksystem / Höhenvarianten / Farbausführungen	23
Innenmaße	24
Regale (T32 + T43) / Regale Home	25
Aluminium-Laufprofile / Schiebetüren	26
Griffvarianten, Schlösser	27
Ausstattungsvarianten	28
Zusatzausstattungen / aufgesetzte Sichtrückwände	29
Mehrpreisliste	29 - 33

Schwebetürensysteem

Produktbeschreibung	34
Schranksystem / Höhenvarianten / Farbausführungen	35
Konfigurationsbeispiele	36
Schwebetür (3-OH, 4-OH, 5-OH)	37
Schwebetür (6-OH, 7-OH)	38
Schwebetür gestapelt (6-OH, 7-OH, 8-OH)	39
Kücheneinrichtungen	40 - 41
Zusatzausstattungen / Postverteiler / aufgesetzte Sichtrückwände	42
Ausstattungsvarianten	43
Mehrpreisliste	44 - 47

Solitäre

Produktbeschreibung	48
Schranksystem / Höhenvarianten / Farbausführungen	49
Schwebe- / Schiebetür	50
Griffvarianten, Zusatzausstattungen	51
Ausstattungsvarianten / aufgesetzte Sichtrückwände	52 - 53
Mehrpreisliste	53 - 57

Beistellschränke

Produktbeschreibung	58
Schranksystem / Farbausführungen	59
Beistellschränke wechselseitig, rechts	60
Beistellschränke wechselseitig, links	61
Ausstattungsvarianten / Elektrifizierung	62
Mehrpreisliste	63

Schranksystem

Produktbeschreibung / Farbausführungen	64
Schranksystem	65


basic S

Schranksystem

Die Schränke bestehen aus einzelnen Korpuselementen. Der Korpus integriert die gängigen Frontvarianten wie Flügeltüren, Schiebetüren und Jalousien. Der modulare Aufbau mit flexiblem Höhenraster ermöglicht es, Schränke aufeinanderzustapeln und dies im gleichen Höhenmaß wie durchgehend konstruierte Schränke. Ein klar gegliedertes Ordnerhöhenraster (OH) sowie ein konsequentes Maßsystem ermöglichen vielfältige Kombinationen. Das System ist auf serielle Variantenfertigung ausgelegt, um so Produkthanpassungen unkompliziert durchführen zu können. Das Material- und Farbspektrum bietet attraktiven Gestaltungsspielraum. basic S entspricht allen einschlägigen Richtlinien und Normen – DIN EN 14073-2, 14074.

Konstruktion

Die Korpusse werden durch eine spezielle PUR-Kunststoffschaum-Verbindung verwindungssteif verbunden. Die Korpusseiten liegen zwischen dem Ober- und Unterboden. Rückwände sind grundsätzlich eingenetut und als Sichtrückwand ausgebildet.



Produktbeschreibung

KORPUS	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Organisationsraster innen, flexibel für alle Organisationseinbauteile, Rastermaß 3,2 cm, Korpustiefe 41, 43 oder 60 cm.
OBER/UNTERBODEN	Tiefe 41, 43 oder 60 cm, Stärke 2,5 cm.
SEITEN	Stärke 1,9 cm.
RÜCKWAND	Stärke 0,8 cm – grundsätzlich eingenetut und als Sichtrückwand ausgebildet.
AUFGESETZTE SICHTRÜCKWAND	Stärke 1,9 cm. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Die aufgesetzte Sichtrückwand ist vorgesehen für die nachträgliche Montage am Schrankkorpus.
EINLEGEBODEN	Standardausführung Spanplatte: Stärke 2,5 cm, gebohrt für Bodenträger mit Steckzapfen.
BODENGRUPPEN	Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm. <i>Varianten gegen Mehrpreis:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Holzsockel: Höhe 6 cm, Verstellbereich 2,5 cm. Verstellungen erfolgen von innen. • Rollen: Rollendurchmesser 8 cm, Bauhöhe 9,4 cm, Kunststoff. Gehäuse weiß oder schwarz. 2 Rollen feststellbar.
SCHLOSS	Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung, verschiedene Schließnummern auf Anfrage. Schloss mattvernickelt in flacher Optik.
FLÜGELTÜREN	zwischen-schlagende Türen: Stärke 1,9 cm, vor die Seiten und zwischen Ober- und Unterboden (T 43 cm) schlagend. vorschlagende Türen: Stärke 1,9 cm, vor die Seiten und vor den Ober- und Unterboden (T 41 cm) schlagend. Melaminharzbeschichtete, hochverdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Verdeckt liegende, gedämpfte Flügeltürbänder mit Öffnungswinkel 110 Grad. Serienmäßig mit Drehstangenschloss und Dreholive. Wahlweise auch mit Flachzylinderschloss. <i>Variante gegen Mehrpreis:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Eingenetute Aluminium-Griffleiste in Türhöhe, Aluminium EV1 oder lackiert.
SCHIEBETÜREN	Stärke 1,9 cm, melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Schiebetüren im Korpus unsichtbar geführt. Optional mit integriertem Dämpfungssystem gegen Mehrpreis. Keine sichtbare Laufschiene im Unterboden. Eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden. Standardmäßig 1 Schloss für die Verriegelung beider Türen. Bei dem vollorganisierbarem Schiebetürenschränk (BSO) kann optional gegen Mehrpreis ein zweites Schloss eingesetzt werden, um beide Türen einzeln zu verschließen. Griffausführungen: <ul style="list-style-type: none"> • Schiebetürschränke, BS: serienmäßig Metall-Griffmuschel, Ø 4 cm, vernickelt gebürstet. • Schiebetürschränke vollorganisierbar, BSO: serienmäßig Aluminium-Griffleisten in Türhöhe, B 3 cm, T 0,8 cm. Die Oberfläche der Griffleisten ist in Aluminium EV1 oder lackiert.

FRONTBLENDEN Karteischränke	Stärke 1,9 cm, vor die Seiten und zwischen Ober- und Unterboden schlagend. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Serienmäßig mit Steggriff 15 cm, Nickel matt oder schwarz. Auszüge mit Auszugssperre und Zentralverschluss. Vollteleskopauszug mit verdeckter Führung und gedämpftem Selbsteinzug.
JALOUSIE	Kunststoffjalousie mit strukturierter Oberfläche. Serienmäßig mit durchgehendem Griffprofil in Jalousiefarbe.

Farbausführungen

GESTELLAUSFÜHRUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Stellfuß schwarz • Sockel Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz gegen Mehrpreis: Mattlack nach RAL und NCS • Rollen Kunststoff weiß, schwarz
KORPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Furnier auf Anfrage
FRONTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Lack gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS • Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
(nur Flügeltüren)	• Whiteboard gegen Mehrpreis
(nur Schiebetüren/Flügeltüren)	• Akustik gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren
GRIFFLEISTEN IN TÜRHOHE (Schiebetüren/Flügeltüren)	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium EV1 • Lack premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
JALOUSIE	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Kunststoff lackiert gegen Mehrpreis: Mattlack nach RAL und NCS
RÜCKWAND/ AUFGESETZTE SICHRÜCKWAND	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Lack gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS • Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert • Stoff (pinnfähig) Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle • Akustik gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren
EINLEGEBODEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana

Hinweise:

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Türen standardmäßig senkrecht, waagerechter Verlauf auf Anfrage.

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Schubladen standardmäßig waagerecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.

Lackierte Oberflächen sind aufgrund Ihrer Beschaffenheit empfindlicher als Melaminoberflächen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte beachten Sie den Pflegehinweis, der bei Lieferung der Möbel mitgegeben wird.

Folgende Oberflächen entsprechen im Reflexionsgrad nicht dem GS-Zeichen: premiumweiß, weiß, basaltgrau, graphit, schwarz.

Schranksystem

Alle Maße in cm / lichte Innenmaße (zerlegte Bauweise auf Anfrage, gegen Mehrpreis)

Schranksystem	40	60	80	100	120	138	160	180	200
Regalschränke BR	1-7 OH - 36,2 -	1-7 OH - 56,2 -	1-7 OH - 76,2 -	1-7 OH - 96,2 -	1-6 OH - 57,2 - - 57,2 -	1-4 OH - 66,2 - - 66,2 -	1-4 OH - 77,2 - - 77,2 -	1-3 OH - 87,2 - - 87,2 -	
Flügeltürschränke BF/BFV	2-7 OH - 36,2 - rechts/links	2-7 OH - 56,2 - rechts/links	2-7 OH - 76,2 -	2-7 OH - 96,2 -	2-6 OH - 57,2 - - 57,2 -				
Schiebetürschränke BS*			2-4 OH - 76,2 -	2-6 OH - 96,2 -	2-6 OH - 57,2 - - 57,2 -	2-4 OH - 66,2 - - 66,2 -	2-4 OH - 77,2 - - 77,2 -	2+3 OH - 87,2 - - 87,2 -	2+3 OH - 97,2 - - 97,2 -
Schiebetürschränke, wechselseitig BSS*							2-4 OH - 77,2 - - 77,2 -	2+3 OH - 87,2 - - 87,2 -	
Schiebetürschränke, voll organisierbar BSO*			2-4 OH - 76,2 -	2-6 OH - 45,2 - - 45,2 -	2-6 OH - 55,2 - - 55,2 -	2-4 OH - 64,2 - - 64,2 -	2-4 OH - 75,2 - - 75,2 -	2+3 OH - 85,2 - - 85,2 -	2+3 OH - 95,2 - - 95,2 -
Jalousieschränke BJ			2-4 OH - 66,2 - rechts/links	2-4 OH - 76,2 - rechts/links	2-4 OH - 96,2 - rechts/links	2-4 OH - 116,2 -	2-4 OH - 76,2 - - 56,2 -	2+3 OH - 76,2 - - 76,2 -	
Karteischränke BK			2-4 OH - 76,2 -						

*Hinweis: standardmäßig ist bei den Schiebetürschränken die vordere Schiebetür rechts

Höhenvarianten

Ordnerhöhe	Korpushöhe	Stellfuß / 2,3 cm	Sockel / 6,0 cm	Rollen* / 9,4 cm
1-OH	37,5 cm	39,8 cm	43,5 cm	46,9 cm
2-OH	75,0 cm	77,3 cm	81,0 cm	84,4 cm
3-OH	112,5 cm	114,8 cm	118,5 cm	121,9 cm
4-OH	150,0 cm	152,3 cm	156,0 cm	-
5-OH	187,5 cm	189,8 cm	193,5 cm	-
6-OH	225,0 cm	227,3 cm	231,0 cm	-
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)				
7-OH	248,9 cm	251,2 cm	254,9 cm	


Hinweise:

*Die Gestellvariante "Rollen" ist nur bei Regalschränken, Schiebetürschränken und Jalousieschränken bis 3 Ordnerhöhen und in den Schrankbreiten 80 bis 160 cm möglich.


Standardschränke

bestehend aus Korpuselement mit:


- Stellfuß 2,3 cm
- 2,5 cm Ober-/ Unterboden
- 2,5 cm Einlegeböden
- 0,8 cm Sichrückwand




FLÜGELTÜR
BF/BFV



REGAL
BR



SCHIEBETÜR
BS/BSO



JALOUSIE
BJ



KARTEI
BK

Kombinationsbeispiele

bestehend aus Standardschränken in gleicher Breite mit Zusatzangabe von:

1. **US** = **Unter**Schrank
2. **MS** = **Mittel**Schrank
3. **OS** = **Ober**Schrank

Unterboden mit Bohrungen zur vertikalen Verschraubung der Korpuse

BR 80 /2-OS


B **R** **80** / **2**
BasicS Regal B: 80cm / 2 OH – Oberschrank

BJ 80 /2-MS

B **J** **80** / **2**
BasicS Jalousie B: 80cm / 2 OH – Mittelschrank

BF 80 /2-US

B **BF** **80** / **2**
BasicS Flüg.Tür B: 80cm / 2 OH – Unterschrank



Gestellausführung Unterschrank:

1. Standardausführung inklusive Stellfüße
2. Mehrpreis Sockel
3. Mehrpreis Rollen
4. Mehrpreis Hängeschränke bis 2-OH




Schranksystem, Flügeltürschränke (Türen zwischenschlagend), Regalschränke




Flügeltürschränke (Türen zwischenschlagend), T 43 cm, wahlweise Griffolive oder Flachzylinderschloss

	R / L					Mehrpreis Griffleisten in Türhöhe			
	R / L					Aluminium EV1		Lack	
	40	60	80	100	120	1 Tür	2 Türen	1 Tür	2 Türen
2-OH	BF40/2 519,-	BF60/2 548,-	BF80/2 599,-	BF100/2 652,-	BF120/2 729,-	26,-	52,-	32,-	64,-
3-OH	BF40/3 613,-	BF60/3 647,-	BF80/3 693,-	BF100/3 776,-	BF120/3 858,-	34,-	68,-	39,-	78,-
4-OH	BF40/4 675,-	BF60/4 720,-	BF80/4 815,-	BF100/4 905,-	BF120/4 1.008,-	37,-	74,-	40,-	80,-
5-OH	BF40/5 778,-	BF60/5 809,-	BF80/5 908,-	BF100/5 1.003,-	BF120/5 1.183,-	39,-	78,-	64,-	128,-
6-OH	BF40/6 838,-	BF60/6 902,-	BF80/6 991,-	BF100/6 1.090,-	BF120/6 1.333,-	41,-	82,-	65,-	130,-
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)									
7-OH	BF40/7 904,-	BF60/7 966,-	BF80/7 1.207,-	BF100/7 1.283,-	-	42,-	84,-	66,-	132,-



Garderobenschränke (Türen zwischenschlagend), T 43 cm, wahlweise Griffolive oder Flachzylinderschloss


	R / L					Mehrpreis Griffleisten in Türhöhe			
	R / L					Aluminium EV1		Lack	
	40	60	80	100	120	1 Tür	2 Türen	1 Tür	2 Türen
4-OH	-	BFG60/4 624,-	BFG80/4 854,-	BFG100/4 939,-	BFG120/4 962,-	37,-	74,-	40,-	80,-
5-OH	-	BFG60/5 729,-	BFG80/5 993,-	BFG100/5 1.048,-	BFG120/5 1.111,-	39,-	78,-	64,-	128,-
6-OH	-	BFG60/6 799,-	BFG80/6 1.075,-	BFG100/6 1.144,-	BFG120/6 1.255,-	41,-	82,-	65,-	130,-
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)									
7-OH	-	BFG60/7 897,-	BFG80/7 1.241,-	BFG100/7 1.317,-	-	42,-	84,-	66,-	132,-



Regalschränke, T 43 cm


	40	60	80	100	120	138	160	180
1-OH	BR40/1 333,-	BR60/1 348,-	BR80/1 359,-	BR100/1 373,-	BR120/1 427,-	BR138/1 443,-	BR160/1 459,-	BR180/1 506,-
2-OH	BR40/2 361,-	BR60/2 374,-	BR80/2 401,-	BR100/2 423,-	BR120/2 526,-	BR138/2 565,-	BR160/2 587,-	BR180/2 648,-
3-OH	BR40/3 437,-	BR60/3 462,-	BR80/3 471,-	BR100/3 518,-	BR120/3 625,-	BR138/3 672,-	BR160/3 697,-	BR180/3 774,-
4-OH	BR40/4 495,-	BR60/4 519,-	BR80/4 550,-	BR100/4 603,-	BR120/4 728,-	BR138/4 779,-	BR160/4 810,-	-
5-OH	BR40/5 572,-	BR60/5 600,-	BR80/5 643,-	BR100/5 705,-	BR120/5 858,-	-	-	-
6-OH	BR40/6 632,-	BR60/6 660,-	BR80/6 705,-	BR100/6 783,-	BR120/6 933,-	-	-	-
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)								
7-OH	BR40/7 676,-	BR60/7 724,-	BR80/7 803,-	BR100/7 854,-	-	-	-	-

Schranksystem, Flügeltürschränke (Türen vorschlagend), Regalschränke




Flügeltürschränke (Türen vorschlagend), T 43 cm, wahlweise Griffolive oder Flachzylinderschloss

						Mehrpreis Griffleisten in Türhöhe				
	R / L		R / L							
	40	60	80	100	120	Aluminium EV1		Lack		
						1 Tür	2 Türen	1 Tür	2 Türen	
2-OH	BFV40/2 519,-	BFV60/2 548,-	BFV80/2 599,-	BFV100/2 652,-	BFV120/2 729,-	26,-	52,-	32,-	64,-	
3-OH	BFV40/3 613,-	BFV60/3 647,-	BFV80/3 693,-	BFV100/3 776,-	BFV120/3 858,-	34,-	68,-	39,-	78,-	
4-OH	BFV40/4 675,-	BFV60/4 720,-	BFV80/4 815,-	BFV100/4 905,-	BFV120/4 1.008,-	37,-	74,-	40,-	80,-	
5-OH	BFV40/5 778,-	BFV60/5 809,-	BFV80/5 908,-	BFV100/5 1.003,-	BFV120/5 1.183,-	39,-	78,-	64,-	128,-	
6-OH	BFV40/6 838,-	BFV60/6 902,-	BFV80/6 991,-	BFV100/6 1.090,-	BFV120/6 1.333,-	41,-	82,-	65,-	130,-	
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)										
7-OH	BFV40/7 904,-	BFV60/7 966,-	BFV80/7 1.207,-	BFV100/7 1.283,-	-	42,-	84,-	66,-	132,-	




Hinweis: Diese Flügeltürschränke haben eine andere Ober- und Unterbodentiefe (41 cm) als die übrigen Schränke (43 cm) der Produktreihe basic S und sind deshalb nur mit den offenen Regalschränken in Tiefe 41 cm (siehe unten) kombinierbar!




Garderobenschränke (Türen vorschlagend), T 43 cm, wahlweise Griffolive oder Flachzylinderschloss

						Mehrpreis Griffleisten in Türhöhe				
	R / L		R / L							
	40	60	80	100	120	Aluminium EV1		Lack		
						1 Tür	2 Türen	1 Tür	2 Türen	
4-OH	-	BFVG60/4 624,-	BFVG80/4 854,-	BFVG100/4 939,-	BFVG120/4 962,-	37,-	74,-	40,-	80,-	
5-OH	-	BFVG60/5 729,-	BFVG80/5 993,-	BFVG100/5 1.048,-	BFVG120/5 1.111,-	39,-	78,-	64,-	128,-	
6-OH	-	BFVG60/6 799,-	BFVG80/6 1.075,-	BFVG100/6 1.144,-	BFVG120/6 1.255,-	41,-	82,-	65,-	130,-	
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)										
7-OH	-	BFVG60/7 897,-	BFVG80/7 1.241,-	BFVG100/7 1.317,-	-	42,-	84,-	66,-	132,-	



Hinweis: Diese Flügeltürschränke haben eine andere Ober- und Unterbodentiefe (41 cm) als die übrigen Schränke (43 cm) der Produktreihe basic S und sind deshalb nur mit den offenen Regalschränken in Tiefe 41 cm (siehe unten) kombinierbar!




Regalschränke, T 41 cm

	40	60	80	100	120	138	160	180
1-OH	BR4041/1 333,-	BR6041/1 348,-	BR8041/1 359,-	BR10041/1 373,-	BR12041/1 427,-	BR13841/1 443,-	BR16041/1 459,-	BR18041/1 506,-
2-OH	BR4041/2 361,-	BR6041/2 374,-	BR8041/2 401,-	BR10041/2 423,-	BR12041/2 526,-	BR13841/2 565,-	BR16041/2 587,-	BR18041/2 648,-
3-OH	BR4041/3 437,-	BR6041/3 462,-	BR8041/3 471,-	BR10041/3 518,-	BR12041/3 625,-	BR13841/3 672,-	BR16041/3 697,-	BR18041/3 774,-
4-OH	BR4041/4 495,-	BR6041/4 519,-	BR8041/4 550,-	BR10041/4 603,-	BR12041/4 728,-	BR13841/4 779,-	BR16041/4 810,-	-
5-OH	BR4041/5 572,-	BR6041/5 600,-	BR8041/5 643,-	BR10041/5 705,-	BR12041/5 858,-	-	-	-
6-OH	BR4041/6 632,-	BR6041/6 660,-	BR8041/6 705,-	BR10041/6 783,-	BR12041/6 933,-	-	-	-
Durchgehende 7-OH Korpuskonstruktion: Korpussonderhöhe 248,9 cm (außerhalb des Systemrasters)								
7-OH	BR4041/7 676,-	BR6041/7 724,-	BR8041/7 803,-	BR10041/7 854,-	-	-	-	-

Hinweis: Diese Regalschränke haben eine andere Ober- und Unterbodentiefe (41 cm) als die übrigen Schränke (43 cm) der Produktreihe basic S und sind deshalb nur mit den Flügeltürschränken (Türen vorschlagend, siehe oben) kombinierbar!


Schranksystem, Schiebetürschränke, Jalousieschränke



Schiebetürschränke, T 43 cm, mit 2 Schiebetüren einseitig, mit Griffmuschel Ø 4 cm, inkl. 1 Schloss (verschließt beide Türen)

	80	100	120	138	160	180	200
2-OH	BS80/2 642,-	BS100/2 675,-	BS120/2 755,-	BS138/2 784,-	BS160/2 815,-	BS180/2 851,-	BS200/2 943,-
3-OH	BS80/3 717,-	BS100/3 757,-	BS120/3 837,-	BS138/3 900,-	BS160/3 921,-	BS180/3 989,-	BS200/3 1.096,-
4-OH	BS80/4 794,-	BS100/4 870,-	BS120/4 977,-	BS138/4 1.019,-	BS160/4 1.067,-	-	-
5-OH	-	BS100/5 1.217,-	BS120/5 1.240,-	-	-	-	-
6-OH	-	BS100/6 1.303,-	BS120/6 1.332,-	-	-	-	-


Mehrprijs für Außendämpfung, dämpft jede Tür einseitig außen: **95,-**
 Mehrpreis für Komplettdämpfung ab Schrankbreite 120 cm: **192,-**



Schiebetürschränke, T 43 cm, mit 2 Schiebetüren wechselseitig, mit Griffmuschel Ø 4 cm

			Mehrprijs 2 x Griffleisten in Türhöhe	
	160 R/L	180 R/L	Aluminium EV1	Lack
2-OH	BSS160/2 967,-	BSS180/2 1.014,-	62,-	74,-
3-OH	BSS160/3 1.093,-	BSS180/3 1.161,-	78,-	86,-
4-OH	BSS160/4 1.233,-	-	82,-	90,-

Detail Griffleiste in Türhöhe



Hinweis:
 Bei Schiebetürschränken mit wechselseitigen Schiebetüren, bitte auf Grund der geringeren Innentiefe Ausstattungsmöglichkeiten im Werk anfragen.

Mehrprijs für Außendämpfung, dämpft jede Tür einseitig außen: **95,-**
 Mehrpreis für Komplettdämpfung: **192,-**




Schiebetürschränke, T 43 cm, vollorgansierbar, mit 2 Schiebetüren einseitig, mit Griffleisten in Türhöhe, inkl. 1 Schloss (verschließt beide Türen)

	80	100	120	138	160	180	200
2-OH	BSO80/2 640,-	BSO100/2 754,-	BSO120/2 781,-	BSO138/2 808,-	BSO160/2 837,-	BSO180/2 866,-	BSO200/2 906,-
3-OH	BSO80/3 718,-	BSO100/3 863,-	BSO120/3 898,-	BSO138/3 932,-	BSO160/3 971,-	BSO180/3 1.005,-	BSO200/3 1.053,-
4-OH	BSO80/4 783,-	BSO100/4 972,-	BSO120/4 1.017,-	BSO138/4 1.055,-	BSO160/4 1.102,-	-	-
5-OH	-	BSO100/5 1.220,-	BSO120/5 1.271,-	-	-	-	-
6-OH	-	BSO100/6 1.307,-	BSO120/6 1.365,-	-	-	-	-

Mehrprijs für Außendämpfung, dämpft jede Tür einseitig außen: **95,-**
 Mehrpreis für Komplettdämpfung ab Schrankbreite 120 cm: **192,-**
 Mehrpreis zweites Schloss (verschließt jede Tür einzeln) ab Schrankbreite 100 cm: **42,-**


Jalousieschränke, T 43 cm, mit durchgehender Griffleiste



	80	100	120	138	160	180
2-OH	BJ80/2 569,-	BJ100/2 615,-	BJ120/2 647,-	BJ138/2 826,-	BJ160/2 908,-	BJ180/2 942,-
3-OH	BJ80/3 690,-	BJ100/3 732,-	BJ120/3 770,-	BJ138/3 994,-	BJ160/3 1.110,-	BJ180/3 1.158,-
4-OH	BJ80/4 808,-	BJ100/4 861,-	BJ120/4 922,-	BJ138/4 1.173,-	BJ160/4 1.319,-	-


Schranksystem, Karteischränke

80 cm breit inkl. Karteikästen mit jeweils 2 Pendelstützen




Karteischränk, 2-OH, mit 2 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
2 Auszugsrahmen für je 2 Hängehefter DIN A4 quer	BK80/2R24 1.006,-	BK86/2R24 1.173,-
2 Auszugsrahmen mit je 2 Karteikästen DIN A4 quer	BK80/2K24 1.232,-	BK86/2K24 1.854,-




Karteischränk, 2-OH, mit 3 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
3 Auszugsrahmen mit je 3 Karteikästen DIN A5 quer	BK80/2K35 1.450,-	BK86/2K35 2.634,-




Karteischränk, 3-OH, mit 3 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
3 Auszugsrahmen für je 2 Hängehefter DIN A4 quer	BK80/3R34 1.287,-	BK86/3R34 1.498,-
3 Auszugsrahmen mit je 2 Karteikästen DIN A4 quer	BK80/3K34 1.624,-	BK86/3K34 2.520,-




Karteischränk, 3-OH, mit 5 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
5 Auszugsrahmen mit je 3 Karteikästen DIN A5 quer	BK80/3K55 2.354,-	BK86/3K55 4.161,-




Karteischränk, 4-OH, mit 4 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
4 Auszugsrahmen für je 2 Hängehefter DIN A4 quer	BK80/4R44 1.653,-	BK86/4R44 1.833,-



Karteischränk, 4-OH, mit 5 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
5 Auszugsrahmen mit je 2 Karteikästen DIN A4 quer	BK80/4K54 2.421,-	BK86/4K54 4.306,-



Karteischränk, 4-OH, mit 6 Auszügen

Ausstattung	Tiefe 43 cm	Tiefe 60 cm
6 Auszugsrahmen mit je 3 Karteikästen DIN A5 quer	BK80/4K65 2.669,-	BK86/4K65 5.263,-

Hinweis: Alle Karteischränke sind standardmäßig mit Auszugssperre und Zentralverschluss ausgestattet.


Hinweis: Bei Schränken mit Auszügen in Einzelaufstellung, ist die Standsicherung durch geeignete Maßnahmen bei der Aufstellung sicherzustellen.

Schranksystem, Ausstattungsvarianten im Korpus (Flügelüren, Regale)

Vollauszug für Hängehefter

(kuggelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!



	Breite	Flügelürschränke BF/BFV	Regalschränke BR/BR...41
Vollauszug	60	BOVAH60 252,-	BOVAH60 252,-
	80	BOVAH80 252,-	BOVAH80 252,-
	100	BOVAH100 266,-	BOVAH100 266,-
	120 Rechts/Links	BOVAH120 R/L 252,-	BOVAH120 R/L 252,-
	138 Rechts/Links		BOVAH138 R/L 252,-
	160 Rechts/Links		BOVAH160 R/L 252,-
	180 Rechts/Links		BOVAH180 R/L 266,-
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-			

Vollauszug für Karteikästen

(kuggelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!



Abb. Karteikästen
3 x A5 quer


	Breite	Flügelürschränke BF/BFV	Regalschränke BR/BR...41
Vollauszug o. Zubehör		BOVAK60 242,-	BOVAK60 242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	60	1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer Preise* s.u.	1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer Preise* s.u.
Vollauszug o. Zubehör		BOVAK80 242,-	BOVAK80 242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	80	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer Preise* s.u.	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer Preise* s.u.
Vollauszug o. Zubehör		BOVAK100 254,-	BOVAK100 254,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	100	2 x A4 quer 3 x A5 quer 5 x A6 quer Preise* s.u.	2 x A4 quer 3 x A5 quer 5 x A6 quer Preise* s.u.
Vollauszug o. Zubehör		BOVAK120 R/L 242,-	BOVAK120 R/L 242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	120 Rechts/Links	1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer Preise* s.u.	1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer Preise* s.u.
Vollauszug o. Zubehör			BOVAK138 R/L 242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	138 Rechts/Links		1 x A4 quer 2 x A5 quer 3 x A6 quer Preise* s.u.
Vollauszug o. Zubehör			BOVAK160 R/L 242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	160 Rechts/Links		2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer Preise* s.u.
Vollauszug o. Zubehör			BOVAK180 R/L 254,-
Karteikästen* (max. Anzahl)	180 Rechts/Links		2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer Preise* s.u.
* Karteikästen bitte separat dazu bestellen: DIN A4 quer KAA4Q 58,- DIN A5 quer KAA5Q 37,- DIN A6 quer KAA6Q 30,-			
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-			

Schranksystem, Ausstattungsvarianten im Korpus (Schiebetüren, Jalousien)

Vollauszug für Hängehefter

(kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!



	Breite	Schiebetürschränke BSO		Jalousieschränke BJ	
Vollauszug	80			BJVAH80	252,-
	100	BSOVAH100 R/L	252,-	BJVAH100	252,-
	120	BSOVAH120 R/L	252,-	BJVAH120	266,-
	138	BSOVAH138 R/L	252,-	BJVAH138	283,-
	160 Rechts	BSOVAH160 R/L	252,-	BJVAH160 R	252,-
	160 Links	BSOVAH160 R/L	252,-	BJVAH160 L	252,-
	180	BSOVAH180 R/L	266,-	BJVAH180 R/L	252,-
	200	BSOVAH200 R/L	266,-		
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-					

Vollauszug für Karteikästen

(kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!





Abb. Karteikästen
3 x A5 quer

	Breite	Schiebetürschränke BSO		Jalousieschränke BJ	
Vollauszug o. Zubehör	80			BJVAK80	242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)				1 x A4 quer 2 x A5 quer 3 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	100	BSOVAK100 R/L	242,-	BJVAK100	242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		1 x A4 quer 1 x A5 quer 2 x A6 quer	Preise* s.u	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	120	BSOVAK120 R/L	242,-	BJVAK120	254,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer	Preise* s.u	2 x A4 quer 3 x A5 quer 5 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	138	BSOVAK138 R/L	242,-	BJVAK138	271,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		1 x A4 quer 2 x A5 quer 3 x A6 quer	Preise* s.u	3 x A4 quer 4 x A5 quer 6 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	160 Rechts	BSOVAK160 R/L	242,-	BJVAK160 R	242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u	1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	160 Links	BSOVAK160 R/L	242,-	BJVAK160 L	242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	180	BSOVAK180 R/L	254,-	BJVAK180 R/L	242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u
Vollauszug o. Zubehör	200	BSOVAK200 R/L	254,-		
Karteikästen* (max. Anzahl)		2 x A4 quer 3 x A5 quer 5 x A6 quer	Preise* s.u		
* Karteikästen bitte separat dazu bestellen: DIN A4 quer KAA4Q 58,- DIN A5 quer KAA5Q 37,- DIN A6 quer KAA6Q 30,-					
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-					

Schranksystem, Ausstattungsvarianten im Korpus (Flügeltüren, Regale)

Schubkasten mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß) Frontblende Melamin

Bitte bei der Bestellung die Einbauposition im Schrank angeben!



	Breite	Flügeltürschränke BF/BFV mit Distanzleisten		Regalschränke BR/BR...41	
Schubkasten 0,5 OH H 10,1 cm, T 32,4 cm* Frontblende H 14,1 cm	40	BFSB40/128	270,-	BRSB40/128	241,-
	60	BFSB60/128	270,-	BRSB60/128	241,-
	80	BFSB80/128	280,-	BRSB80/128	249,-
	100	BFSB100/128	280,-	BRSB100/128	249,-
	120 Rechts/Links	BFSB120/128 R/L	270,-	BRSB120/128 R/L	241,-
	138 Rechts/Links			BRSB138/128 R/L	241,-
	160 Rechts/Links			BRSB160/128 R/L	249,-
	180 Rechts/Links			BRSB180/128 R/L	249,-
Schubkasten 1 OH H 14,8 cm, T 32,4 cm* Frontblende H 30,3 cm	40	BFSB40/177	293,-	BRSB40/177	263,-
	60	BFSB60/177	293,-	BRSB60/177	263,-
	80	BFSB80/177	306,-	BRSB80/177	276,-
	100	BFSB100/177	306,-	BRSB100/177	276,-
	120 Rechts/Links	BFSB120/177 R/L	293,-	BRSB120/177 R/L	263,-
	138 Rechts/Links			BRSB138/177 R/L	263,-
	160 Rechts/Links			BRSB160/177 R/L	276,-
	180 Rechts/Links			BRSB180/177 R/L	276,-
* Innenmaße	Mehrpreis für Push-to-open (Frontblenden dann 1,8 cm höher): 58,-				


Einlegeboden



	Breite	Flügeltürschränke BF/BFV		Regalschränke BR		Regalschränke BR...41	
Melamin, Stärke 2,5 cm	40	BFEB40	30,-	BREB40	30,-	BREB4041	30,-
	60	BFEB60	32,-	BREB60	32,-	BREB6041	32,-
	80	BFEB80	37,-	BREB80	37,-	BREB8041	37,-
	100	BFEB100	41,-	BREB100	41,-	BREB10041	41,-
	120 Rechts/Links	BFEB120 R/L	32,-	BREB120 R/L	32,-	BREB12041 R/L	32,-
	138 Rechts/Links			BREB138 R/L	34,-	BREB13841 R/L	34,-
	160 Rechts/Links			BREB160 R/L	37,-	BREB16041 R/L	37,-
	180 Rechts/Links			BREB180 R/L	40,-	BREB18041 R/L	40,-

Einlegeboden auf Teleskopschienen

Vollauszug, ohne Arretierung, bis 15 kg belastbar (max. 45 kg bei Wandbefestigung)




	Breite	Flügeltürschränke BF/BFV mit Distanzleisten		Regalschränke BR		Regalschränke BR...41	
werkseitig montiert, nachträglicher Einbau auf Anfrage	40	BFEBT40	231,-	BREBT40	205,-	BREBT4041	205,-
	60	BFEBT60	231,-	BREBT60	205,-	BREBT6041	205,-
	80	BFEBT80	246,-	BREBT80	216,-	BREBT8041	216,-
	100	BFEBT100	246,-	BREBT100	216,-	BREBT10041	216,-
	120 Rechts/Links	BFEBT120 R/L	231,-	BREBT120 R/L	205,-	BREBT12041 R/L	205,-
	138 Rechts/Links			BREBT138 R/L	205,-	BREBT13841 R/L	205,-
	160 Rechts/Links			BREBT160 R/L	216,-	BREBT16041 R/L	216,-
	180 Rechts/Links			BREBT180 R/L	216,-	BREBT18041 R/L	216,-

Schranksystem, Ausstattungsvarianten im Korpus (Schiebetüren, Jalousien)


Schubkasten mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß) Frontblende Melamin

Bitte bei der Bestellung die Einbauposition im Schrank angeben!



	Breite	Schiebetürschränke		Jalousieschränke	
		BSO		BJ	
Schubkasten 0,5 OH H 10,1 cm, T 24,4 cm* Frontblende H 14,1 cm	80			BJSB80/128	223,-
	100	BSOSB100/128 R/L	223,-	BJSB100/128	231,-
	120	BSOSB120/128 R/L	241,-	BJSB120/128	231,-
	138	BSOSB138/128 R/L	249,-	BJSB138/128	231,-
	160 Rechts	BSOSB160/128 R/L	249,-	BJSB160/128 R	231,-
	160 Links	BSOSB160/128 R/L	249,-	BJSB160/128 L	231,-
	180	BSOSB180/128 R/L	249,-	BJSB180/128 R/L	231,-
	200	BSOSB200/128 R/L	249,-		
Schubkasten 1 OH H 14,8 cm, T 24,4 cm* Frontblende H 30,3 cm	80			BJSB80/177	262,-
	100	BSOSB100/177 R/L	262,-	BJSB100/177	276,-
	120	BSOSB120/177 R/L	263,-	BJSB120/177	292,-
	138	BSOSB138/177 R/L	276,-	BJSB138/177	266,-
	160 Rechts	BSOSB160/177 R/L	276,-	BJSB160/177 R	266,-
	160 Links	BSOSB160/177 R/L	276,-	BJSB160/177 L	266,-
	180	BSOSB180/177 R/L	276,-	BJSB180/177 R/L	266,-
	200	BSOSB200/177 R/L	276,-		


Einlegeboden



	Breite	Schiebetürschränke		Schiebetürschränke		Jalousieschränke	
		BS		BSO		BJ	
Melamin, Stärke 2,5 cm	80	BSEB80	37,-	BSOEB80	37,-	BJEB80	34,-
	100	BSEB100	41,-	BSOEB100 R/L	32,-	BJEB100	37,-
	120	BSEB120 R/L	32,-	BSOEB120 R/L	32,-	BJEB120	41,-
	138	BSEB138 R/L	34,-	BSOEB138 R/L	35,-	BJEB138	43,-
	160 Rechts	BSEB160 R/L	37,-	BSOEB160 R/L	37,-	BJEB160 R	32,-
	160 Links	BSEB160 R/L	37,-	BSOEB160 R/L	37,-	BJEB160 L	37,-
	180	BSEB180 R/L	40,-	BSOEB180 R/L	39,-	BJEB180 R/L	37,-
	200	BSEB200 R/L	41,-	BSOEB200 R/L	41,-		




Einlegeboden auf Teleskopschienen

Vollauszug, ohne Arretierung, bis 15 kg belastbar (max. 45 kg bei Wandbefestigung)



	Breite	Schiebetürschränke		Jalousieschränke	
		BSO		BJ	
werkseitig montiert, nachträglicher Einbau auf Anfrage	80			BJEBT80	205,-
	100	BSOEBT100 R/L	205,-	BJEBT100	216,-
	120	BSOEBT120 R/L	205,-	BJEBT120	216,-
	138	BSOEBT138 R/L	205,-	BJEBT138	216,-
	160 Rechts	BSOEBT160 R/L	216,-	BJEBT160 R	216,-
	160 Links	BSOEBT160 R/L	216,-	BJEBT160 L	216,-
	180	BSOEBT180 R/L	216,-	BJEBT180 R/L	216,-
	200	BSOEBT200 R/L	216,-		

Schranksystem, Zusatzausstattungen, Postverteiler

Deckenblende mit Zubehör	Wandanschlussblende mit Zubehör	Winkelblende 10/10 cm mit Zubehör
		
Preis pro laufenden Meter Höhen: BDA10 – bis 10 cm 43,- BDA20 – bis 20 cm 50,- BDA30 – bis 30 cm 52,- je weitere 10 cm 18,-	Preis pro laufenden Meter Breiten: BWA10 – bis 10 cm 43,- BWA20 – bis 20 cm 50,- BWA30 – bis 30 cm 52,- je weitere 10 cm 18,-	Preis pro laufenden Meter W110/10 86,-
Aufhängevorrichtung im Schrankkorpus bis 2-OH		
		
Die Aufhängebeschläge werden werkseitig in den Schrankseiten vormontiert. Montageschienen zum Aufhängen der Schränke werden mitgeliefert und können bauseitig montiert werden. Mehrpreis pro Schrank BHS-2 (2ST) - Schränke ohne Mittelwand 76,- BHS-3 (3ST) - Schränke mit 1x Mittelwand 126,- NICHT nachträglich montierbar!		

Postverteiler für Schranksystem





Abb. Postverteiler BRPV für Regalschrank, mit 27 Fächern

Beschreibung	Melamin Dekor	Artikel	Preis je Fach
<ul style="list-style-type: none"> Der gewählte Schrank wird in voller Höhe/Breite mit Fächern ausgestattet. Die Anzahl der Fächer und Mittelwände ist wählbar. Postverteiler können nur werkseitig eingebaut werden. Einlegeböden 1,9 cm, im 32 mm Raster verstellbar. Bei Bestellung von Postverteilern bitte die Zeichen [**] durch die Anzahl der Fächer ergänzen. 	Postverteiler für Flügeltürschränke BF/BFV Tiefe Einlegeböden 37,4 cm	BFPV**	je Fach 25,-
	Postverteiler für Regalschränke BR Tiefe Einlegeböden 41,1 cm	BRPV**	je Fach 25,-
	Postverteiler für Regalschränke BR...41 Tiefe Einlegeböden 39,1 cm	BR41PV**	je Fach 25,-
	Postverteiler für Schiebetürschränke BS/BSO Tiefe Einlegeböden 36,2 cm	BSPV**	je Fach 25,-
	Postverteiler für Jalousieschränke BJ Tiefe Einlegeböden 36,2 cm	BJPV**	je Fach 25,-

Schranksystem, aufgesetzte Sichtrückwände



Aufgesetzte Sichtrückwände

	40	60	80	100	120	138	160	180	200
1-OH	BARW40/1 39,-	BARW60/1 46,-	BARW80/1 52,-	BARW100/1 59,-	BARW120/1 67,-	BARW138/1 72,-	BARW160/1 82,-	BARW180/1 89,-	-
2-OH	BARW40/2 52,-	BARW60/2 67,-	BARW80/2 82,-	BARW100/2 95,-	BARW120/2 110,-	BARW138/2 123,-	BARW160/2 138,-	BARW180/2 152,-	BARW200/2 165,-
3-OH	BARW40/3 67,-	BARW60/3 89,-	BARW80/3 110,-	BARW100/3 130,-	BARW120/3 152,-	BARW138/3 171,-	BARW160/3 194,-	BARW180/3 216,-	BARW200/3 240,-
4-OH	BARW40/4 82,-	BARW60/4 110,-	BARW80/4 138,-	BARW100/4 165,-	BARW120/4 194,-	BARW138/4 219,-	BARW160/4 251,-	-	-
5-OH	BARW40/5 95,-	BARW60/5 130,-	BARW80/5 165,-	BARW100/5 200,-	BARW120/5 239,-	-	-	-	-
6-OH	BARW40/6 110,-	BARW60/6 152,-	BARW80/6 194,-	BARW100/6 239,-	BARW120/6 281,-	-	-	-	-
7-OH	BARW40/7 120,-	BARW60/7 167,-	BARW80/7 215,-	BARW100/7 263,-	-	-	-	-	-

Mehrpreisliste

1. Gestellvarianten

Ausführungen	40	60	80	100	120	138	160	180	200
Sockel 6 cm hoch „Melamin“	MP-SO40 50,-	MP-SO60 50,-	MP-SO80 50,-	MP-SO10 54,-	MP-SO12 63,-	MP-SO13 63,-	MP-SO16 66,-	MP-SO18 66,-	MP-SO20 75,-
Mehrpreis Sockel lackiert nach RAL und NCS	MP-SL40 32,-	MP-SL60 32,-	MP-SL80 32,-	MP-SL10 35,-	MP-SL12 35,-	MP-SL13 35,-	MP-SL16 37,-	MP-SL18 37,-	MP-SL20 38,-
Rollen* Rollendurchmesser 8 cm, Bauhöhe 9,4 cm Kunststoff: weiß, schwarz	-	-	MP-RO80 76,-	MP-RO10 76,-	MP-RO12 117,-	MP-RO13 117,-	MP-RO16 117,-	-	-

Hinweise:

*Die Gestellvariante "Rollen" ist nur bei Regalschränken, Schiebetürschränken und Jalousieschränken bis 3 Ordnerhöhen und in den Schrankbreiten 80 bis 160 cm möglich. 2 Rollen sind feststellbar.

1.2 Korpus in Sondermaß

Korpus kürzen:	Höhe	MP-KO	126,-	Schrankschneidung von 43 cm auf max. 60 cm	MP-KOA 167,-
	Breite	MP-KO	126,-		
	Tiefe	MP-KOT	126,-		

Mehrpreisliste

2. Mattlack für Front- und Rückwände

Fronten Mattlack für Flügeltüren/ Schiebetüren/ Karteischränke	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
MP-FL • Beidseitig lackiert	2-OH	63,-	81,-	96,-	113,-	128,-	145,-	162,-	177,-	195,-
	3-OH	81,-	104,-	128,-	153,-	177,-	199,-	225,-	252,-	279,-
	4-OH	96,-	128,-	162,-	194,-	225,-	257,-	292,-	-	-
	5-OH	113,-	153,-	194,-	235,-	277,-	-	-	-	-
	6-OH	128,-	177,-	225,-	277,-	325,-	-	-	-	-
	7-OH	142,-	195,-	251,-	307,-	-	-	-	-	-

Rückwand Mattlack MP-RL	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
• Beidseitig lackiert	1-OH	48,-	56,-	63,-	70,-	81,-	89,-	95,-	103,-	-
	2-OH	63,-	81,-	96,-	113,-	128,-	145,-	162,-	177,-	195,-
	3-OH	81,-	104,-	128,-	153,-	177,-	199,-	225,-	252,-	279,-
	4-OH	96,-	128,-	162,-	194,-	225,-	257,-	292,-	-	-
	5-OH	113,-	153,-	194,-	235,-	277,-	-	-	-	-
	6-OH	128,-	177,-	225,-	277,-	325,-	-	-	-	-
	7-OH	142,-	195,-	251,-	307,-	-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Mattlack MP-SRWL	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
• Einseitig lackiert	1-OH	48,-	56,-	63,-	70,-	81,-	89,-	95,-	103,-	-
	2-OH	63,-	81,-	96,-	113,-	128,-	145,-	162,-	177,-	195,-
	3-OH	81,-	104,-	128,-	153,-	177,-	199,-	225,-	252,-	279,-
	4-OH	96,-	128,-	162,-	194,-	225,-	257,-	292,-	-	-
	5-OH	113,-	153,-	194,-	235,-	277,-	-	-	-	-
	6-OH	128,-	177,-	225,-	277,-	325,-	-	-	-	-
	7-OH	142,-	195,-	251,-	307,-	-	-	-	-	-

2.2 Mattlack für Jalousieschränke

Fronten Mattlack für Jalousien	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180
	Höhe								
MP-JL • Einseitig lackiert	2-OH	-	-	48,-	56,-	64,-	70,-	83,-	91,-
	3-OH	-	-	64,-	75,-	91,-	101,-	113,-	126,-
	4-OH	-	-	83,-	98,-	113,-	128,-	147,-	-

Mehrpreisliste

3. Softtouch-Lack für Front- und Rückwände

Fronten Softtouch-Lack für Flügeltüren/ Schiebetüren/ Karteischränke	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
MP-FSL • Beidseitig lackiert	2-OH	68,-	89,-	105,-	126,-	145,-	160,-	181,-	204,-	219,-
	3-OH	89,-	116,-	145,-	171,-	204,-	225,-	258,-	285,-	313,-
	4-OH	105,-	145,-	181,-	218,-	258,-	288,-	332,-	-	-
	5-OH	126,-	171,-	218,-	266,-	314,-	-	-	-	-
	6-OH	145,-	204,-	258,-	314,-	369,-	-	-	-	-
	7-OH	158,-	219,-	283,-	349,-	-	-	-	-	-

Rückwand Softtouch-Lack MP-RSL	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
• Beidseitig lackiert	1-OH	50,-	58,-	68,-	76,-	89,-	96,-	105,-	114,-	-
	2-OH	68,-	89,-	105,-	126,-	145,-	160,-	181,-	204,-	219,-
	3-OH	89,-	116,-	145,-	171,-	204,-	225,-	258,-	285,-	313,-
	4-OH	105,-	145,-	181,-	218,-	258,-	288,-	332,-	-	-
	5-OH	126,-	171,-	218,-	266,-	314,-	-	-	-	-
	6-OH	145,-	204,-	258,-	314,-	369,-	-	-	-	-
	7-OH	158,-	219,-	283,-	349,-	-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Softtouch-Lack MP-SRWSL	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
• Einseitig lackiert	1-OH	50,-	58,-	68,-	76,-	89,-	96,-	105,-	114,-	-
	2-OH	68,-	89,-	105,-	126,-	145,-	160,-	181,-	204,-	219,-
	3-OH	89,-	116,-	145,-	171,-	204,-	225,-	258,-	285,-	313,-
	4-OH	105,-	145,-	181,-	218,-	258,-	288,-	332,-	-	-
	5-OH	126,-	171,-	218,-	266,-	314,-	-	-	-	-
	6-OH	145,-	204,-	258,-	314,-	369,-	-	-	-	-
	7-OH	158,-	219,-	283,-	349,-	-	-	-	-	-

Mehrpisliste

4. Akustik für Front- und Rückwände

Fronten Akustik für Flügeltüren/ Schiebetüren	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
MP-FA <ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	2-OH	195,-	249,-	306,-	358,-	409,-	453,-	518,-	572,-	630,-
	3-OH	253,-	336,-	419,-	499,-	584,-	643,-	747,-	831,-	922,-
	4-OH	313,-	423,-	533,-	643,-	754,-	838,-	976,-	-	-
	5-OH	368,-	507,-	648,-	789,-	929,-	-	-	-	-
	6-OH	428,-	595,-	759,-	933,-	1.100,-	-	-	-	-
	7-OH	483,-	682,-	876,-	1.072,-	-	-	-	-	-

Rückwand Akustik MP-RA	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	152,-	175,-	206,-	237,-	261,-	292,-	316,-	348,-	-
	2-OH	213,-	271,-	335,-	395,-	458,-	501,-	580,-	640,-	703,-
	3-OH	277,-	371,-	466,-	562,-	654,-	726,-	845,-	937,-	1.028,-
	4-OH	342,-	472,-	597,-	726,-	851,-	-	-	-	-
	5-OH	408,-	569,-	729,-	890,-	1.052,-	-	-	-	-
	6-OH	475,-	668,-	861,-	1.054,-	1.247,-	-	-	-	-
	7-OH	541,-	763,-	991,-	1.216,-	-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Akustik MP-SRWA	Breite	40	60	80	100	120	138	160	180	200
	Höhe									
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	139,-	164,-	188,-	214,-	237,-	263,-	294,-	324,-	-
	2-OH	195,-	249,-	306,-	358,-	409,-	453,-	518,-	572,-	630,-
	3-OH	253,-	336,-	419,-	499,-	584,-	643,-	747,-	831,-	922,-
	4-OH	313,-	423,-	533,-	643,-	754,-	-	-	-	-
	5-OH	368,-	507,-	648,-	789,-	929,-	-	-	-	-
	6-OH	428,-	595,-	759,-	933,-	1.100,-	-	-	-	-
	7-OH	483,-	682,-	876,-	1.072,-	-	-	-	-	-

Mehrpriestliste

5. Stoffbezogene und pinnfähige Rückwände

Rückwand Stoff MP-RS	Breite	40		60		80		100		120		138		160		180		200	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
• Rückseite Melamin	1-OH	53,-	64,-	70,-	98,-	85,-	120,-	116,-	167,-	121,-	181,-	154,-	220,-	165,-	243,-	187,-	272,-	-	-
	2-OH	91,-	129,-	130,-	195,-	177,-	262,-	220,-	325,-	266,-	391,-	301,-	439,-	355,-	524,-	396,-	587,-	442,-	654,-
	3-OH	137,-	204,-	206,-	303,-	270,-	402,-	338,-	499,-	407,-	602,-	458,-	681,-	543,-	801,-	614,-	902,-	681,-	1.006,-
	4-OH	182,-	270,-	272,-	405,-	365,-	542,-	458,-	676,-	548,-	810,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5-OH	229,-	339,-	348,-	510,-	460,-	683,-	577,-	851,-	692,-	1.021,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-OH	277,-	409,-	417,-	617,-	553,-	820,-	694,-	1.026,-	833,-	1.236,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7-OH	323,-	479,-	487,-	720,-	649,-	961,-	809,-	1.200,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aufge- setzte Sichrück- wand Stoff MP-SRWS	Breite	40		60		80		100		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
• Rückseite Melamin	1-OH	38,-	59,-	51,-	92,-	68,-	120,-	88,-	135,-	103,-	181,-
	2-OH	72,-	117,-	111,-	175,-	148,-	231,-	183,-	288,-	222,-	352,-
	3-OH	114,-	178,-	171,-	268,-	227,-	359,-	283,-	445,-	339,-	538,-
	4-OH	152,-	242,-	229,-	361,-	310,-	483,-	384,-	602,-	460,-	726,-
	5-OH	193,-	307,-	287,-	457,-	386,-	608,-	483,-	757,-	580,-	911,-
	6-OH	236,-	372,-	352,-	549,-	466,-	738,-	584,-	916,-	697,-	1.099,-
	7-OH	263,-	416,-	330,-	623,-	546,-	858,-	683,-	1.068,-	-	-

Preisgruppe 1 (P1): Lucia, 100% recycelte Polyester
 Preisgruppe 2 (P2): Blazer, 100% Schurwolle
 Weitere Stoffqualitäten auf Anfrage

Mehrpreisliste

6. Furnierteile für Fronten und aufgesetzte Sichtrückwände

Fronten furniert für Flügeltüren/ Schiebetüren/ Karteischränke	Breite	40		60		80		100		120		138		160		180		200	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
MP-FF • Beidseitig echtholz- furniert	2-OH	99,-	153,-	142,-	222,-	192,-	302,-	237,-	378,-	287,-	455,-	325,-	510,-	382,-	599,-	431,-	676,-	491,-	757,-
	3-OH	147,-	230,-	213,-	333,-	285,-	446,-	359,-	565,-	435,-	683,-	492,-	764,-	571,-	898,-	647,-	1.015,-	730,-	1.138,-
	4-OH	194,-	311,-	282,-	443,-	384,-	599,-	477,-	753,-	579,-	908,-	652,-	1.021,-	757,-	1.199,-	-	-	-	-
	5-OH	246,-	386,-	355,-	553,-	479,-	748,-	597,-	940,-	724,-	1.134,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6-OH	293,-	463,-	427,-	667,-	577,-	898,-	713,-	1.130,-	866,-	1.363,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7-OH	361,-	575,-	542,-	861,-	722,-	1.148,-	902,-	1.434,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7-OH	361,-	575,-	542,-	861,-	722,-	1.148,-	902,-	1.434,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

aufge- setzte Sichtrück- wand furniert MP-SRWF	Breite	40		60		80		100		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
• Beidseitig echtholz- furniert	1-OH	49,-	75,-	70,-	111,-	96,-	149,-	119,-	188,-	146,-	227,-
	2-OH	99,-	153,-	142,-	222,-	192,-	302,-	237,-	378,-	287,-	455,-
	3-OH	147,-	230,-	213,-	333,-	285,-	446,-	359,-	565,-	435,-	683,-
	4-OH	194,-	311,-	282,-	443,-	384,-	599,-	477,-	753,-	579,-	908,-
	5-OH	246,-	386,-	355,-	553,-	479,-	748,-	597,-	940,-	724,-	1.134,-
	6-OH	293,-	463,-	427,-	667,-	577,-	898,-	713,-	1.130,-	866,-	1.363,-
	7-OH	361,-	575,-	542,-	861,-	722,-	1.148,-	902,-	1.434,-	-	-

Preisgruppe 1 (P1): Ahorn, Buche, Eiche

Preisgruppe 2 (P2): Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert

Mehrpreise für eingetutete Rückwände in Furnier auf Anfrage

Mehrpreisliste

7. Whiteboard für Fronten

Fronten Whiteboard für Flügeltüren	Breite	40	60	80	100	120
	Höhe					
MP-FW <ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • bei sichtbaren Rückseiten der Whiteboardflächen (z. B. Flügeltüren) sind die Innenflächen farbgleich lackiert 	2-OH	158,-	213,-	266,-	319,-	374,-
	3-OH	216,-	299,-	383,-	465,-	549,-
	4-OH	275,-	386,-	498,-	613,-	722,-
	5-OH	425,-	565,-	708,-	848,-	991,-
	6-OH	481,-	652,-	822,-	994,-	-
	7-OH	538,-	739,-	937,-	-	-
Magnete für Whiteboardfronten <ul style="list-style-type: none"> • 1 Satz (5 Stück) 	Ø 2,5 cm, Edelstahl Artikel: MAGNET 21,-					


basic S Regalsystem

Funktional und formal gegliedertes Regalsystem mit perfekter Innenorganisation. Vor dem Korpus laufende Schiebetürelemente in durchgehenden oder geteilten Höhen.

Das Regalsystem besteht aus einzelnen Korpuselementen und ist kompatibel mit dem Schranksystem, d.h. gleiche Höhen, gleiche Breiten. Die Fachböden haben ein festdefiniertes Höhenraster und sind bündig mit den Regalseiten. Eine Besonderheit dieses Regalsystems: Vor dem Korpus laufende Schiebetürelemente in durchgehenden oder geteilten Höhen, die in Aluminiumprofilen geführt werden. Die Profile werden in entsprechenden Systemlängen vor den horizontalen Böden montiert. Das Regalsystem ist die ideale Ergänzung im Büro und im Objekt. basic S entspricht allen einschlägigen Richtlinien und Normen – DIN EN 14073-2, 14074.

Konstruktion

Die Korpusse werden durch eine spezielle PUR-Kunststoffschaum-Verbindung verwindungssteif verbunden. Die Korpusseiten liegen zwischen dem Ober- und Unterboden. Rückwände sind grundsätzlich eingenetet und als Sichrückwand ausgebildet.



Produktbeschreibung

KORPUS	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet.
OBER/UNTERBODEN	Tiefe 32 cm oder 43 cm, Stärke 2,5 cm.
SEITEN	Stärke 1,9 cm.
RÜCKWAND	Stärke 0,8 cm - grundsätzlich eingenetet und als Sichrückwand ausgebildet.
AUFGESETZTE SICHRÜCKWAND	Stärke 1,9 cm. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Die aufgesetzte Sichrückwand ist vorgesehen für die nachträgliche Montage am Schrankkorpus.
FACHBODEN	Standardausführung Spanplatte, fest verleimt und flächenbündig. Stärke 2,5 cm, Tiefe 30,5 cm oder 41,5 cm.
ARBEITSPLATTE HOME	Standardausführung Spanplatte, fest verschraubt. Stärke 2,5 cm, Tiefe 60 cm.
BODENGRUPPEN	Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm. <i>Variante gegen Mehrpreis:</i> • Holzsockel: Höhe 6 cm, Verstellbereich 2,5 cm, Verstellungen erfolgen von innen.
SCHIEBETÜREN	Stärke 1,9 cm, ohne Griffe und ohne Schloss. Rückseitig ab 4-OH mit Türspannern ausgestattet. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Optional mit integriertem Dämpfungssystem gegen Mehrpreis.
SCHLOSS	Schloss gegen Mehrpreis. Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung, verschiedene Schließnummern auf Anfrage. Schloss mattvernickelt in flacher Optik. Bei der Ausführung Stoff ist kein Schloss möglich.
GRIFFE	<i>Varianten gegen Mehrpreis:</i> • Flächenbündig eingelassene Edelstahl-Griffmuschel, Ø 6,5 cm, umlaufender Rand 1,3 cm. • Flächenbündig eingelassene Edelstahl-Griffmuschel, Ø 6 cm, umlaufender Rand 0,1 cm. • Eingenetete Aluminium-Griffleiste EV1 eloxiert oder lackiert. • Flachgriff in zwei Längen, Aluminium eloxiert oder schwarz. • Steggriff 15 cm, Nickel matt oder schwarz. • Kantengriff 13,5 cm, Aluminium eloxiert oder lackiert. Hinweis: Bei der Ausführung Stoff kann nur der Kantengriff eingesetzt werden.
BRÜCKE	Stärke 3,8 cm, Breite 53 cm, Tiefe 80 cm, auf Gehrung verbunden. Die Brücke ist verschiebbar im Laufprofil am Regal montiert (in 3 OH). Im unteren Bereich garantieren Rollen die leichte Verschiebbarkeit der Brücke. Die Rollen sind für Teppichböden nur bedingt geeignet.

Schranktypen

Alle Maße in cm / lichte Innenmaße (zerlegte Bauweise auf Anfrage, gegen Mehrpreis)

Schranktyp	80	80	120	120	160	240
	80	80 1-MW	120 1-MW	120 2-MW	160 1-MW	240 2-MW
Regalsystem Tiefe: 32/43 cm	1,2,3,4,5,6 OH	1,2,3,4, 5,6 OH	1,2,3,4, 5,6 OH	1,2,3,4, 5,6 OH	1,2,3,4 OH	1,2,3 OH
	-76,2-	-37,2- -37,2 -	-57,2- -57,2-	-37,5- -37,5- -37,5-	-77,2- -77,2-	-77,5- -77,5- -77,5-

Höhenvarianten

Ordnerhöhe	Korpshöhe	Stellfuß / 2,3 cm	Sockel / 6,0 cm
1-OH	38,8 cm	41,1 cm	44,8 cm
2-OH	75,0 cm	77,3 cm	81,0 cm
3-OH	112,5 cm	114,8 cm	118,5 cm
4-OH	150,0 cm	152,3 cm	156,0 cm
5-OH	187,5 cm	189,8 cm	193,5 cm
6-OH	225,0 cm	227,3 cm	231,0 cm

Farbausführungen

GESTELLAUSFÜHRUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Stellfuß schwarz • Sockel Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz gegen Mehrpreis: Mattlack nach RAL und NCS
KORPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Furnier auf Anfrage
FRONTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Lack gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS • Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche
(nur Schiebetüren)	<ul style="list-style-type: none"> • Stoff (pinnfähig) Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle
(nur Schiebetüren)	<ul style="list-style-type: none"> • Whiteboard gegen Mehrpreis
(nur Schiebetüren)	<ul style="list-style-type: none"> • Akustik gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren
RÜCKWAND/ AUFGESETZTE SICHTRÜCKWAND	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekor premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Lack gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS • Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert • Stoff (pinnfähig) Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle • Akustik gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren
FACHBODEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana
ARBEITSPLATTE HOME	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz • Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana • Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
PINNWAND HOME	<ul style="list-style-type: none"> • Stoff (pinnfähig) Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle
BRÜCKE	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekor premiumweiß, weiß, basaltgrau

Hinweise:

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei den Schiebetüren standardmäßig senkrecht, waagerechter Verlauf auf Anfrage.





Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Auszugsfronten und Push-Türen standardmäßig waagrecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.

Lackierte Oberflächen sind aufgrund Ihrer Beschaffenheit empfindlicher als Melaminoberflächen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte beachten Sie den Pflegehinweis, der bei Lieferung der Möbel mitgegeben wird.


Folgende Oberflächen entsprechen im Reflexionsgrad nicht dem GS-Zeichen: premiumweiß, weiß, basaltgrau, graphit, schwarz.

Innenmaße

Alle lichten Innenmaße in cm



Regalsystem, Tiefe 32 und 43 cm



Regale



	Tiefe	80	80 + 1 MW	120 + 1 MW	120 + 2 MW	160 + 1 MW	240 + 2 MW
1-OH	32 cm	BR83/1 358,-	BR183/1 417,-	BR1123/1 446,-	BR2123/1 494,-	BR1163/1 473,-	BR2243/1 615,-
	43 cm	BR84/1 365,-	BR184/1 435,-	BR1124/1 470,-	BR2124/1 517,-	BR1164/1 497,-	BR2244/1 649,-
2-OH	32 cm	BR83/2 416,-	BR183/2 487,-	BR1123/2 526,-	BR2123/2 590,-	BR1163/2 562,-	BR2243/2 740,-
	43 cm	BR84/2 423,-	BR184/2 531,-	BR1124/2 562,-	BR2124/2 628,-	BR1164/2 600,-	BR2244/2 800,-
3-OH	32 cm	BR83/3 479,-	BR183/3 571,-	BR1123/3 619,-	BR2123/3 706,-	BR1163/3 667,-	BR2243/3 916,-
	43 cm	BR84/3 492,-	BR184/3 633,-	BR1124/3 659,-	BR2124/3 749,-	BR1164/3 711,-	BR2244/3 993,-
4-OH	32 cm	BR83/4 535,-	BR183/4 684,-	BR1123/4 702,-	BR2123/4 838,-	BR1163/4 756,-	-
	43 cm	BR84/4 566,-	BR184/4 730,-	BR1124/4 748,-	BR2124/4 900,-	BR1164/4 813,-	-
5-OH	32 cm	BR83/5 615,-	BR183/5 796,-	BR1123/5 813,-	BR2123/5 984,-	-	-
	43 cm	BR84/5 652,-	BR184/5 854,-	BR1124/5 870,-	BR2124/5 1.060,-	-	-
6-OH	32 cm	BR83/6 671,-	BR183/6 889,-	BR1123/6 904,-	BR2123/6 1.109,-	-	-
	43 cm	BR84/6 713,-	BR184/6 959,-	BR1124/6 971,-	BR2124/6 1.194,-	-	-

Regale Home Hinweis: Diese Regalvarianten haben keine Stellfüße und müssen immer zwischen 2 Regalen (siehe oben) fest montiert werden.




Abb. BRHO1124/5

Regale Home,

inkl. Arbeitsplatte
in Tiefe 60 cm,
Tischhöhe 74 cm



	Tiefe	80	80 + 1 MW	120	120 + 1 MW	120 + 2 MW
4-OH	43 cm	BRHO84/4 649,-	-	BRHO124/4 707,-	-	-
5-OH	43 cm	BRHO84/5 730,-	BRHO184/5 776,-	-	BRHO1124/5 854,-	BRHO2124/5 900,-
6-OH	43 cm	BRHO84/6 785,-	BRHO184/6 853,-	-	BRHO1124/6 947,-	BRHO2124/6 1.017,-

Optional LED-Beleuchtung im Fach über Arbeitsplatte: **313,-**


Mehrpreise Regale Home - Pinnwand/Arbeitsplatte

Ausführung	80	120
stoffbezogene Pinnwand über Arbeitsplatte Stoff, Preisgruppe 1	162,-	244,-
stoffbezogene Pinnwand über Arbeitsplatte Stoff, Preisgruppe 2	246,-	369,-
Arbeitsplatte, T 60 cm, Stärke: 2,5 cm Furnier, Preisgruppe 1	178,-	267,-
Arbeitsplatte, T 60 cm, Stärke: 2,5 cm Furnier, Preisgruppe 2	242,-	363,-

Steckdose in Arbeitsplatte, schwarz


Ausführung	Artikel R/L	Preis
1 x Schukosteckdose inkl. Verkabelung	CAP220	91,-
1 x USB-Charger A 1 x USB-Charger C inkl. Verkabelung	CAPUSB	194,-

Regalsystem, Schiebetüren



Aluminium-Laufprofil für Schiebetüren

Beschreibung	Länge	Stückpreis
BRALU_{xxx} • 61,- € je Laufmeter • 2,5/2,5 cm • Aluminium (EV1) eloxiert Hinweis: Außendämmung für Einsatz Schiebetüren siehe unten, pro Laufprofil nur eine Dämmung möglich.	80 cm	49,-
	100 cm	61,-
	120 cm	73,-
	160 cm	98,-
	200 cm	122,-
	240 cm	146,-
	280 cm	171,-
	320 cm	195,-
	360 cm	220,-
	400 cm	244,-
440 cm	268,-	
480 cm	293,-	



Schiebetüren, Ausführung: Melamin / Dekor, zwischen den Aluminiumprofilen laufend

Ordnerhöhe	Korpusbreite (cm)	Türbreite			
		40 cm	60 cm	80 cm	120 cm
1-OH	80	BRS84/1 280,-	-	BRS88/1 286,-	-
	120	BRS124/1 280,-	BRS126/1 283,-	BRS128/1 286,-	BRS122/1 301,-
	160	-	-	BRS168/1 286,-	-
	240	-	-	BRS248/1 286,-	BRS242/1 301,-
2-OH	80	BRS84/2 287,-	-	BRS88/2 306,-	-
	120	BRS124/2 287,-	BRS126/2 297,-	BRS128/2 306,-	BRS122/2 317,-
	160	-	-	BRS168/2 306,-	-
	240	-	-	BRS248/2 306,-	BRS242/2 317,-
3-OH	80	BRS84/3 302,-	-	BRS88/3 318,-	-
	120	BRS124/3 302,-	BRS126/3 311,-	BRS128/3 318,-	BRS122/3 338,-
	160	-	-	BRS168/3 318,-	-
	240	-	-	BRS248/3 318,-	BRS242/3 338,-
4-OH	80	BRS84/4 311,-	-	BRS88/4 337,-	-
	120	BRS124/4 311,-	BRS126/4 320,-	BRS128/4 337,-	BRS122/4 364,-
	160	-	-	BRS168/4 337,-	-
5-OH	80	BRS84/5 352,-	-	BRS88/5 381,-	-
	120	BRS124/5 352,-	BRS126/5 363,-	BRS128/5 381,-	BRS122/5 405,-
6-OH	80	-	-	BRS88/6 391,-	-
	120	-	BRS126/6 374,-	BRS128/6 391,-	-

Mehrpreis für Außendämmung, dämpft die Schiebetüren beidseitig, ab Türbreite 80 cm.
 Pro Laufprofil nur eine Außendämmung möglich: **149,-**


Regalsystem, Griffvarianten, Schlösser

Aluminium-Griffleiste für Schiebetüren



Artikel/Beschreibung	Ordnerhöhe	Aluminium EV1	Lack
BRWALU_x Preis: für 1 Griffprofil	1-OH	20,-	30,-
	2-OH	26,-	32,-
	3-OH	34,-	39,-
	4-OH	37,-	40,-
	5-OH	39,-	64,-
	6-OH	41,-	65,-

Hinweis: diese Griffvariante ist bei Stofftüren nicht einsetzbar.




Flachgriff für Schiebetüren




Beschreibung	Artikel	Preis
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium eloxiert oder schwarz Tiefe 2 cm, Stärke 0,8 cm Länge 14 cm 	BRGR140	14,-
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium eloxiert oder schwarz Tiefe 2 cm, Stärke 0,8 cm Länge 23,6 cm 	BRGR236	17,-

Hinweis: diese Griffvariante ist bei Stofftüren nicht einsetzbar.




Edelstahl Griffmuschel für Schiebetüren



<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl gebürstet Durchmesser 6,5 cm umlaufender Rand 1,3 cm flächenbündig eingefräst 	BHEGM	25,-
<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl gebürstet Durchmesser 6 cm umlaufender Rand 0,1 cm flächenbündig eingefräst 	BHEGM2	37,-

Hinweis: diese Griffvariante ist bei Stofftüren nicht einsetzbar.




Kantengriff für Schiebetüren, Länge 13,5 cm



<ul style="list-style-type: none"> Alu eloxiert 	BKG135	14,-
<ul style="list-style-type: none"> Lack 	BKG135	25,-

Hinweis: diese Griffvariante wird standardmäßig bei Stofftüren eingesetzt.




Steggriff für Schiebetüren, Länge 15 cm




<ul style="list-style-type: none"> Nickel matt oder schwarz Bohrabstand 12,8 cm 	BHNG15	7,-
---	--------	------------

Hinweis: diese Griffvariante ist bei Stofftüren nicht einsetzbar.




Schloss für Schiebetüren/Regalsystem

Beschreibung	Mehrpreis
<ul style="list-style-type: none"> Wechselzylinderschloss, mattvernickelt in flacher Optik Bei Verwendung der Schlösser sind keine Einbauten im Fach der Schlossposition möglich Bei Stofftüren ist kein Schloss möglich 	42,-




Regalsystem, Ausstattungsvarianten

Hinweis: Bei Bestellung ist die Einbauposition im Regal anzugeben. Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!



Schubkasten, Höhe 0,5-OH, mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß), Frontblende Melamin, nicht verschleißbar

	80	80 + 1 MW	160 + 1 MW	120 + 1 MW	120 + 2 MW	240 + 2 MW
für Regaltiefe 32 cm mit Griffspalt	BRSB803/128 231,-	BR1SB803/128 223,-	BR1SB163/128 231,-	BR1SB123/128 223,-	BR2SB123/128 223,-	BR2SB243/128 231,-
Innenmaße B x T x H	72,1 x 24,4 x 10,1	33,0 x 24,4 x 10,1	73,0 x 24,4 x 10,1	53,0 x 24,4 x 10,1	33,3 x 24,4 x 10,1	73,3 x 24,4 x 10,1
für Regaltiefe 43 cm mit Griffspalt	BRSB804/128 249,-	BR1SB804/128 241,-	BR1SB164/128 249,-	BR1SB124/128 241,-	BR2SB124/128 241,-	BR2SB244/128 249,-
Innenmaße B x T x H	72,1 x 32,4 x 10,1	33,0 x 32,4 x 10,1	73,0 x 32,4 x 10,1	53,0 x 32,4 x 10,1	33,3 x 32,4 x 10,1	73,3 x 32,4 x 10,1
Mehrpreis für Push-to-open (Frontblenden dann 1,8 cm höher): 58,-						



Vollauszug für Hängehefter (Farbe: silber), für Regaltiefe 43 cm, nicht verschleißbar

	80	160 + 1 MW	120 + 1 MW	240 + 2 MW
mit Frontblende Melamin Dekor	BRVAH80B 302,-	BR1VAH16B 302,-	BR1VAH12B 302,-	BR2VAH24B 302,-
ohne Frontblende	BRVAH80 252,-	BR1VAH16 252,-	BR1VAH12 252,-	BR2VAH24 252,-





Abb. Karteikästen 3 x A5 quer

Vollauszug für Karteikästen (Farbe: silber), für Regaltiefe 43 cm, nicht verschleißbar

	80	160 + 1 MW	120 + 1 MW	240 + 2 MW
mit Frontblende Melamin Dekor	BRVAK80B 290,-	BR1VAK16B 290,-	BR1VAK12B 290,-	BR2VAK24B 290,-
ohne Frontblende	BRVAK80 242,-	BR1VAK16 242,-	BR1VAK12 242,-	BR2VAK24 242,-
	für Karteikästen, max. Anzahl: 2 x A4 quer KAA4Q 116,- 3 x A5 quer KAA5Q 111,- 4 x A6 quer KAA6Q 120,-	für Karteikästen, max. Anzahl: 2 x A4 quer KAA4Q 116,- 3 x A5 quer KAA5Q 111,- 4 x A6 quer KAA6Q 120,-	für Karteikästen, max. Anzahl: 1 x A4 quer KAA4Q 58,- 2 x A5 quer KAA5Q 74,- 2 x A6 quer KAA6Q 60,-	für Karteikästen, max. Anzahl: 2 x A4 quer KAA4Q 116,- 3 x A5 quer KAA5Q 111,- 4 x A6 quer KAA6Q 120,-


LINKS

RECHTS




Push-Türen, für Regaltiefe 32 cm und 43 cm, mit Drucköffnung, nicht verschleißbar

Höhe 1-OH	80 mit 1 MW/Links	80 mit 1 MW/Rechts	120 mit 2 MW/Links	120 mit 2 MW/Rechts
Melamin Dekor	BR1T80/L 108,-	BR1T80/R 108,-	BR2T12/L 108,-	BR2T12/R 108,-



Einstellkruz als Regalfachunterteilung, für Regaltiefe 32 cm und 43 cm




	80 + 1 MW	120 + 2 MW
Melamin Dekor	BR1K80 129,-	BR2K12 129,-
Fächermaße B x T	4 x 17,6 x 16,5 cm	4 x 17,7 x 16,5 cm




Einstellbox als Regalfachunterteilung, Mattlack oder Softtouchlack

	Mattlack	Softtouch-Lack
für Regaltiefe 32 cm B 12 cm, T 30,4 cm	BR3BOX 182,-	BR3BOX 191,-
für Regaltiefe 43cm B 12 cm, T 41,4 cm	BR4BOX 182,-	BR4BOX 191,-

Regalsystem, Zusatzausstattungen

Deckenblende mit Zubehör	Wandanschlüsse mit Zubehör	Aufhängevorrichtung im Schrankkorpus bis 2-OH	Brücke verschiebbar
			 im Laufprofil verschiebbar
Preis pro laufenden Meter Höhen: BDA10 – bis 10 cm 43,- BDA20 – bis 20 cm 50,- BDA30 – bis 30 cm 52,- je weitere 10 cm 18,-	Preis pro laufenden Meter Breiten: BWA10 – bis 10 cm 43,- BWA20 – bis 20 cm 50,- BWA30 – bis 30 cm 52,- je weitere 10 cm 18,-	Die Aufhängebeschläge werden werkseitig in den Schrankseiten vormontiert. Montageschienen zum Aufhängen der Schränke werden mitgeliefert und können bauseitig montiert werden. Mehrpreis pro Schrank BHS-2 (2ST) – Regal ohne MW 76,- BHS-3 (3ST) – Regal mit 1 x MW 126,- BHS-4 (4ST) – Regal mit 2 x MW 175,- NICHT nachträglich montierbar!	B 53 cm, T 80 cm im Laufprofil verschiebbar (siehe Seite 26) im unteren Bereich mit Rollen ausgestattet (für Teppichböden nur bedingt geeignet) für Regal mit Gestellvariante Stellfuß H 113 cm BRSB80F 488,- für Regal mit Gestellvariante Sockel H 116,7 cm BRSB80S 488,-



Aufgesetzte Sichtrückwände

Höhe	80	120	160	240
1-OH	BARWR80/1 52,-	BARWR120/1 67,-	BARWR160/1 82,-	BARWR240/1 110,-
2-OH	BARW80/2 82,-	BARW120/2 110,-	BARW160/2 138,-	BARW240/2 194,-
3-OH	BARW80/3 110,-	BARW120/3 152,-	BARW160/3 194,-	BARW240/3 281,-
4-OH	BARW80/4 138,-	BARW120/4 194,-	BARW160/4 251,-	-
5-OH	BARW80/5 165,-	BARW120/5 239,-	-	-
6-OH	BARW80/6 194,-	BARW120/6 281,-	-	-

Mehrpreisliste

1. Gestellvarianten

Ausführungen	80	120	160	240
Sockel 6 cm hoch „Melamin“	MP-SO80 50,-	MP-SO12 63,-	MP-SO16 66,-	MP-SO24 91,-
Mehrpreis Sockel lackiert nach RAL und NCS	MP-SL80 32,-	MP-SL12 35,-	MP-SL16 37,-	MP-SL24 38,-

1.2 Korpus in Sondermaß

Korpus kürzen:	Höhe	MP-KO	126,-	Schranktiefe von 43 cm auf max. 60 cm	MP-KOA 167,-
	Breite	MP-KO	126,-		
	Tiefe	MP-KOT	126,-		

Mehrpreisliste

2. Mattlack für Front- und Rückwände

Fronten Mattlack für Schiebetüren/ Push-Türen/ Frontblenden Auszüge	Breite	40	60	80	120
	Höhe				
MP-FL • Beidseitig lackiert	1-OH	48,-	56,-	63,-	81,-
	2-OH	63,-	81,-	96,-	128,-
	3-OH	81,-	104,-	128,-	177,-
	4-OH	96,-	128,-	162,-	225,-
	5-OH	113,-	153,-	194,-	277,-
	6-OH	-	177,-	225,-	-

Rückwand Mattlack MP-RL	Breite	80	120	160	240
	Höhe				
• Beidseitig lackiert	1-OH	63,-	81,-	95,-	127,-
	2-OH	96,-	128,-	162,-	224,-
	3-OH	128,-	177,-	225,-	323,-
	4-OH	162,-	225,-	292,-	-
	5-OH	194,-	277,-	-	-
	6-OH	225,-	325,-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Mattlack MP-SRWL	Breite	80	120	160	240
	Höhe				
• Einseitig lackiert	1-OH	63,-	81,-	95,-	127,-
	2-OH	96,-	128,-	162,-	224,-
	3-OH	128,-	177,-	225,-	323,-
	4-OH	162,-	225,-	292,-	-
	5-OH	194,-	277,-	-	-
	6-OH	225,-	325,-	-	-

Mehrpreisliste

3. Softtouch-Lack für Front- und Rückwände

Fronten Softtouch-Lack für Schiebetüren/ Push-Türen/ Frontblenden Auszüge	Breite	40	60	80	120
	Höhe				
MP-FSL • Beidseitig lackiert	1-OH	50,-	58,-	68,-	89,-
	2-OH	68,-	89,-	105,-	145,-
	3-OH	89,-	116,-	145,-	204,-
	4-OH	105,-	145,-	181,-	258,-
	5-OH	126,-	171,-	218,-	314,-
	6-OH	-	204,-	258,-	-

Rückwand Softtouch-Lack MP-RSL	Breite	80	120	160	240
	Höhe				
• Beidseitig lackiert	1-OH	68,-	89,-	105,-	143,-
	2-OH	105,-	145,-	181,-	258,-
	3-OH	145,-	204,-	258,-	371,-
	4-OH	181,-	258,-	332,-	-
	5-OH	218,-	314,-	-	-
	6-OH	258,-	369,-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Softtouch-Lack MP-SRWSL	Breite	80	120	160	240
	Höhe				
• Einseitig lackiert	1-OH	68,-	89,-	105,-	143,-
	2-OH	105,-	145,-	181,-	258,-
	3-OH	145,-	204,-	258,-	371,-
	4-OH	181,-	258,-	332,-	-
	5-OH	218,-	314,-	-	-
	6-OH	258,-	369,-	-	-

4. Whiteboard Fronten

Fronten Whiteboard für Schiebetüren	Breite	40	60	80	120
	Höhe				
MP-FW • Kanten 2 mm • bei sichtbaren Rückseiten der Whiteboardflächen (z. B. Flügeltüren) sind die Innenflächen farbgleich lackiert	1-OH	99,-	124,-	149,-	199,-
	2-OH	158,-	213,-	266,-	374,-
	3-OH	216,-	299,-	383,-	549,-
	4-OH	275,-	386,-	498,-	722,-
	5-OH	425,-	565,-	708,-	-
	6-OH	-	652,-	822,-	-
Magnete für Whiteboardfronten • 1 Satz (5 Stück)	Ø 2,5 cm, Edelstahl	Artikel: MAGNET	21,-		

Mehrpreisliste

5. Stoffbezogene und pinnfähige Front- und Rückwände

Fronten Stoff für Schiebetüren	Breite	40		60		80		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
MP-FS <ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin • Standardmäßig wird der Kanten griff bei Stofftüren eingesetzt (siehe Seite 27) 	1-OH	38,-	59,-	51,-	92,-	68,-	120,-	103,-	181,-
	2-OH	72,-	117,-	111,-	175,-	148,-	231,-	222,-	352,-
	3-OH	114,-	178,-	171,-	268,-	227,-	359,-	339,-	538,-
	4-OH	152,-	242,-	229,-	361,-	310,-	483,-	460,-	726,-
	5-OH	193,-	307,-	287,-	457,-	386,-	608,-	580,-	911,-
	6-OH	-	-	352,-	549,-	466,-	738,-	-	-

Rückwand Stoff MP-RS	Breite	80		120		160		240	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin 	1-OH	85,-	120,-	121,-	181,-	165,-	243,-	247,-	363,-
	2-OH	177,-	262,-	266,-	391,-	355,-	524,-	532,-	785,-
	3-OH	270,-	402,-	407,-	602,-	543,-	801,-	813,-	1.206,-
	4-OH	365,-	542,-	548,-	810,-	-	-	-	-
	5-OH	460,-	683,-	692,-	1.021,-	-	-	-	-
	6-OH	553,-	820,-	833,-	1.236,-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichtrückwand Stoff MP-SRWS	Breite	80		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Rückseite Melamin 	1-OH	68,-	120,-	103,-	181,-
	2-OH	148,-	231,-	222,-	352,-
	3-OH	227,-	359,-	339,-	538,-
	4-OH	310,-	483,-	460,-	726,-
	5-OH	386,-	608,-	580,-	911,-
	6-OH	466,-	738,-	697,-	1.099,-

Preisgruppe 1 (P1): Lucia, 100% recycelte Polyester
 Preisgruppe 2 (P2): Blazer, 100% Schurwolle
 Weitere Stoffqualitäten auf Anfrage

6. Furnierteile für Fronten

Fronten furniert für Schiebetüren/ Push-Türen/ Frontblenden Auszüge	Breite	40		60		80		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
MP-FF <ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig echtholzfurniert 	1-OH	49,-	75,-	70,-	111,-	96,-	149,-	146,-	227,-
	2-OH	99,-	153,-	142,-	222,-	192,-	302,-	287,-	455,-
	3-OH	147,-	230,-	213,-	333,-	285,-	446,-	435,-	683,-
	4-OH	194,-	311,-	282,-	443,-	384,-	599,-	579,-	908,-
	5-OH	246,-	386,-	355,-	553,-	479,-	748,-	724,-	1.134,-
	6-OH	-	-	427,-	667,-	577,-	898,-	-	-

Mehrpreisliste

6. Furnierteile für aufgesetzte Sichtrückwände

aufgesetzte Sichtrückwand furniert MP-SRWF	Breite	80		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig echtholz furniert 	1-OH	96,-	149,-	146,-	227,-
	2-OH	192,-	302,-	287,-	455,-
	3-OH	285,-	446,-	435,-	683,-
	4-OH	384,-	599,-	579,-	908,-
	5-OH	479,-	748,-	724,-	1.134,-
	6-OH	577,-	898,-	866,-	1.363,-

Preisgruppe 1 (P1): Ahorn, Buche, Eiche

Preisgruppe 2 (P2): Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert

Mehrpreise für eingetute Rückwände in Furnier auf Anfrage

7. Akustik für Front- und Rückwände

Fronten Akustik für Schiebetüren MP-FA	Breite	40	60	80	120
	Höhe				
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	139,-	164,-	188,-	237,-
	2-OH	195,-	249,-	306,-	409,-
	3-OH	253,-	336,-	419,-	584,-
	4-OH	313,-	423,-	533,-	754,-
	5-OH	368,-	507,-	648,-	929,-
	6-OH	-	595,-	759,-	-

Rückwand Akustik MP-RA	Breite	80	120	160	240
	Höhe				
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	206,-	261,-	316,-	431,-
	2-OH	335,-	458,-	580,-	829,-
	3-OH	466,-	654,-	845,-	1.021,-
	4-OH	597,-	851,-	-	-
	5-OH	729,-	1.025,-	-	-
	6-OH	861,-	1.247,-	-	-

aufgesetzte Sichtrückwand Akustik MP-SRWA	Breite	80	120	160	240
	Höhe				
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	188,-	237,-	294,-	412,-
	2-OH	306,-	409,-	518,-	764,-
	3-OH	419,-	584,-	747,-	1.115,-
	4-OH	533,-	754,-	-	-
	5-OH	648,-	929,-	-	-
	6-OH	759,-	1.100,-	-	-

basic S

Schwebetürensysteem

Das flächenökonomische Schwebetürensysteem bietet gegenüber konventionellen Schranksystemen folgende Vorteile:

- Keinerlei Behinderungen der Verkehrsflächen durch Türen.
- Uneingeschränkter Zugriff auf den Schrankinnenraum.
- Komplette Verschließbarkeit mit nur einer Schließeinheit.
- Integriertes Dämpfungssystem mit Selbsteinzug.


Dieses System steht Ihnen von 3 bis 8 Ordnerhöhen zur Verfügung. Durch ein flexibles Organisationsraster ist eine perfekte Innenorganisation garantiert. Die Ausführung Links/Rechts wird durch die vorlaufende Tür bestimmt.

Ausführung rechts: Tür rechts "vorne" laufend.

Ausführung links: Tür links "vorne" laufend.

Freiseite: 46 cm oder 49 cm tief.

Korpuseiten mit Reihenbohrung im Rastermaß 3,2 cm.









Konstruktion

Die Korpusse werden durch eine spezielle PUR-Kunststoffschaum-Verbindung verwindungssteif verbunden. Die Korpusseiten liegen zwischen dem Ober- und Unterboden. Rückwände sind grundsätzlich eingenetet.

Produktbeschreibung

KORPUS	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Organisationsraster innen, flexibel für alle Organisations-einbauteile. Rastermaß 3,2 cm, Korpus-tiefe 43 cm.
ABSCHLUSSEITE	Tiefe 46 cm oder 49 cm, Stärke 1,9 cm.
OBERBODEN	Tiefe 41,2 cm, Stärke 2,5 cm.
UNTERBODEN	Tiefe 43 cm, Stärke 2,5 cm.
SEITEN	Tiefe 43 cm, Stärke 1,9 cm.
RÜCKWAND	Stärke 0,8 cm.
AUFGESETZTE SICHTRÜCKWAND	Stärke 1,9 cm. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Die aufgesetzte Sichtrückwand ist vorgesehen für die nachträgliche Montage am Schrankkorpus.
EINZELELEMENTBREITEN	81,9 cm / 101,9 cm / 121,9 cm.
EINLEGEBODEN	Standardausführung Spanplatte: Stärke 2,5 cm, Tiefe 41,2 cm, gebohrt für Bodenträger mit Steckzapfen.
BODENGRUPPEN	Holzsockel: Höhe 6 cm (sichtbar 3,9 cm), Verstellbereich 2,5 cm. Verstellungen erfolgen von innen.
SCHWEBETÜREN	Stärke 1,9 cm, mit Aluminium-Griffleiste. Rückseitig ab 4-OH mit Türspannern ausgestattet. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Schwebetüren standardmäßig mit Außendämpfung. Bis 5 OH ist die Dämpfung innerhalb des Korpus befestigt. Bei 6 OH-, 7 OH- und 8 OH-Schränken ist die Dämpfung auf dem Oberboden montiert. Dabei muss ein Abstand von min. 5 cm zur Decke berücksichtigt werden. Optional ist eine Komplettdämpfung gegen Mehrpreis erhältlich, hierbei werden alle Türen in allen verschiebbaren Richtungen gedämpft.
SCHLOSS	Schloss gegen Mehrpreis, Schlossposition unten. Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung, verschiedene Schließnummern auf Anfrage. Schloss mattvernickelt in flacher Optik. Bei Stofftüren ist kein Schloss möglich.
GRIFFE	Eingenetete Aluminium-Griffleiste EV1 eloxiert. Variante gegen Mehrpreis: Griff in Frontfarbe lackiert.
ABDECKPLATTE	Tiefe 49 cm, Stärke 1,9 cm (bis einschl. 5-OH).

Schranktypen

Schranktyp	Elemente 81,9 cm	Elemente 101,9 cm	Elemente 121,9 cm
Breite	165,7 cm	205,7 cm	245,7 cm
Schwebetürensysteem 2-Elemente			
Breite	247,6 cm	307,6 cm	367,6 cm
Schwebetürensysteem 3-Elemente			

Höhenvarianten

Ordnerhöhe	Gesamthöhe inkl. Sockel
3-OH (mit Abdeckplatte)	122,3 cm
4-OH (mit Abdeckplatte)	157,5 cm
5-OH (mit Abdeckplatte)	192,7 cm
6-OH (durchgehend oder gestapelt)	224,6 cm
7-OH (durchgehend oder gestapelt)	259,8 cm
8-OH (gestapelt)	295 cm

Farbausführungen

GESTELLAUSFÜHRUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Sockel 	Korpusfarbe
KORPUS/ RÜCKWAND/ EINLEGEBODEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana
FRONTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore • Lack • Furnier • Stoff (pinnfähig) • Whiteboard • Akustik 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle gegen Mehrpreis gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren
ABDECKBODEN (bei 3-5 OH) / ABSCHLUSSSEITEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore • Lack • Furnier 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
AUFGESETZTE SICHRÜCKWAND	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore • Lack • Furnier • Stoff (pinnfähig) • Akustik 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren
ARBEITSPLATTE KÜCHE	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekor 	weiß


Hinweise:

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Türen standardmäßig senkrecht, waagerechter Verlauf auf Anfrage.

Lackierte Oberflächen sind aufgrund Ihrer Beschaffenheit empfindlicher als Melaminoberflächen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte beachten Sie den Pflegehinweis, der bei Lieferung der Möbel mitgegeben wird.


Folgende Oberflächen entsprechen im Reflexionsgrad nicht dem GS-Zeichen: premiumweiß, weiß, basaltgrau, graphit, schwarz.

Konstruktionsaufbau




Konfigurationsbeispiele


1 Element **BST160/6R**, 1 Element **BST160/6L**, 1 Abschlussseite **BSTA46/6**



1 Element **BST160/6L**, 1 Element **BST160/6R**, 1 Abschlussseite **BSTA49/6**






1 Element **BST 248/6**, 1 Element **BST 160/6R**, 1 Abschlussseite **BSTA49/6**



Schwebetürensysteem, Korpus tiefe 43 cm



3-OH / 4-OH / 5-OH



- inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark
- inklusive Abdeckplatte 1,9 cm stark

81,9 cm Elemente	160 R	160 L	240	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 165,7 cm	B 165,7 cm	B 247,6 cm	1,9 cm
3-OH 122,3 cm	BST160/3R 1.809,-	BST160/3L 1.809,-	BST248/3 2.596,-	BSTA46/3 93,-	BSTA49/3 93,-
4-OH 157,5 cm	BST160/4R 2.248,-	BST160/4L 2.248,-	BST248/4 3.222,-	BSTA46/4 101,-	BSTA49/4 101,-
5-OH 192,7 cm	BST160/5R 2.373,-	BST160/5L 2.373,-	BST248/5 3.404,-	BSTA46/5 106,-	BSTA49/5 106,-




Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist im Korpus befestigt.



- inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark
- inklusive Abdeckplatte 1,9 cm stark
- Abdeckplatte bei Modul 300 bei 150 cm geteilt

101,9 cm Elemente	200 R	200 L	300	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 205,7 cm	B 205,7 cm	B 307,6 cm	1,9 cm
3-OH 122,3 cm	BST200/3R 1.931,-	BST200/3L 1.931,-	BST300/3 2.863,-	BSTA46/3 93,-	BSTA49/3 93,-
4-OH 157,5 cm	BST200/4R 2.387,-	BST200/4L 2.387,-	BST300/4 3.440,-	BSTA46/4 101,-	BSTA49/4 101,-
5-OH 192,7 cm	BST200/5R 2.525,-	BST200/5L 2.525,-	BST300/5 3.646,-	BSTA46/5 106,-	BSTA49/5 106,-

Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist im Korpus befestigt.



- inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark
- inklusive Abdeckplatte 1,9 cm stark
- Abdeckplatte bei Modul 360 bei 180 cm geteilt

121,9 cm Elemente	240 R	240 L	360	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 245,7 cm	B 245,7 cm	B 367,6 cm	1,9 cm
3-OH 122,3 cm	BST242/3R 2.195,-	BST242/3L 2.195,-	BST360/3 3.222,-	BSTA46/3 93,-	BSTA49/3 93,-
4-OH 157,5 cm	BST242/4R 2.738,-	BST242/4L 2.738,-	BST360/4 4.008,-	BSTA46/4 101,-	BSTA49/4 101,-
5-OH 192,7 cm	BST242/5R 2.945,-	BST242/5L 2.945,-	BST360/5 4.306,-	BSTA46/5 106,-	BSTA49/5 106,-

Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist im Korpus befestigt.

Hinweise: • Für den Fall, dass die Schränke frei im Raum stehen, muss eine aufgesetzte Sichtrückwand verwendet werden, siehe Seite 42

• *Die Tiefe 48/51 cm der Abschlussseiten gilt bei Einsatz einer aufgesetzten Sichtrückwand.

• Schösser siehe Seite 42

Schwebetürensysteem, Korpustiefe 43 cm

6-OH / 7-OH



• inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark

81,9 cm Elemente	160 R	160 L	240	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 165,7 cm	B 165,7 cm	B 247,6 cm	1,9 cm
6-OH 224,6 cm	BST160/6R 2.384,-	BST160/6L 2.384,-	BST248/6 3.456,-	BSTA46/6 116,-	BSTA49/6 116,-
7-OH 259,8 cm	BST160/7R 2.617,-	BST160/7L 2.617,-	BST248/7 3.803,-	BSTA46/7 121,-	BSTA49/7 121,-



Preise inklusive Außendämmung. Die Dämmung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).



• inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark

101,9 cm Elemente	200 R	200 L	300	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 205,7 cm	B 205,7 cm	B 307,6 cm	1,9 cm
6-OH 224,6 cm	BST200/6R 2.536,-	BST200/6L 2.536,-	BST300/6 3.686,-	BSTA46/6 116,-	BSTA49/6 116,-
7-OH 259,8 cm	BST200/7R 2.797,-	BST200/7L 2.797,-	BST300/7 4.075,-	BSTA46/7 121,-	BSTA49/7 121,-

Preise inklusive Außendämmung. Die Dämmung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).



• inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark

121,9 cm Elemente	240 R	240 L	360	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 245,7 cm	B 245,7 cm	B 367,6 cm	1,9 cm
6-OH 224,6 cm	BST242/6R 3.036,-	BST242/6L 3.036,-	BST360/6 4.437,-	BSTA46/6 116,-	BSTA49/6 116,-
7-OH 259,8 cm	BST242/7R 3.307,-	BST242/7L 3.307,-	BST360/7 4.840,-	BSTA46/7 121,-	BSTA49/7 121,-




Preise inklusive Außendämmung. Die Dämmung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).

- Hinweise:**
- Für den Fall, dass die Schränke frei im Raum stehen, muss eine aufgesetzte Sichtrückwand verwendet werden, siehe Seite 42
 - *Die Tiefe 48/51 cm der Abschlussseiten gilt bei Einsatz einer aufgesetzten Sichtrückwand.
 - Schlösser und Komplettdämmung siehe Seite 42

Schwebetürensysteem, Korpus-tiefe 43 cm

Gestapelte Korpus-elemente, 6-OH / 7-OH / 8-OH



Bitte beachten Sie, dass die 8-OH Elemente nur in Melamin weiß lieferbar sind, andere Dekore auf Anfrage!



• inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark

81,9 cm Elemente	160 R	160 L	240	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 165,7 cm	B 165,7 cm	B 247,6 cm	1,9 cm
6-OH 3+3 OH 224,6 cm	BST160/33R 2.808,-	BST160/33L 2.808,-	BST248/33 4.094,-	BSTA46/6 116,-	BSTA49/6 116,-
7-OH 4+3 OH 259,8 cm	BST160/43R 2.969,-	BST160/43L 2.969,-	BST248/43 4.331,-	BSTA46/7 121,-	BSTA49/7 121,-
8-OH 4+4 OH 295 cm	BST160/44R 3.217,-	BST160/44L 3.217,-	BST248/44 4.693,-	BSTA46/8 139,-	BSTA49/8 139,-




Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).



• inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark

101,9 cm Elemente	200 R	200 L	300	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 205,7 cm	B 205,7 cm	B 307,6 cm	1,9 cm
6-OH 3+3 OH 224,6 cm	BST200/33R 2.962,-	BST200/33L 2.962,-	BST300/33 4.326,-	BSTA46/6 116,-	BSTA49/6 116,-
7-OH 4+3 OH 259,8 cm	BST200/43R 3.173,-	BST200/43L 3.173,-	BST300/43 4.636,-	BSTA46/7 121,-	BSTA49/7 121,-
8-OH 4+4 OH 295 cm	BST200/44R 3.428,-	BST200/44L 3.428,-	BST300/44 5.023,-	BSTA46/8 139,-	BSTA49/8 139,-

Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).



• inklusive der linken Abschlussseite 1,9 cm stark

121,9 cm Elemente	240 R	240 L	360	Abschlussseite 46/48* cm	Abschlussseite 49/51* cm
		B 245,7 cm	B 245,7 cm	B 367,6 cm	1,9 cm
6-OH 3+3 OH 224,6 cm	BST242/33R 3.434,-	BST242/33L 3.434,-	BST360/33 5.034,-	BSTA46/6 116,-	BSTA49/6 116,-
7-OH 4+3 OH 259,8 cm	BST242/43R 3.708,-	BST242/43L 3.708,-	BST360/43 5.439,-	BSTA46/7 121,-	BSTA49/7 121,-
8-OH 4+4 OH 295 cm	BST242/44R 4.026,-	BST242/44L 4.026,-	BST360/44 5.914,-	BSTA46/8 139,-	BSTA49/8 139,-

Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).


Hinweise: • Für den Fall, dass die Schränke frei im Raum stehen, muss eine aufgesetzte Sichtrückwand verwendet werden, siehe Seite 42

•*Die Tiefe 48/51 cm der Abschlussseiten gilt bei Einsatz einer aufgesetzten Sichtrückwand.

• Schösser und Komplettdämpfung siehe Seite 42

Schwebetürensysteem, Korpustiefe 60 cm, mit Kücheneinrichtung

6-OH / 7-OH




• inklusive Abschlusseiten 1,9 cm stark

121,9 cm Elemente	240 R Einbau R/L	240 L Einbau R/L	360 Einbau R/L (Mitte nicht möglich)	Abschlussseite 65 cm	Abschlussseite 68 cm
		B 247,6 cm	B 247,6 cm	B 369,5 cm	1,9 cm
6-OH 224,6 cm	BSTK242/6R 4.421,-	BSTK242/6L 4.421,-	BSTK360/6 5.822,-	BSTA65/6	BSTA68/6
7-OH 259,8 cm	BSTK242/7R 4.701,-	BSTK242/7L 4.701,-	BSTK360/7 6.234,-	BSTA65/7	BSTA68/7

Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).

Gestapelte Korpuselemente, 6-OH, 7-OH, 8-OH

Bitte beachten Sie, dass die 8-OH Elemente nur in Melamin weiß lieferbar sind, andere Dekore auf Anfrage!




• inklusive Abschlusseiten 1,9 cm stark


121,9 cm Elemente	240 R Einbau R/L	240 L Einbau R/L	360 Einbau R/L (Mitte nicht möglich)	Abschlussseite 65 cm	Abschlussseite 68 cm
		B 247,6 cm	B 247,6 cm	B 369,5 cm	1,9 cm
6-OH 5+1 OH 224,6 cm	BSTK242/51R 4.821,-	BSTK242/51L 4.821,-	BSTK360/51 6.418,-	BSTA65/6	BSTA68/6
7-OH 5+2 OH 259,8 cm	BSTK242/52R 5.100,-	BSTK242/52L 5.100,-	BSTK360/52 6.833,-	BSTA65/7	BSTA68/7
8-OH 5+3 OH 295 cm	BSTK242/53R 5.436,-	BSTK242/53L 5.436,-	BSTK360/53 7.319,-	BSTA65/8	BSTA68/8

Preise inklusive Außendämpfung. Die Dämpfung ist auf dem Korpus befestigt (5 cm Abstand zur Decke notwendig).

Standardausstattung



Beispiel 7-OH Schrank




Standardausstattung Kücheneinrichtung
hinter Schwebetüren:
Einbau rechts oder links

- Arbeitsplatte Stärke 4 cm: Melamin weiß
- Flügeltür links und rechts
- Rückwand: Glas lackiert weiß
- LED-Lichtband hinter Blende

Hinweis: • Schlösser und Komplettdämpfung siehe Seite 42

Schwebetürensysteem, Korpus tiefe 60 cm, mit Kücheneinrichtung

Ausstattungsbeispiel



zusätzlich zur Standardausstattung:




- Spüle BOKSR
- Armatur BOKA
- Besteckschublade BOKBS
- Abfallsammler BOKM
- vorbereitet zum Einbau eines handelsüblichen integrierbaren Einbaukühlschranks

Hinweis: Wasseranschlüsse vor Ort prüfen!


Zusatzausstattungen

Spüle eckig	Küchenarmatur Edelstahl	Kühlschrank
		<p>Der Schrankkorpus ist vorbereitet für den Einbau eines handelsüblichen integrierbaren Einbaukühlschranks. Die Frontblende für die bauseitige Montage an der Kühlschranktür (für Schlepsscharnier) wird mitgeliefert.</p> <p>Lichte Innenmaße für den Einbau des Kühlschranks: B 56,2 cm, H 88 cm, T 56,3 cm</p>
<p>Edelstahl flachaufliegender Rand</p> <p>BOKSE Preis auf Anfrage Montage bauseits</p>	<p>Edelstahl seidenmatt (passend zu BOKSE)</p> <p>Hochdruck: BOKAEH Preis auf Anfrage Montage bauseits</p>	
Spüle rund	Küchenarmatur Chrom	
<p>Außendurchmesser 46 cm Innendurchmesser 39 cm</p>		
<p>Edelstahl flachaufliegender Rand</p> <p>BOKSR Preis auf Anfrage Montage bauseits</p>	<p>Chrom (passend zu BOKSR) Auslauf im vorderen Bereich drehbar</p> <p>Hochdruck: BOKACH Preis auf Anfrage Niederdruck: BOKACN Preis auf Anfrage Montage bauseits</p>	
Besteckschublade	Abfallsammler	
<p>Innenmaß Schublade: B 47,5 cm, T 25,1 cm</p> <p>BOKBS 220,-</p>	<p>Gesamteinhalt: 5l, weiß Befestigung an Flügeltür B/T 17,5 cm, H 31 cm</p> <p>BOKM 88,-</p>	

Schwebetürensysteem, Zusatzausstattungen, aufgesetzte Sichrückwände

Deckenblende mit Zubehör	Wandanschlüsse mit Zubehör	Dämpfungssystem / Türeinlauf
		<p>Standard: integrierte Außendämmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis 5 OH im Korpus befestigt • ab 6 OH auf dem Oberboden montiert, dabei 5 cm Abstand zur Decke notwendig! • Dämpft die äußeren Schwebetüren in der Außenposition. <p>Mehrpreis für Komplettdämmung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ab 6 OH • Alle Türen sind in allen verschiebbaren Richtungen gedämpt. <p>BDAK = 2-türig 114,- BDAK = 3-türig 359,-</p>
<p>Preis pro laufenden Meter Höhen: BSTDA20 – bis 20 cm 101,- BSTDA30 – bis 30 cm 105,- je weitere 10 cm 40,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindesthöhe 10 cm • Montage zwischen den hochgezogenen Abschlussseiten 	<p>Preis pro laufenden Meter Breiten: BWA10 – bis 10 cm 43,- BWA20 – bis 20 cm 50,- BWA30 – bis 30 cm 52,- je weitere 10 cm 18,-</p>	
Postverteiler für Schwebetürschränke	Schloss für Schwebetüren	
 <p>Abb. Postverteiler BSTPV für Schwebetürschrank, mit 33 Fächern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselzylinderschloss mattvernickelt in flacher Optik • Schlossposition unten, 15 cm von Unterkante Schwebetür <p>MP-SCHLOSSBST 72,-</p> <p>Bei Stofftüren ist kein Schloss möglich.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Der gewählte Schrankkorpus wird in voller Höhe/Breite mit Fächern ausgestattet. Die Anzahl der Fächer und Mittelwände ist wählbar. • Postverteiler können nur werkseitig eingebaut werden. • Einlegeböden 1,9 cm, T 41,2 cm im 32 mm Raster verstellbar. • Bei Bestellung von Postverteilern bitte die Zeichen [**] durch die Anzahl der Fächer ergänzen. <p>BSTPV** je Fach 25,-</p>		


Aufgesetzte Sichrückwände



Breite	80	100	120
	(2x bei B 160, 3x bei B 240)	(2x bei B 200, 3x bei B 300)	(2x bei B 240, 3x bei B 360)
Höhe			
3-OH	BSTARW80/3 110,-	BSTARW100/3 130,-	BSTARW120/3 152,-
4-OH	BSTARW80/4 138,-	BSTARW100/4 165,-	BSTARW120/4 194,-
5-OH	BSTARW80/5 165,-	BSTARW100/5 200,-	BSTARW120/5 239,-
6-OH	BSTARW80/6 194,-	BSTARW100/6 239,-	BSTARW120/6 281,-
7-OH	BSTARW80/7 215,-	BSTARW100/7 263,-	BSTARW120/7 311,-
8-OH	BSTARW80/8 244,-	BSTARW100/8 299,-	BSTARW120/8 353,-

Bitte beachten Sie, dass 8-OH Rückwände nur in Melamin weiß lieferbar sind, andere Dekore auf Anfrage!

Schwebetürensysteem, Ausstattungsvarianten im Korpus



Vollauszug für Hängehefter (kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!

	Schranktyp	80		100		120 R/L	
Vollauszug	BST	BSTVAH80	252,-	BSTVAH100	266,-	BSTVAH120 L/R	252,-
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-							




Abb. Karteikästen
3 x A5 quer


Vollauszug für Karteikästen (kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!

	Schranktyp	80		100		120 R/L	
Vollauszug o. Zubehör	BST	BSTVAK80	242,-	BSTVAK100	254,-	BSTVAK120 L/R	242,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u.	2 x A4 quer 3 x A5 quer 5 x A6 quer	Preise* s.u.	1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer	Preise* s.u.

* **Karteikästen** bitte separat dazu bestellen: DIN A4 quer KAA4Q **58,-** | DIN A5 quer KAA5Q **37,-** | DIN A6 quer KAA6Q **30,-**

Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 **126,-** | 3 OH BSP3 **151,-** | 4 OH BSP4 **164,-**




Schubkasten mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß) Frontblende Melamin

Bitte bei der Bestellung die Einbauposition im Schrank angeben!

	Schranktyp	80		100		120 R/L	
Schubkasten 0,5 OH H 10,1 cm, T 32,4 cm* Frontblende H 14,1 cm	BST mit Distanzleisten	BSTSB80/128	280,-	BSTSB100/128	280,-	BSTSB120/128 R/L	270,-
Schubkasten 1 OH H 14,8 cm, T 32,4 cm* Frontblende H 30,3 cm	BST mit Distanzleisten	BSTSB80/177	306,-	BSTSB100/177	306,-	BSTSB120/177 R/L	293,-
* Innenmaße	Mehrpreis für Push-to-open (Frontblenden dann 1,8 cm höher): 58,-						

Abb. Teleskopboden



Einlegeboden/Einlegeboden auf Teleskopschienen*

*Vollauszug, ohne Arretierung, bis 15 kg belastbar (max. 45 kg bei Wandbefestigung)


	Schranktyp	80		100		120 R/L	
Einlegeboden Melamin, Stärke 2,5 cm	BST	BSTEB80	37,-	BSTEB100	41,-	BSTEB120 R/L	32,-
Einlegeboden auf Teleskopschienen* werkseitig montiert, nachträglicher Einbau auf Anfrage	BST mit Distanzleisten	BSTEBT80	246,-	BSTEBT100	246,-	BSTEBT120 R/L	231,-



Garderobeneinbau für Schranktiefe 60 cm

Standardeinrichtung: Fachboden in 4 OH, Garderobenstange, Anzahl Fachböden über 4 OH je nach Ordnerhöhe

	Schranktyp	80		100		120 R/L	
Fachböden in 1-3 OH entfallen	BST	BSTGSQ80	ohne Mehrpreis	BSTGSQ100	ohne Mehrpreis	BSTGSQ120 R/L	ohne Mehrpreis



Garderobeneinbau für Schranktiefe 43 cm

Standardeinrichtung: Fachboden in 4 OH mit montiertem Garderobenbügel, Anzahl Fachböden über 4 OH je nach Ordnerhöhe

	Schranktyp	80		100		120 R/L	
Fachböden in 1-3 OH entfallen	BST	BSTGBL80	ohne Mehrpreis	BSTGBL100	ohne Mehrpreis	BSTGBL120 R/L	ohne Mehrpreis

Mehrpreisliste

1. Korpus in Sondermaß

Korpus kürzen	Höhe	MP-KO	126,-	Schranksiefe von 43 cm auf max. 60 cm	MP-KOA 167,-
	Breite	MP-KO	126,-		
	Tiefe	MP-KOT	126,-		

1.2 Aluminium-Griffleiste in Lack

Mehrpreis für 1 Griffprofil in Lack	3-OH	5,-
	4-OH	5,-
	5-OH	24,-
	6-OH	24,-
	7-OH	24,-
	8-OH	24,-

2. Mehrpreise Abschlussseiten

Abschlussseiten MP-BST-ABS	Höhe	Mehrpreise Abschlussseiten			
		Mattlack P1	Softtouch-Lack P2	Furnier P1	Furnier P2
Tiefe 46/48 • für Schankkorpustiefe 43, Tür hintenlaufend	3-OH	90,-	95,-	194,-	259,-
	4-OH	108,-	117,-	254,-	340,-
	5-OH	126,-	137,-	315,-	424,-
	6-OH	145,-	157,-	376,-	506,-
	7-OH	158,-	173,-	420,-	565,-
	8-OH	176,-	193,-	481,-	648,-
Tiefe 49/51 • für Schankkorpustiefe 43, Tür vorlaufend	3-OH	93,-	99,-	207,-	276,-
	4-OH	113,-	121,-	270,-	363,-
	5-OH	133,-	143,-	335,-	449,-
	6-OH	152,-	164,-	401,-	537,-
	7-OH	165,-	181,-	446,-	600,-
	8-OH	186,-	204,-	511,-	689,-
Tiefe 63/65 • für Schankkorpustiefe 60, Tür hintenlaufend	3-OH	110,-	118,-	262,-	351,-
	4-OH	135,-	147,-	343,-	462,-
	5-OH	160,-	175,-	428,-	575,-
	6-OH	186,-	204,-	510,-	688,-
	7-OH	205,-	223,-	570,-	770,-
	8-OH	229,-	251,-	654,-	883,-
Tiefe 66/68 • für Schankkorpustiefe 60, Tür vorlaufend	3-OH	113,-	123,-	272,-	366,-
	4-OH	139,-	152,-	360,-	484,-
	5-OH	165,-	181,-	447,-	601,-
	6-OH	193,-	212,-	534,-	720,-
	7-OH	212,-	231,-	597,-	806,-
	8-OH	239,-	262,-	686,-	925,-

Mehrpreisliste

2.1 Mehrpreise Abdeckböden für Schwebetürenschränke 3 bis 5-OH

Abdeckböden MP-BST-AP	Schränkbreite	Mehrpreise Abdeckböden			
		Mattlack P1	Softtouch-Lack P2	Furnier P1	Furnier P2
Tiefe 49/51 • für Schrankorpustiefe 43	160	108,-	116,-	254,-	339,-
	200	126,-	136,-	314,-	423,-
	240	145,-	157,-	375,-	505,-
	300 (2-teilig)	207,-	220,-	477,-	639,-
	360 (2-teilig)	232,-	252,-	568,-	761,-

Abdeckböden MP-BST-AP	Schränkbreite	Mehrpreise Abdeckböden			
		Mattlack P1	Softtouch-Lack P2	Furnier P1	Furnier P2
Tiefe 66/68 • für Schrankorpustiefe 60	160	147,-	159,-	383,-	516,-
	200	175,-	191,-	476,-	642,-
	240	204,-	222,-	569,-	769,-
	300 (2-teilig)	280,-	304,-	720,-	969,-
	360 (2-teilig)	323,-	350,-	862,-	1.158,-

3. Akustik für Fronten und aufgesetzte Sichrückwände

Fronten Akustik MP-A	Breite	80	100	120
	Höhe			
• Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung	3-OH	419,-	499,-	584,-
	4-OH	533,-	643,-	754,-
	5-OH	648,-	789,-	929,-
	6-OH	759,-	933,-	1.100,-
	7-OH	876,-	1.072,-	1.276,-

aufgesetzte Sichrückwand Akustik MP-BST-SRWA	Breite	80	100	120
	Höhe	(2x bei B 160, 3x bei B 240)	(2x bei B 200, 3x bei B 300)	(2x bei B 240, 3x bei B 360)
• Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung	3-OH	419,-	499,-	584,-
	4-OH	533,-	643,-	754,-
	5-OH	648,-	789,-	929,-
	6-OH	759,-	933,-	1.100,-
	7-OH	876,-	1.072,-	1.267,-

4. Whiteboard für Fronten

Fronten Whiteboard MP-FW	Breite	80	100	120
	Höhe			
• Kanten 2 mm • bei sichtbaren Rückseiten der Whiteboardflächen (z. B. Flügeltüren) sind die Innenflächen farbgleich lackiert	3-OH	383,-	465,-	549,-
	4-OH	498,-	613,-	722,-
	5-OH	708,-	848,-	991,-
	6-OH	822,-	994,-	1.163,-
	7-OH	937,-	1.138,-	1.336,-
Magnete für Whiteboardfronten • 1 Satz (5 Stück)	Ø 2,5 cm, Edelstahl	Artikel: MAGNET	21,-	

Mehrpreisliste

5. Mattlack für Fronten und aufgesetzte Sichtrückwände

Fronten – Mattlack MP-FL • Beidseitig lackiert	Breite	80	100	120
	Höhe			
	3-OH	128,-	153,-	177,-
	4-OH	162,-	194,-	225,-
	5-OH	194,-	235,-	277,-
	6-OH	225,-	277,-	325,-
	7-OH	251,-	307,-	360,-
	8-OH	283,-	348,-	408,-

aufgesetzte Sichrückwand Mattlack MP-BST-SRWL • Einseitig lackiert	Breite	80 (2x bei B 160, 3x bei B 240)	100 (2x bei B 200, 3x bei B 300)	120 (2x bei B 240, 3x bei B 360)
	Höhe			
	3-OH	128,-	153,-	177,-
	4-OH	162,-	194,-	225,-
	5-OH	194,-	235,-	277,-
	6-OH	225,-	277,-	325,-
	7-OH	251,-	307,-	360,-
	8-OH	283,-	348,-	408,-

6. Softtouch-Lack für Fronten und aufgesetzte Sichtrückwände

Fronten Softtouch-Lack MP-FSL- * • Beidseitig lackiert	Breite	80	100	120
	Höhe			
	3-OH	145,-	171,-	204,-
	4-OH	181,-	218,-	258,-
	5-OH	218,-	266,-	314,-
	6-OH	258,-	314,-	369,-
	7-OH	283,-	349,-	409,-
	8-OH	320,-	395,-	467,-

aufgesetzte Sichrückwand Softtouch-Lack MP-BST-SRWSL • Einseitig lackiert	Breite	80 (2x bei B 160, 3x bei B 240)	100 (2x bei B 200, 3x bei B 300)	120 (2x bei B 240, 3x bei B 360)
	Höhe			
	3-OH	145,-	171,-	204,-
	4-OH	181,-	218,-	258,-
	5-OH	218,-	266,-	314,-
	6-OH	258,-	314,-	369,-
	7-OH	283,-	349,-	409,-
	8-OH	320,-	395,-	467,-

Mehrpreisliste

7. Furnierteile für Fronten und aufgesetzte Sichrückwände

Fronten Furnier MP-FF	Breite	80		100		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig echtholz furniert 	3-OH	285,-	446,-	359,-	565,-	435,-	683,-
	4-OH	384,-	599,-	477,-	753,-	579,-	908,-
	5-OH	479,-	748,-	597,-	940,-	724,-	1.134,-
	6-OH	577,-	898,-	713,-	1.130,-	866,-	1.363,-
	7-OH	722,-	1.148,-	902,-	1.434,-	1.081,-	1.723,-
	8-OH	829,-	1.315,-	1.032,-	1.644,-	1.242,-	1.974,-

aufgesetzte Sichrückwand Furnier MP-BST-SRWf	Breite	80 (2x bei B 160, 3x bei B 240)		100 (2x bei B 200, 3x bei B 300)		120 (2x bei B 240, 3x bei B 360)	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig echtholz furniert 	3-OH	285,-	446,-	359,-	565,-	435,-	683,-
	4-OH	384,-	599,-	477,-	753,-	579,-	908,-
	5-OH	479,-	748,-	597,-	940,-	724,-	1.134,-
	6-OH	577,-	898,-	713,-	1.130,-	866,-	1.363,-
	7-OH	722,-	1.148,-	902,-	1.434,-	1.081,-	1.723,-
	8-OH	829,-	1.315,-	1.032,-	1.644,-	1.242,-	1.974,-

Preisgruppe 1 (P1): Ahorn, Buche, Eiche
 Preisgruppe 2 (P2): Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert

8. Stoffbezogene und pinnfähige vorlaufende Schwebetüren* und aufgesetzte Sichrückwände

Fronten Stoff MP-FS	Breite	80		100		120	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin • Bei Stofftüren ist kein Schloss möglich 	3-OH	227,-	359,-	283,-	445,-	339,-	538,-
	4-OH	310,-	483,-	384,-	602,-	460,-	726,-
	5-OH	386,-	608,-	483,-	757,-	580,-	911,-
	6-OH	466,-	738,-	584,-	916,-	697,-	1.099,-
	7-OH	546,-	858,-	683,-	1.068,-	816,-	1.286,-
	8-OH	616,-	966,-	769,-	1.207,-	924,-	1.449,-

*Hinweis: diese Ausführung ist bei innenliegenden Türen nicht möglich

aufgesetzte Sichrückwand Stoff MP-BST-SRWs	Breite	80 (2x bei B 160, 3x bei B 240)		100 (2x bei B 200, 3x bei B 300)		120 (2x bei B 240, 3x bei B 360)	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin 	3-OH	227,-	359,-	283,-	445,-	339,-	538,-
	4-OH	310,-	483,-	384,-	602,-	460,-	726,-
	5-OH	386,-	608,-	483,-	757,-	580,-	911,-
	6-OH	466,-	738,-	584,-	916,-	697,-	1.099,-
	7-OH	546,-	858,-	683,-	1.068,-	816,-	1.286,-
	8-OH	616,-	966,-	769,-	1.207,-	924,-	1.449,-

Preisgruppe 1 (P1): Lucia, 100% recycelte Polyester
 Preisgruppe 2 (P2): Blazer, 100% Schurwolle
 Weitere Stoffqualitäten auf Anfrage

basic S

Solitäre


Stauraum in ansprechender Optik und individueller Innenraumnutzung. Ein entsprechender Korpus, der sich durch spezifische Frontlösungen immer wieder anders gestalten lässt, um so unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

basic S kombiniert das System-Prinzip mit dem Solitär-Prinzip. Unterschiedliche, vor dem Korpus gleitende Schwebetüren bzw. im Korpus gleitende Schiebetüren ermöglichen eine partielle oder vollständige Verschließung. Diese spezielle Frontlösung kann unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.

Die Innenorganisation der Modellreihe BSW ist als Gruppenbohrung angelegt, die der Modellreihe BSWS und BSWW als Reihenbohrung.

Konstruktion











Die Korpusse werden durch eine spezielle PUR-Kunststoffschaum-Verbindung verwindungssteif verbunden. Die Korpusseiten liegen zwischen dem Ober- und Unterboden. Rückwände sind grundsätzlich eingenetet und als Sichrückwand ausgebildet.



Produktbeschreibung

KORPUS	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet.
OBER/UNTERBODEN	Tiefe 43 cm, Stärke 2,5 cm.
SEITEN	Stärke 1,9 cm.
RÜCKWAND	Stärke 0,8 cm – grundsätzlich eingenetet und als Sichrückwand ausgebildet.
AUFGESETZTE SICHTRÜCKWAND	Stärke 1,9 cm. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Die aufgesetzte Sichrückwand ist vorgesehen für die nachträgliche Montage am Schrankkorpus.
EINLEGEBODEN	Standardausführung Spanplatte, Stärke 2,5 cm, gebohrt für Stifftbodenträger. BSW: Tiefe 41,2 cm. BSWS: Tiefe 36,2 cm. BSWW: Tiefe 38,7 cm.
BODENGRUPPEN	Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm. Verstellungen erfolgen von innen. <i>Varianten gegen Mehrpreis:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Holzsockel: Höhe 6 cm, Verstellbereich 2,5 cm. Verstellungen erfolgen von innen. • Rollen: Rollendurchmesser 8 cm, Bauhöhe 9,4 cm, Kunststoff. Gehäuse weiß oder schwarz. 2 Rollen feststellbar.
SCHWEBETÜR / SCHIEBETÜR	Stärke 1,9 cm. Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Optional mit integriertem Dämpfungssystem gegen Mehrpreis. BSW: (Schwebetür) vor dem Korpus laufend. Schloss und Griffvarianten gegen Mehrpreis. BSWS: (Schwebetür/Schiebetür) innenlaufende Tür serienmäßig mit eingelassener Metall-Griffmuschel, Ø 4 cm, vernickelt gebürstet. Schloss und Griffvarianten gegen Mehrpreis. BSWW: (Schwebetür, beidseitig nutzbar) jeweils vor dem Korpus laufend. Schloss und Griffvarianten gegen Mehrpreis.
SCHLOSS	Schloss gegen Mehrpreis. Wechselylinderschloss mit einheitlicher Schließung, verschiedene Schließnummern auf Anfrage. Schloss mattvernickelt in flacher Optik. Bei Stofftüren ist kein Schloss möglich.
GRIFFE	BSWS: (Schwebetür/Schiebetür) innenlaufende Tür serienmäßig, mit eingelassener Metall-Griffmuschel, Ø 4 cm, vernickelt gebürstet. <i>Varianten gegen Mehrpreis:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündig eingelassene Edelstahl-Griffmuschel, Ø 6,5 cm, umlaufender Rand 1,3 cm. • Flächenbündig eingelassener Edelstahl-Griffmuschel, Ø 6 cm, umlaufender Rand 0,1 cm. • Aluminium-Griffleiste in Türhöhe, B 3 cm, T 0,8 cm in EV1 eloxiert oder lackiert. • Flachgriff in zwei Längen, Aluminium eloxiert oder schwarz. • Steggriff 15 cm, Nickel matt oder schwarz. • Kantengriff 13,5 cm, Aluminium eloxiert oder lackiert. Hinweis: Bei der Ausführung Stoff kann nur der Kantengriff eingesetzt werden.

Schranktypen, alle Maße in cm / lichte Innenmaße (zerlegte Bauweise auf Anfrage, gegen Mehrpreis)

Schranktyp	120	160	180	200	240
BSW Abb. rechts (die vorlaufende Tür ist rechts)	 - 57,2 - - 57,2 -	 - 77,2 - - 77,2 -	 - 87,2 - - 87,2 -	 - 97,2 - - 97,2 -	 - 77,1 - - 78,1 - - 77,1 -  - 77,1 - - 78,1 - - 77,1 -
BSWS R/L Abb. rechts (die vorlaufende Tür ist rechts)	 - 57,2 - - 57,2 -	 - 77,2 - - 77,2 -	 - 87,2 - - 87,2 -	 - 97,2 - - 97,2 -	 - 77,1 - - 78,1 - - 77,1 -  - 77,1 - - 78,1 - - 77,1 -
BSWW R/L Abb. rechts (die vorlaufende Tür ist rechts)		 - 77,2 - - 77,2 -	 - 87,2 - - 87,2 -	 - 97,2 - - 97,2 -	

Höhenvarianten *Die Gestellvariante "Rollen" ist nur bis 3 Ordnerhöhen möglich.

Ordnerhöhe	Korpushöhe	Stellfuß / 2,3 cm	Sockel / 6,0 cm	Rollen* / 9,4 cm
1-OH	38,8 cm	41,1 cm	44,8 cm	48,2 cm
2-OH	75,0 cm	77,3 cm	81,0 cm	84,4 cm
3-OH	112,5 cm	114,8 cm	118,5 cm	121,9 cm
4-OH	150,0 cm	152,3 cm	156,0 cm	-
5-OH	187,5 cm	189,8 cm	193,5 cm	-
6-OH	225,0 cm	227,3 cm	231,0 cm	-

Farbausführungen

GESTELLAUSFÜHRUNG

- Stellfuß schwarz
- Sockel Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz gegen Mehrpreis: Mattlack nach RAL und NCS
- Rollen Kunststoff weiß, schwarz

KORPUS

- Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
- Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana
- Furnier auf Anfrage

FRONTEN

- Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
- Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana
- Lack gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS
- Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche
Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
- Stoff (pinnfähig) Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester
Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle
- Whiteboard gegen Mehrpreis
- Akustik gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren

RÜCKWAND/ AUFGESETZTE SICHRÜCKWAND

- Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
- Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana
- Lack gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS
- Furnier Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche
Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
- Stoff (pinnfähig) Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester
Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle
- Akustik gegen Mehrpreis: standardmäßig in allen Uni- und Holzdekoren

EINLEGEBODEN

- Uni-Dekore premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
- Holz-Dekore Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana

Hinweise:

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Türen standardmäßig senkrecht, waagerechter Verlauf auf Anfrage.

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Schubladen standardmäßig waagrecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.



Lackierte Oberflächen sind aufgrund Ihrer Beschaffenheit empfindlicher als Melaminoberflächen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte beachten Sie den Pflegehinweis, der bei Lieferung der Möbel mitgegeben wird.

Folgende Oberflächen entsprechen im Reflexionsgrad nicht dem GS-Zeichen: premiumweiß, weiß, basaltgrau, graphit, schwarz.

Solitäre, Schwebе-, Schiebetürschränke

BSW - Korpus

- Mit einer bzw. zwei vor dem Korpus gleitenden Schwebetür-/en
- Ohne Schloss und ohne Griff / nicht stapelbar



	120	160	180	200	240 1-Tür	240 2-Türen
1-OH	BSW120/1 643,-	BSW160/1 708,-	BSW180/1 759,-	BSW200/1 791,-	BSW241/1 976,-	BSW242/1 1.110,-
2-OH	BSW120/2 748,-	BSW160/2 827,-	BSW180/2 889,-	BSW200/2 938,-	BSW241/2 1.171,-	BSW242/2 1.289,-
3-OH	BSW120/3 867,-	BSW160/3 957,-	BSW180/3 1.003,-	BSW200/3 1.074,-	BSW241/3 1.367,-	BSW242/3 1.500,-
4-OH	BSW120/4 1.103,-	BSW160/4 1.178,-	-	-	-	-
5-OH	-	BSW160/5* 1.338,-	-	-	-	-
6-OH	-	BSW160/6* 1.433,-	-	-	-	-



Mehrpreis für Außendämpfung, dämpft die Tür beidseitig außen: **149,-**

***Hinweis: Die Schränke 5-OH und 6-OH in der Breite 160 cm werden zerlegt angeliefert, Montage bauseits!**

BSWS - KORPUS

- Mit einer vor dem Korpus gleitenden Schwebetür und einer bzw. zwei innen gleitenden Schiebetüren
- Ohne Schloss und ohne Griff / nicht stapelbar
- Innen gleitende Schiebetür serienmäßig mit Griffmuschel Ø 4 cm

Abb. rechts



	120 R/L	160 R/L	180 R/L	200 R/L	240 3-Türen	240 R/L 2-Türen
1-OH	BSWS120/1 1.123,-	BSWS160/1 1.171,-	BSWS180/1 1.286,-	BSWS200/1 1.319,-	BSWS243/1 1.646,-	BSWS242/1 1.446,-
2-OH	BSWS120/2 1.240,-	BSWS160/2 1.300,-	BSWS180/2 1.436,-	BSWS200/2 1.484,-	BSWS243/2 1.837,-	BSWS242/2 1.638,-
3-OH	BSWS120/3 1.388,-	BSWS160/3 1.449,-	BSWS180/3 1.618,-	BSWS200/3 1.670,-	BSWS243/3 2.097,-	BSWS242/3 1.833,-
4-OH	BSWS120/4 1.575,-	BSWS160/4 1.657,-	-	-	-	-
5-OH	-	BSWS160/5* 1.750,-	-	-	-	-
6-OH	-	BSWS160/6* 1.870,-	-	-	-	-


Mehrpreis für Außendämpfung, dämpft jede Tür einseitig außen: **149,-**

***Hinweis: Die Schränke 5-OH und 6-OH in der Breite 160 cm werden zerlegt angeliefert, Montage bauseits!**

BSWW - KORPUS

- Mit zwei vor dem Korpus gleitenden Schwebetüren wechselseitig nutzbar
- Ohne Schloss und ohne Griff / nicht stapelbar

Abb. rechts



	160 R/L	180 R/L	200 R/L
1-OH	BSWW160/1 1.112,-	BSWW180/1 1.188,-	BSWW200/1 1.258,-
2-OH	BSWW160/2 1.262,-	BSWW180/2 1.345,-	BSWW200/2 1.423,-
3-OH	BSWW160/3 1.429,-	BSWW180/3 1.529,-	BSWW200/3 1.611,-
4-OH	BSWW160/4 1.755,-	-	-

Mehrpreis für Außendämpfung, dämpft jede Tür einseitig außen: **149,-**


Optional Außendämpfung für jede Tür beidseitig außen, zusätzlich: **149,-**

Solitäre, Griffvarianten, Zusatzausstattungen

Aluminium-Griffleiste für BSWS, innenlaufende Schiebetüren




Artikel/Beschreibung	Ordnerhöhe	Aluminium EV1	Lack
BSLALU_x Preis: 1 Griffprofil für eine Tür serienmäßig: Metall-Griffmuschel Ø 4 cm	1-OH	24,-	35,-
	2-OH	31,-	37,-
	3-OH	39,-	43,-
	4-OH	41,-	45,-
	5-OH	43,-	66,-
	6-OH	46,-	68,-



Flachgriff für Schiebetüren, Tiefe 2 cm, Stärke 0,8 cm

Beschreibung	Artikel	Preis
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium eloxiert oder schwarz Länge 14 cm 	BRGR140	14,-
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium eloxiert oder schwarz Länge 23,6 cm 	BRGR236	17,-


Hinweis: diese Griffvarianten sind bei Stofftüren nicht einsetzbar.



Griffmuschel für Schiebetüren

bei innenliegender Schiebetür serienmäßig <ul style="list-style-type: none"> vernickelt gebürstet Durchmesser 4 cm 	BHMGM	13,-
<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl gebürstet Durchmesser 6,5 cm umlaufender Rand 1,3 cm flächenbündig eingefräst 	BHEGM	25,-
<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl gebürstet Durchmesser 6 cm umlaufender Rand 0,1 cm flächenbündig eingefräst 	BHEGM2	37,-


Hinweis: diese Griffvarianten sind bei Stofftüren nicht einsetzbar.



Kantengriff für Schiebetüren, Länge 13,5 cm

<ul style="list-style-type: none"> Alu eloxiert 	BKG135	14,-
<ul style="list-style-type: none"> Lack 	BKG135	25,-


Hinweis: diese Griffvariante wird standardmäßig bei Stofftüren eingesetzt.



Steggriff für Schiebetüren, Länge 15 cm

<ul style="list-style-type: none"> Nickel matt oder schwarz Bohrabstand 12,8 cm 	BHNG15	7,-
---	--------	------------


Hinweis: diese Griffvariante ist bei Stofftüren nicht einsetzbar.



Schloss für Schiebetüren/Solitäre, Wechselzylinderschloss, mattvernickelt

Beschreibung	Mehrpreis
<ul style="list-style-type: none"> Bei Einsatz von Schlössern sind keine Einbauten im Fach der Schlossposition möglich Bei Stofftüren ist kein Schloss möglich 	42,-

Hinweis: Für die komplette Verschiebbarkeit bei BSWS 243 und BSW 241 werden 2 Schlösser benötigt.




Aufhängevorrichtung, für Schränke bis 2-OH

für Schränke	Artikel	Preis
mit 1 x Mittelwand	BHS-3 (3ST)	126,-
mit 2 x Mittelwand	BHS-4 (4ST)	175,-

Hinweis:
Die Aufhängebeschläge werden werkseitig in den Schrankseiten vormontiert. Montageschienen zum Aufhängen der Schränke werden mitgeliefert und können bauseitig montiert werden.
NICHT nachträglich montierbar!

Solitäre, Ausstattungsvarianten im Korpus (Breite 120/160/180 cm)



Vollauszug für Hängehefter (kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!

	Schrankschicht	120 Rechts/Links	160 Rechts/Links	180 Rechts/Links
Vollauszug	BSW/BSWW	BOVAH120 R/L	BOVAH160 R/L	BOVAH180 R/L
		252,-	252,-	266,-

Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 **126,-** | 3 OH BSP3 **151,-** | 4 OH BSP4 **164,-**




Abb. Karteikästen
3 x A5 quer

Vollauszug für Karteikästen (kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!

	Schrankschicht	120 Rechts/Links	160 Rechts/Links	180 Rechts/Links
Vollauszug o. Zubehör	BSW/BSWW	BOVAK120 R/L	BOVAK160 R/L	BOVAK180 R/L
		242,-	242,-	254,-
Karteikästen* (max. Anzahl)		1 x A4 quer 2 x A5 quer 2 x A6 quer	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer
		Preise* s.u.	Preise* s.u.	Preise* s.u.

* **Karteikästen** bitte separat dazu bestellen: DIN A4 quer KAA4Q **58,-** | DIN A5 quer KAA5Q **37,-** | DIN A6 quer KAA6Q **30,-**

Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 **126,-** | 3 OH BSP3 **151,-** | 4 OH BSP4 **164,-**



Schubkasten mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß) Frontblende Melamin

Bitte bei der Bestellung die Einbauposition im Schrank angeben!

	Schrankschicht	120 Rechts/Links	160 Rechts/Links	180 Rechts/Links
Schubkasten 0,5 OH H 10,1 cm, T 32,4 cm* Frontblende H 14,1 cm	BSW/BSWW	BOSB120/128 R/L	BOSB160/128 R/L	BOSB180/128 R/L
		241,-	249,-	249,-
Schubkasten 1 OH H 14,8 cm, T 32,4 cm* Frontblende H 30,3 cm	BSW/BSWW	BOSB120/177 R/L	BOSB160/177 R/L	BOSB180/177 R/L
		263,-	276,-	276,-

Mehrpreis für Push-to-open (Frontblenden dann 1,8 cm höher): **58,-**

Abb. Teleskopboden



Einlegeboden/Einlegeboden auf Teleskopschienen*

*Vollauszug, ohne Arretierung, bis 15 kg belastbar (max. 45 kg bei Wandbefestigung)

	Schrankschicht	120 Rechts/Links	160 Rechts/Links	180 Rechts/Links
Einlegeboden Melamin, Stärke 2,5 cm	BSW	BSWEB120 R/L	BSWEB160 R/L	BSWEB180 R/L
	BSWS	BSWSEB120 R/L	BSWSEB160 R/L	BSWSEB180 R/L
	BSWW	-	-	BSWWEB180 R/L
Einlegeboden auf Teleskopschienen* werkseitig montiert, nachträglicher Einbau auf Anfrage	BSW/BSWW	BOEBT120 R/L	BOEBT160 R/L	BOEBT180 R/L
		205,-	216,-	216,-

Solitäre, Ausstattungsvarianten im Korpus (Breite 200/240 cm)

Vollauszug für Hängehefter (kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Schranktyp	200 Rechts/Links		240 Rechts/Links		240 Mitte	
BSW/BSWW	BOVAH200 R/L	266,-	BOVAH240 R/L	252,-	BOVAH240 M	252,-
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-						

Vollauszug für Karteikästen (kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung)

Bei Verwendung von Vollauszügen in allein stehenden Schränken ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Schranktyp	200 Rechts/Links		240 Rechts/Links		240 Mitte	
BSW/BSWW	BOVAK200 R/L	254,-	BOVAK240 R/L	242,-	BOVAK240 M	242,-
	2 x A4 quer 3 x A5 quer 5 x A6 quer	Preise* s.u	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u	2 x A4 quer 3 x A5 quer 4 x A6 quer	Preise* s.u
* Karteikästen bitte separat dazu bestellen: DIN A4 quer KAA4Q 58,- DIN A5 quer KAA5Q 37,- DIN A6 quer KAA6Q 30,-						
Auszugssperre Einbau zur Sicherheit empfohlen: 2 OH BSP2 126,- 3 OH BSP3 151,- 4 OH BSP4 164,-						

Schubkasten mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß) Frontblende Melamin

Bitte bei der Bestellung die Einbauposition im Schrank angeben!

Schranktyp	200 Rechts/Links		240 Rechts/Links		240 Mitte	
BSW/BSWW	BOSB200/128 R/L	249,-	BOSB240/128 R/L	249,-	BOSB240/128 M	249,-
BSW/BSWW	BOSB200/177 R/L	276,-	BOSB240/177 R/L	276,-	BOSB240/177 M	276,-
Mehrpreis für Push-to-open (Frontblenden dann 1,8 cm höher): 58,-						

Einlegeboden/Einlegeboden auf Teleskopschienen*


*Vollauszug, ohne Arretierung, bis 15 kg belastbar (max. 45 kg bei Wandbefestigung)

Schranktyp	200 Rechts/Links		240 Rechts/Links		240 Mitte	
BSW	BSWEB200 R/L	41,-	BSWEB240 R/L	37,-	BSWEB240 M	37,-
BSWS	BSWSEB200 R/L	41,-	BSWSEB240 R/L	37,-	BSWSEB240 M	37,-
BSWW	BSWWEB200 R/L	41,-	-	-	-	-
BSW/BSWW	BOEBT200 R/L	216,-	BOEBT240 R/L	216,-	BOEBT240 M	216,-

Solitäre, Zusatzausstattungen

Aufgesetzte Sichrückwände

Höhe	120	160	180	200	240
1-OH	BARWR120/1 67,-	BARWR160/1 82,-	BARWR180/1 89,-	BARWR200/1 99,-	BARWR240/1 110,-
2-OH	BARW120/2 110,-	BARW160/2 138,-	BARW180/2 152,-	BARW200/2 165,-	BARW240/2 194,-
3-OH	BARW120/3 152,-	BARW160/3 194,-	BARW180/3 216,-	BARW200/3 240,-	BARW240/3 281,-
4-OH	BARW120/4 194,-	BARW160/4 251,-	-	-	-



Mehrpreisliste

1. Korpus in Sondermaß

Korpus kürzen:	Höhe	MP-KO 126,-	Schranksiefe von 43 cm auf max. 60 cm	MP-KOA 167,-
	Breite	MP-KO 126,-		
	Tiefe	MP-KOT 126,-		

Mehrpreisliste

1.2 Gestellvarianten

Ausführungen	120	160	180	200	240
Sockel 6 cm hoch „Melamin“	MP-SO12 63,-	MP-SO16 66,-	MP-SO18 66,-	MP-SO20 75,-	MP-SO24 91,-
Mehrpreis Sockel lackiert nach RAL und NCS	MP-SL12 35,-	MP-SL16 37,-	MP-SL18 37,-	MP-SL20 38,-	MP-SL24 38,-
Rollen* Rollendurchmesser 8 cm, Bauhöhe 9,4 cm Kunststoff: weiß, schwarz	MP-RO12 117,-	MP-RO16 117,-	-	-	-

***Hinweis:** Die Gestellvariante „Rollen“ ist nur bis 3 Ordnerhöhen und in den Schrankbreiten 80 bis 160 cm möglich.
2 Rollen sind feststellbar.

2. Mattlack für Front- und Rückwände

Fronten Mattlack MP-FL • Beidseitig lackiert	Breite	60	80	90	100	120
	Höhe					
	1-OH	56,-	63,-	66,-	70,-	81,-
	2-OH	81,-	96,-	104,-	113,-	128,-
	3-OH	104,-	128,-	142,-	153,-	177,-
	4-OH	128,-	162,-	-	-	-
	5-OH	-	194,-	-	-	-
6-OH	-	225,-	-	-	-	
Rückwand Mattlack MP-RL • Beidseitig lackiert	Breite	120	160	180	200	240
	Höhe					
	1-OH	81,-	95,-	103,-	111,-	127,-
	2-OH	128,-	162,-	177,-	195,-	224,-
	3-OH	177,-	225,-	252,-	279,-	323,-
	4-OH	225,-	292,-	-	-	-
	5-OH	-	358,-	-	-	-
6-OH	-	422,-	-	-	-	
aufgesetzte Sichtrückwand Mattlack MP-SRWL • Einseitig lackiert	Breite	120	160	180	200	240
	Höhe					
	1-OH	81,-	95,-	103,-	111,-	127,-
	2-OH	128,-	162,-	177,-	195,-	224,-
	3-OH	177,-	225,-	252,-	279,-	323,-
4-OH	225,-	292,-	-	-	-	

Mehrpreisliste

3. Softtouch-Lack für Front- und Rückwände

Fronten Softtouch-Lack MP-FSL	Breite	60	80	90	100	120
	Höhe					
• Beidseitig lackiert	1-OH	58,-	68,-	71,-	76,-	89,-
	2-OH	89,-	105,-	116,-	126,-	145,-
	3-OH	116,-	145,-	158,-	171,-	204,-
	4-OH	145,-	181,-	-	-	-
	5-OH	-	218,-	-	-	-
	6-OH	-	258,-	-	-	-

Rückwand Softtouch-Lack MP-RSL	Breite	120	160	180	200	240
	Höhe					
• Beidseitig lackiert	1-OH	89,-	105,-	114,-	124,-	143,-
	2-OH	145,-	181,-	204,-	219,-	258,-
	3-OH	204,-	258,-	285,-	313,-	371,-
	4-OH	258,-	332,-	-	-	-
	5-OH	-	407,-	-	-	-
	6-OH	-	481,-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Softtouch-Lack MP-SRWSL	Breite	120	160	180	200	240
	Höhe					
• Einseitig lackiert	1-OH	89,-	105,-	114,-	124,-	143,-
	2-OH	145,-	181,-	204,-	219,-	258,-
	3-OH	204,-	258,-	285,-	313,-	371,-
	4-OH	258,-	332,-	-	-	-

4. Whiteboard Fronten

Fronten Whiteboard MP-FW	Breite	60	80	90	100	120
	Höhe					
• Kanten 2 mm • bei sichtbaren Rückseiten der Whiteboardflächen (z. B. Flügeltüren) sind die Innenflächen farbgleich lackiert	1-OH	124,-	149,-	162,-	175,-	199,-
	2-OH	213,-	266,-	293,-	319,-	374,-
	3-OH	299,-	383,-	425,-	465,-	549,-
	4-OH	386,-	498,-	-	-	-
	5-OH	-	708,-	-	-	-
	6-OH	-	822,-	-	-	-

Magnete für Whiteboardfronten
• 1 Satz (5 Stück)
Ø 2,5 cm, Edelstahl Artikel: MAGNET **21,-**

Mehrpreisliste

5. Akustik für Front- und Rückwände

Fronten Akustik MP-FA	Breite	60	80	90	100	120
	Höhe					
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	164,-	188,-	204,-	214,-	237,-
	2-OH	249,-	306,-	329,-	358,-	409,-
	3-OH	336,-	419,-	459,-	499,-	584,-
	4-OH	423,-	533,-	-	-	-
	5-OH	-	648,-	-	-	-
	6-OH	-	759,-	-	-	-

Rückwand Akustik MP-RA	Breite	120	160	180	200	240
	Höhe					
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	261,-	316,-	348,-	374,-	431,-
	2-OH	458,-	580,-	640,-	703,-	829,-
	3-OH	654,-	845,-	937,-	1.028,-	1.021,-
	4-OH	851,-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Akustik MP-SRWA	Breite	120	160	180	200	240
	Höhe					
<ul style="list-style-type: none"> • Kanten 2 mm • Umlaufend ca. 6 cm Rand ohne Akustiklochung 	1-OH	237,-	294,-	324,-	369,-	412,-
	2-OH	409,-	518,-	572,-	630,-	764,-
	3-OH	584,-	747,-	831,-	922,-	1.115,-
	4-OH	754,-	-	-	-	-

6. Furnierteile für Fronten und aufgesetzte Sichrückwände

Fronten furniert MP-FF	Breite	60		80		90		100		120	
	Höhe	P1	P2								
<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig echtholzfurniert 	1-OH	70,-	111,-	96,-	149,-	108,-	169,-	119,-	188,-	146,-	227,-
	2-OH	142,-	222,-	192,-	302,-	217,-	337,-	237,-	378,-	287,-	455,-
	3-OH	213,-	333,-	285,-	446,-	323,-	507,-	359,-	565,-	435,-	683,-
	4-OH	282,-	443,-	384,-	599,-	-	-	-	-	-	-
	5-OH	-	-	479,-	748,-	-	-	-	-	-	-
	6-OH	-	-	577,-	898,-	-	-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand furniert MP-SRWF	Breite	120	
	Höhe	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig echtholzfurniert 	1-OH	146,-	227,-
	2-OH	287,-	455,-
	3-OH	435,-	683,-
	4-OH	579,-	908,-

Preisgruppe 1 (P1): Ahorn, Buche, Eiche

Preisgruppe 2 (P2): Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert

Mehrpreise für eingetutete Rückwände in Furnier auf Anfrage

Mehrpreisliste

7. Stoffbezogene und pinnfähige vorlaufende Schwebetüren und Rückwände

(diese Ausführung ist bei innenliegenden Schiebetüren nicht möglich)

Fronten Stoff MP-FS	Breite	60		80		90		100		120	
	Höhe	P1	P2								
<ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin • Standardmäßig wird der Kanten griff bei Stofftüren eingesetzt (siehe Seite 51) 	1-OH	51,-	92,-	68,-	120,-	75,-	127,-	88,-	135,-	103,-	181,-
	2-OH	111,-	175,-	148,-	231,-	167,-	263,-	183,-	288,-	222,-	352,-
	3-OH	171,-	268,-	227,-	359,-	259,-	403,-	283,-	445,-	339,-	538,-
	4-OH	229,-	361,-	310,-	483,-	-	-	-	-	-	-
	5-OH	-	-	386,-	608,-	-	-	-	-	-	-
	6-OH	-	-	466,-	738,-	-	-	-	-	-	-

Rückwand Stoff MP-RS	Breite	120		160		180		200		240	
	Höhe	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin 	1-OH	121,-	181,-	165,-	243,-	187,-	272,-	207,-	306,-	247,-	363,-
	2-OH	266,-	391,-	355,-	524,-	396,-	587,-	442,-	654,-	532,-	785,-
	3-OH	407,-	602,-	543,-	801,-	614,-	902,-	681,-	1.006,-	813,-	1.206,-
	4-OH	548,-	810,-	-	-	-	-	-	-	-	-

aufgesetzte Sichrückwand Stoff MP-SRWS	Breite	120	
	Höhe	P1	P2
<ul style="list-style-type: none"> • Stoffbespannung • Rückseite Melamin 	1-OH	103,-	181,-
	2-OH	222,-	352,-
	3-OH	339,-	538,-
	4-OH	460,-	726,-

Preisgruppe 1 (P1): Lucia, 100% recycelte Polyester
 Preisgruppe 2 (P2): Blazer, 100% Schurwolle
 Weitere Stoffqualitäten auf Anfrage


basic S

BEISTELLSCHRÄNKE

Die Beistellschränke sind wechselseitige fischhohe Sideboards, die direkt am Arbeitsplatz oder mit einem 1-OH Aufsatz auch zur Raumentrennung genutzt werden können. Auszüge oder Schiebetüren werden mit wechselseitiger Bedienung angeordnet und ermöglichen jedem Mitarbeiter den direkten Zugriff auf seine Unterlagen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz. Die 1-OH Regalaufsatzschränke können wechselseitig oder einseitig mit Rückwandblenden verschlossen werden.

Konstruktion











Die Korpusse werden durch eine spezielle PUR-Kunststoffschaum-Verbindung verwindungssteif verbunden. Die Korpusseiten liegen zwischen dem Ober- und Unterboden.



Produktbeschreibung

KORPUS	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Korpusstärke 43 cm, Korpushöhe 74 cm.
OBER/UNTERBODEN	Tiefe 43 cm, Stärke 2,5 cm.
SEITEN/RÜCKWAND	Stärke 1,9 cm.
EINLEGEBODEN	Standardausführung Spanplatte: Stärke 2,5 cm, gebohrt für Bodenträger mit Steckzapfen.
BODENGRUPPE	Serienmäßig Bodengleiter (Kunststoff), schwarz: Höhe 0,8 cm, Verstellbereich 1 cm.
AUSZÜGE	Schubladen Stahl, weiß pulverbeschichtet. Das elegante Schubladensystem zeichnet sich durch ein schlankes, geradliniges Design und besonders hohen Bewegungskomfort aus.
Frontblende	Dekor: Feinspanplatte, melaminbeschichtet. Stärke 1,9 cm. Furnier: Feinspanplatte. Echtholz furniert, PUR lackiert. Stärke 1,9 cm. Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist standardmäßig waagrecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage. Lack: PUR matt mehrschichtlackiert oder Softtouch-Lack, Farbton nach RAL oder NCS. Stärke 1,9 cm.
Schloss	Serienmäßig im oberen Auszug ein Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung, verschiedene Schließnummern auf Anfrage. Schloss mattvernickelt in flacher Optik. Weitere Schlösser gegen Mehrpreis.
ELEKTRIFIZIERUNG	Bei allen Beistellschränken kann in der Mittelwand optional eine Netbox mit Strom- und USB-Anschluss werkseitig eingebaut werden. Die Kabelführung wird unsichtbar durch einen senkrechten Elektrifizierungskanal geführt.
SCHIEBETÜREN	Stärke 1,9 cm, melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Schiebetüren im Korpus unsichtbar geführt. Keine sichtbare Laufschiene im Unterboden. Eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden. Standardmäßig je 1 Schloss für jede Schiebetür und Komplettdämpfung. Griffausführung: <ul style="list-style-type: none"> • serienmäßig Aluminium-Griffleisten in Türhöhe, B 3 cm, T 0,8 cm. Die Oberfläche der Griffleisten ist in Aluminium EV1 eloxiert oder in allen Uni-Dekorfarben lackiert.
REGALAUFSÄTZE	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet. Korpusstärke 43 cm, Korpushöhe 40,8 cm Seiten: Stärke 1,9 cm Oberboden: Stärke 2,5 cm Rückwandblenden: <ul style="list-style-type: none"> • Melamin/Lack/Furnier: Stärke 1,9 cm • Stoff: Stärke 2,6 cm. Bei der Ausführung Stoff ist die Außenseite pinnfähig und stoffbezogen. Die Innenseite ist standardmäßig in Korpusfarbe.

Schranktypen, alle Maße in cm / lichte Innenmaße

Schranktyp	180 Rechts	180 Links	200 Rechts	200 Links
Kombischränke BB H 74, 2-OH				
Kombischränke BBS H 74, 2-OH				
Schiebetürschränke, wechselseitig BBSS H 74, 2-OH				

Farbausführungen

KORPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore • Furnier 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana auf Anfrage
FRONTEN RÜCKWANDBLENDEN Beistellschränke	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore • Lack • Furnier 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
GRIFBLEISTEN IN TÜRHÖHE	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Lack 	EV1 premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
RÜCKWANDBLENDEN Regalaufsätze	<ul style="list-style-type: none"> • Uni-Dekore • Holz-Dekore • Lack • Furnier • Stoff* 	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana gegen Mehrpreis: Mattlack und Softtouch-Lack nach RAL und NCS Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert Preisgruppe 1 Mehrpreis: Lucia, 100% recycelte Polyester Preisgruppe 2 Mehrpreis: Blazer, 100% Schurwolle

*Bei der Ausführung Stoff ist die Außenseite pinnfähig und stoffbezogen. Die Innenseite ist standardmäßig in Korpusfarbe.

Hinweise:

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Türen standardmäßig senkrecht, waagerechter Verlauf auf Anfrage.

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist bei Schubladen standardmäßig waagerecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.

Lackierte Oberflächen sind aufgrund Ihrer Beschaffenheit empfindlicher als Melaminoberflächen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte beachten Sie den Pflegehinweis, der bei Lieferung der Möbel mitgegeben wird.



Folgende Oberflächen entsprechen im Reflexionsgrad nicht dem GS-Zeichen: premiumweiß, weiß, basaltgrau, graphit, schwarz.

Beistellschränke wechselseitig, rechts, elektrifizierbar (Elektrifizierung siehe Seite 62)

Kombischränke, wechselseitig rechts

Höhe 74 cm, Tiefe 43 cm

beidseitig gleiche Aufteilung: Rückwand/offenes Fach/Auszüge





	Breite	Artikel	Melamin Dekor		Artikel	Melamin Dekor
je Benutzerseite offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200)	180 cm	BB4A180/R	2.468,-	je Benutzerseite offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200)	BB3A180/R	2.209,-
Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 4 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss*	200 cm	BB4A200/R	2.487,-	Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 2 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss* 1 x Auszug, H 31,8 cm mit HR 1 x DIN A4	BB3A200/R	2.229,-

*Mehrpreis für zusätzliches Schloss in weiteren Auszügen (keine Zentralverriegelung): **42,-**

Kombischränke, wechselseitig rechts

Höhe 74 cm, Tiefe 43 cm

Vorderseite: Rückwand/offenes Fach/Auszüge, Rückseite: Rückwand/Schiebetür



	Breite	Artikel	Melamin Dekor		Artikel	Melamin Dekor
Vorderseite offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200)	180 cm	BBS4A180/R	1.910,-	Vorderseite offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200)	BBS3A180/R	1.781,-
Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 4 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss*				Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 2 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss* 1 x Auszug, H 31,8 cm mit HR 1 x DIN A4		
Rückseite Schiebetür rechts 1 x Einlegeboden Fachb. 79,3 cm (Schrankb. 180) Fachb. 89,3 cm (Schrankb. 200)	200 cm	BBS4A200/R	1.935,-	Rückseite Schiebetür rechts 1 x Einlegeboden Fachb. 79,3 cm (Schrankb. 180) Fachb. 89,3 cm (Schrankb. 200)	BBS3A200/R	1.806,-


*Mehrpreis für zusätzliches Schloss in weiteren Auszügen (keine Zentralverriegelung): **42,-**

Hinweis: Schiebetüren serienmäßig mit Schloss, durchgehender Griffleiste und Komplettdämpfung

Schiebetürschränke, wechselseitig rechts

Höhe 74 cm, Tiefe 43 cm

beidseitig gleiche Aufteilung: Rückwand/Schiebetür



	Breite	Artikel	Melamin Dekor
je Benutzerseite Schiebetür rechts 1 x Einlegeboden Fachb. 79,3 cm (Schrankb. 180) Fachb. 89,3 cm (Schrankb. 200)	180 cm	BBSS180/R	1.232,-
	200 cm	BBSS200/R	1.258,-

Hinweis: Schiebetüren serienmäßig mit Schloss, durchgehender Griffleiste und Komplettdämpfung

Regalaufsatz, wechselseitig rechts

Höhe 40,8 cm, Tiefe 43 cm

beidseitig: Rückwand/offenes Fach




	Breite	Artikel	Melamin Dekor
offene Fächer Fachb. 81,2 cm (Regalb. 180) Fachb. 91,2 cm (Regalb. 200)	180 cm	BRAW180/R	439,-
Rückwände Breite 95 cm (Regalb. 180) Breite 105 cm (Regalb. 200)	200 cm	BRAW200/R	448,-

Regalaufsatz, einseitig

Höhe 40,8 cm, Tiefe 43 cm

2 offene Fächer, Rückwand





	Artikel	Melamin Dekor
offene Fächer Fachb. 81,2 cm (Regalb. 180) Fachb. 91,2 cm (Regalb. 200)	BRAE180	439,-
Blende Breite 13,8 cm	BRAE200	448,-

Beistellschränke wechselseitig, links, elektrifizierbar (Elektrifizierung siehe Seite 62)

Kombischränke, wechselseitig links

Höhe 74 cm, Tiefe 43 cm

beidseitig gleiche Aufteilung: Auszüge/offenes Fach/Rückwand





	Breite	Artikel	Melamin Dekor		Artikel	Melamin Dekor
je Benutzerseite Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 4 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss*	180 cm	BB4A180/L	2.468,-	je Benutzerseite Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 2 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss*	BB3A180/L	2.209,-
offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200)	200 cm	BB4A200/L	2.487,-	1 x Auszug, H 31,8 cm mit HR 1 x DIN A4 offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200)	BB3A200/L	2.229,-

*Mehrpreis für zusätzliches Schloss in weiteren Auszügen (keine Zentralverriegelung): **42,-**

Kombischränke, wechselseitig links

Höhe 74 cm, Tiefe 43 cm

Vorderseite: Auszüge/offenes Fach/Rückwand, Rückseite: Schiebetür/Rückwand



	Breite	Artikel	Melamin Dekor		Artikel	Melamin Dekor
Vorderseite Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 4 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss*	180 cm	BBS4A180/L	1.910,-	Vorderseite Auszüge mit Griffspalt 2,2 cm 2 x Auszüge, H 14,8 cm oberer Auszug mit Schloss*	BBS3A180/L	1.781,-
offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200) Rückseite Schiebetür links 1 x Einlegeboden Fachb. 79,3 cm (Schrankb. 180) Fachb. 89,3 cm (Schrankb. 200)	200 cm	BBS4A200/L	1.935,-	1 x Auszug, H 31,8 cm mit HR 1 x DIN A4 offenes Fach mit 1 x Einlegeb. Fachb. 41,9 cm (Schrankb. 180) Fachb. 51,9 cm (Schrankb. 200) Rückseite Schiebetür links 1 x Einlegeboden Fachb. 79,3 cm (Schrankb. 180) Fachb. 89,3 cm (Schrankb. 200)	BBS3A200/L	1.806,-


*Mehrpreis für zusätzliches Schloss in weiteren Auszügen (keine Zentralverriegelung): **42,-**

Hinweis: Schiebetüren serienmäßig mit Schloss, durchgehender Griffleiste und Komplettdämpfung

Schiebetürschränke, wechselseitig links

Höhe 74 cm, Tiefe 43 cm

beidseitig gleiche Aufteilung: Schiebetür/Rückwand




	Breite	Artikel	Melamin Dekor
je Benutzerseite Schiebetür links 1 x Einlegeboden Fachb. 79,3 cm (Schrankb. 180) Fachb. 89,3 cm (Schrankb. 200)	180 cm	BBSS180/L	1.232,-
	200 cm	BBSS200/L	1.258,-

Hinweis: Schiebetüren serienmäßig mit Schloss, durchgehender Griffleiste und Komplettdämpfung

Regalaufsatz, wechselseitig links

Höhe 40,8 cm, Tiefe 43 cm

beidseitig: offenes Fach/Rückwand



	Breite	Artikel	Melamin Dekor		Artikel	Melamin Dekor
offene Fächer Fachb. 81,2 cm (Regalb. 180) Fachb. 91,2 cm (Regalb. 200)	180 cm	BRAW180/L	439,-	offene Fächer Fachb. 81,2 cm (Regalb. 180) Fachb. 91,2 cm (Regalb. 200)	BRAE180	439,-
Rückwände Breite 95 cm (Regalb. 180) Breite 105 cm (Regalb. 200)	200 cm	BRAW200/L	448,-	Blende Breite 13,8 cm	BRAE200	448,-

Regalaufsatz, einseitig

Höhe 40,8 cm, Tiefe 43 cm




2 offene Fächer, Rückwand

Beistellschränke wechselseitig, Ausstattungsvarianten im Korpus

Ausstattungsvarianten für Auszüge H 14,8 cm

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel	Preis
	Materialschale	Materialschale als Einsatz für Auszüge H 14,8 cm, Kunststoff schwarz B 42,3, T 24,3, H 2,5 cm	CRCMS	15,-
	Materialbox	Box mit Deckel, Kunststoff weiß, B 15, T 27,2, H 4,6 cm	MBX	75,-
	Einlegematte	grau, geriffelt	EMSBS	18,-

Ausstattungsvarianten für das Fach hinter der Schiebetür

	Bezeichnung	Beschreibung	für Schrankbreite	Artikel	Preis
	Vollauszug	kugelgelagert mit verdeckter Führung und Dämpfung, silber	180 cm	BBSVAH180	246,-
			200 cm	BBSVAH200	246,-
	Schubkasten 0,5 OH mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß), Frontblende Melamin	Innenmaße: H 10,1 cm, T 24,4 cm Frontblende H 14,1 cm	180 cm	BBSSB180/128	249,-
			200 cm	BBSSB200/128	249,-
	Schubkasten 1 OH mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug (weiß), Frontblende Melamin	Innenmaße: H 14,8 cm, T 24,4 cm Frontblende H 30,3 cm	180 cm	BBSSB180/177	276,-
			200 cm	BBSSB200/177	276,-
	Einlegeboden	Melamin, Stärke 2,5 cm	180 cm	BBSEB180	40,-
			200 cm	BBSEB200	41,-
	Einlegeboden auf Teleskopschienen	Vollauszug, ohne Arretierung, bis 15 kg belastbar, werkseitig montiert, nachträglicher Einbau auf Anfrage	180 cm	BBSEBT180	216,-
			200 cm	BBSEBT200	216,-

Elektrifizierung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel	Preis
	Netbox	Größe: 9 x 9 cm Position in der Mittelseite 1 x Schukostecker 1 x USB A Durchgangskupplung 1 x USB C Durchgangskupplung mit Anschlusskabel und Stecker Farbe: weiß glänzend oder Chrom/schwarz matt	NBOX	257,-

Hinweis: Die Netbox kann optional in die Mittelwand der Beistellschränke eingebaut werden. So ist die Steckdose entweder im offenen Fach (BB) oder im Fach hinter der Schiebetür (BBS + BBSS) nutzbar. Die Kabelführung wird unsichtbar durch einen senkrechten Elektrifizierungskanal geführt.

MehrpPreisliste

Beistellschränke, 1 x Frontblenden Auszüge, B 37,4 cm (Set mit 3 oder 4 Vorderblenden)

Breite	Mattlack	Softtouch-Lack	Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2
Schrank B 180 cm	146,-	160,-	119,-	153,-
Schrank B 200 cm	146,-	160,-	119,-	153,-

Beistellschränke, 1 x Schiebetür, H 67,4 cm

Breite	Mattlack	Softtouch-Lack	Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2
Schrank B 180 cm	104,-	116,-	217,-	337,-
Schrank B 200 cm	113,-	125,-	237,-	378,-

Beistellschränke, 1 x Rückwand, H 68,2 cm

Breite	Mattlack	Softtouch-Lack	Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2
Schrank B 180 cm	104,-	116,-	217,-	337,-
Schrank B 200 cm	113,-	125,-	237,-	378,-

Regalaufsätze wechselseitig, 1 x Rückwand

Breite	Mattlack	Softtouch-Lack	Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2	Stoff* P-Gruppe 1	Stoff* P-Gruppe 2
Regal B 180 cm	66,-	71,-	110,-	169,-	75,-	126,-
Regal B 200 cm	70,-	76,-	119,-	188,-	88,-	135,-

Regalaufsätze einseitig, 1 x Rückwand

Breite	Mattlack	Softtouch-Lack	Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2	Stoff* P-Gruppe 1	Stoff* P-Gruppe 2
Regal B 180 cm	103,-	114,-	216,-	335,-	187,-	271,-
Regal B 200 cm	112,-	124,-	239,-	376,-	206,-	305,-

***Hinweis:** Bei der Ausführung Stoff ist die Außenseite pinnfähig und stoffbezogen. Die Innenseite ist standardmäßig in Korpusfarbe.

Schrankkojen

In offenen Bürostrukturen benötigen die Mitarbeiter für konzentriertes Arbeiten oder ein kurzes Meeting Rückzugsmöglichkeiten vom Büroalltag. Die Schrankkojen von werner works bieten Möglichkeiten, auch auf kleinstem Raum ungestört zu telefonieren, kurze Denkpausen einzulegen oder sich mit den Kollegen auszutauschen. Dafür gibt es unterschiedliche Ausstattungsvarianten der Kojen: die Telefonzelle, die Denkerzelle oder den Strandkorb. Mit einer integrierten Garderobenstange bietet die Schrankkoje zusätzlich Platz für Jacke oder Tasche.

Die Schrankkojen sind kompatibel mit dem Schrankprogramm basic S. Gleiche Höhen und eine identische Konstruktion ermöglicht die Kombination mit reinen Stauraummöbeln. So kann eine Schrankanlage ganz individuell auf die Anforderungen des Nutzers angepasst werden und erfüllt zugleich mehrere Funktionen im Büro - Stauen und Rückzug.

Alle Schrankkojen können optional auch beleuchtet werden.



Schrankkojen

Produktbeschreibung

KORPUS

Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet.
Oberboden/Unterboden/Mittelboden: Stärke 2,5 cm
Unterboden belegt mit Antirutschmatte: grau geriffelt
Seiten/Mittelwände: Stärke 1,9 cm
Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm.

Alle Schrankkojen können aus Sicherheitsaspekten nicht frei im Raum aufgestellt werden. Bei der Aufstellung vor einer Wand sind die Kojen mit einem entsprechenden Beschlag an der Wand zu befestigen.

Ablagen/Arbeitsplatte

Stärke 1,9 cm

VERBLENDUNG

Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1E05. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, Laser, im Radius 0,2 cm gerundet.

Abschlussseiten

Tiefe 62,5 cm, Stärke 1,9 cm

obere Verblendung

Blende: Tiefe 12,5 cm, Stärke 1,9 cm, Stahlzarge zur Verstärkung (Querschnitt 2/4 cm)

AKUSTIKPANEELLE

Stärke 2,1 cm, Kaltschaum, stoffbezogen

AUSZÜGE

Schubladen Stahl, weiß pulverbeschichtet mit Push-to-open, Selbsteinzug und Anschlagdämpfung. Das elegante Schubladensystem zeichnet sich durch ein schlankes, geradliniges Design und besonders hohen Bewegungskomfort aus. Vollteleskopführung verdeckt geführt, 40 kg belastbar.

SITZKISSEN

Stärke 5 cm, stoffbezogen

HOCKER

B 43,5 cm, H 45 cm, T 34,5 cm, stoffbezogen

Tablett

B 44,5 cm, H 6 cm, T 35,5 cm, HPL weiß mit schwarzer Kante oder HPL schwarz, Stärke: 5 mm

GARDEROBENSTANGE

Ø 3 cm, B 112 cm, Edelstahl gebürstet oder schwarz gepulvert

BELEUCHTUNG

Optional kann im hinteren Bereich des Oberbodens der Schrankkojen eine LED-Beleuchtung integriert werden. Bei der Schrankkoje "Denkerzelle" wird dabei zusätzlich eine zweite Beleuchtung unterhalb der Ablage montiert. Die Lichtfarbe ist warmweiß.

Farbausführungen

KORPUS/VERBLENDUNG • Uni-Dekor: premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz

ABLAGEN/ARBEITSPLATTE • Uni-Dekor: premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
• Furnier auf Anfrage


AUSZÜGE VORDERSTÜCKE • Uni-Dekor: premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
• Lack auf Anfrage
• Furnier auf Anfrage

AKUSTIKPANEELLE • Stoff: Synergy 170, 95% Schurwolle, 5% Polyamide

SITZKISSEN/HOCKER • Stoff: Synergy, 95% Schurwolle, 5% Polyamide

TABLETT • HPL: weiß mit schwarzer Kante, schwarz

Schrankkojen, T 62,5 cm, H 229,3 cm (Höhenmaß inkl. Stellfüße 2,3 cm)



Schrankkoje, 6 OH, leer, inkl. Abschlussseiten

Ausführungen	Maße	Artikel	Preis
Korpus und Verblendung: Unidekor Unterboden belegt mit Antirutschmatte: grau geriffelt Innenverkleidung (Seiten, Oberboden, Rückwand): Akustikpaneele, stoffbezogen	Korpus B 120 cm (Gesamt. 123,8 cm)	SKL120	2.779,-




Abb. rechts

Schrankkoje, 6 OH, Telefonzelle, inkl. Abschlussseiten

Ausführungen Rechts/Links	Maße	Artikel	Preis
Korpus und Verblendung: Unidekor Unterboden belegt mit Antirutschmatte: grau geriffelt Innenverkleidung (Seiten, Oberboden, Rückwand): Akustikpaneele, stoffbezogen seitlich Ablage: Unidekor, B 51 cm, T 35 cm, H 100 cm*	Korpus B 120 cm (Gesamt. 123,8 cm)	SKT120	2.878,-
Optional Kleiderhaken "The Dots", Ø 13 cm, Eiche natur (montierte Höhe 175 cm): 69,-			





Abb. rechts

Schrankkoje, 6 OH, Denkerzelle, inkl. Abschlussseiten

Ausführungen Rechts/Links	Maße	Artikel	Preis
Korpus und Verblendung: Unidekor Unterboden belegt mit Antirutschmatte: grau geriffelt Innenverkleidung (Seite, Oberboden, Rückwand): Akustikpaneele, stoffbezogen seitlich 1 Frontblende: Unidekor, B 27,1 cm 2 Ablagen: Unidekor, B 54,1 cm, T 25 cm, H 126,9/148,8 cm* 1 Arbeitsplatte: Unidekor, B 54,1 cm, T 50 cm, H 75 cm*	Korpus B 120 cm (Gesamt. 123,8 cm)	SKD120	2.723,-
Optional Kleiderhaken "The Dots", Ø 13 cm, Eiche natur (montierte Höhe 175 cm): 69,-			

* Höhenmaße ab OK Unterboden



Schrankkoje, 6 OH, Strandkorb, 1 OH Unterschrank + 5 OH Aufsatzschrank, inkl. Abschlussseiten

Ausführungen	Maße	Artikel	Preis
Korpus und Verblendung: Unidekor Innenverkleidung (Seiten, Oberboden, Rückwand): Akustikpaneele, stoffbezogen Sitzkissen, Stärke 5 cm: stoffbezogen, Sitzhöhe: 42,8 cm Unterschrank, 1 Mittelwand: Unidekor	Korpus B 120 cm (Gesamt. 123,8 cm)	SKS120	3.122,-
Zusatzausstattungen	Maße	Artikel	Mehrpreis
Schubladenset, bestehend aus 2 Schubladen: Fronten Unidekor Einbau rechts, links oder beidseitig	Frontblende Schublade: B 56,5 cm, H 17 cm	SKSB56/128	598,-
Optional Garderobenstange: Einbauhöhe 189,8 cm	Ø 3 cm, B 112 cm	GS-112	Edelstahl: 187,- schwarz: 161,-

Abb. mit Schubladenset links
+ Garderobenstange




Abb. B 120 cm
mit 2 Hockern

Schrankkoje, 6 OH, Strandkorb, mit Fächern für Hocker, 1 OH Unterschrank + 5 OH Aufsatzschrank, inkl. Abschlussseiten

Ausführungen	Maße	Artikel	Preis o. Hocker
Korpus und Verblendung: Unidekor Innenverkleidung (Seiten, Oberboden, Rückwand): Akustikpaneele, stoffbezogen Sitzkissen, Stärke 5 cm: stoffbezogen, Sitzhöhe: 42,8 cm Unterschrank, 1 Mittelwand (2 Fächer für 2 Hocker): Unidekor seitliche Verblendung	Korpus B 120 cm (Gesamt. 123,8 cm)	SKSH120	3.225,-
Unterschrank, 2 Mittelwände (3 Fächer für 3 Hocker): Unidekor	Korpus B 140 cm (Gesamt. 143,8 cm)	SKSH140	3.299,-
Unterschrank, 2 Mittelwände (3 Fächer für 3 Hocker): Unidekor seitliche Verblendung	Korpus B 160 cm (Gesamt. 163,8 cm)	SKSH160	3.484,-
Zusatzausstattungen	Maße	Artikel	Preis
Hocker: stoffbezogen	B 43,5 cm H 45 cm T 34,5 cm	SKH	439,-
Tablett als Hockeraufsatz Farbe: HPL weiß (schwarze Kante), HPL schwarz	B 44,5 cm H 6 cm T 35,5 cm	SKTA	weiß/ schwarz: 188,-

Mehrpreis für LED-Beleuchtung im Schrankkorpus: **313,-**

werner works Vertriebs GmbH
Königsberger Straße 7-11
32339 Espelkamp, Germany

t. + 49.5772.201 0
f. + 49.5772.201 70

info@werner-works.de
www.werner-works.de

